1918-'19

H. Copijn & Zoon

Groenekan

bij Utrecht.

V. LEFR

GROENEKAN (Utr.), 1918.



L. S.

Het is voorzeker een gelukkig verschijnsel te noemen, dat, niettegenstaande in deze tijden menig hoekje van den siertuin moet worden ingeruimd voor den teelt van voedsel, toch wordt doorgegaan met den aanplant van bloemen en heesters. Immers het een behoeft door het ander niet te lijden, en waar doelmatige voedselteelt, ook in den bloementuin, niet kan en mag worden afgeraden, evenmin kunnen wij bij het vele, dat neerdrukt en ontmoedigt, den opwekkenden invloed, die er van bloemen en planten uitgaat, missen.

Wij vertrouwen, dat onze afnemers zich ook dit plantseizoen niet zullen laten weerhouden de gewone bestellingen te doen. Zij kunnen er van verzekerd zijn, dat alle orders, hetzij klein of groot, met zorg zullen worden uitgevoerd.

Aan de cultuur der verschillende gewassen besteden wij veel zorg. Onze kweekerijen zijn gelegen op zandgrond, zoodat onze planten op alle gronden gemakkelijk doorgroeien. Hen, die dan ook onzen Catalogus steeds ontvangen, maar tot heden niet bestelden, noodigen wij beleefd uit tot het nemen van een proef.

Hun, die geen kenners van planten zijn, valt het menigmaal moeilijk een goede keuze te doen, ook al zijn de beschrijvingen in den Catalogus uitvoerig. Aan hen geven wij desgevraagd gaarne alle mogelijke inlichtingen. Ook kan een bezoek aan de kweekerijen in de zomermaanden niet genoeg worden aanbevolen.

De kweekerijen zijn gelegen aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken. De halten Blauwkapel en Groenekan tusschen Utrecht en De Bilt op den Centraalspoorweg en de halte Groenekan tusschen Utrecht en Hilversum op den Hollandschen spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen.

Telegram-Adres:
COPIJN ZOON DEBILT

H. COPIJN & ZOON.

VERKOOPSVOORWAARDEN De goederen reizen voor rekening en risico van de bestellers. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen. Wanneer de door ons geleverde planten, niettegenstaande goede verzorging, niet doorgroeien, zijn wij bereid het volgende plantseizoen nieuwe te zenden; in geen geval mag echter het bedrag van de rekening worden afgetrokken. In de maanden Januari en Juni wordt over de bedragen der dan nog niet betaalde facturen beschikt zonder nader advies. Aan Tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

Tuin-Architectuur

In de laatste jaren worden aan den tuin veel hoogere eischen gesteld dan vroeger. Door het vele reizen en de toenemende litteratuur kan de liefhebber zich beter en gemakkelijker op de hoogte stellen van hetgeen op dit gebied omgaat en daardoor wordt degene, aan wien het aanleggen van tuin en park wordt opgedragen, geprikkeld alle krachten in te spannen om aan de hoogere eischen te voldoen.

Omtrent de keuze van rechtlijnigen aanleg of van een meer losse, aan het natuurlijke landschap ontleenden stijl, zijn geen bepaalde voorschriften te geven en moet hier een juist gevoel voor het al of niet passende bij de omgeving beslissen. Op beperkte terreinen of in de omgeving van gebouwen kan een regelmatige aanleg zeer voldoen, terwijl elders de meer natuurlijke stijl als vanzelf is aangewezen. Wij trachten op dit gebied ook op de hoogte van onzen tijd te blijven en kunnen wij op tal van plaatsen op onze werken wijzen.

Menigmaal vernamen wij, dat men door de vele groote werken, welke ons werden toevertrouwd, in de meening verkeerde, dat wij voor kleinere werken onevenredig hooge prijzen in rekening brachten; het tegendeel echter is waar en zijn wij steeds bereid, ook aan het kleinste stukje grond al onze krachten te wijden tegen zeer matige vergoeding.

Indien mogelijk, vrage men onze adviezen reeds bij het bepalen van de standplaats van het huis. Door een juiste keuze daarvan wordt menigmaal de aanleg van den tuin vergemakkelijkt en komen huis en tuin beter tot hun recht.

De voorwaarden waarop een aanleg gemaakt kan worden zijn het best mondeling te bespreken en zijn wij steeds bereid, deze vooruit nauwkeurig met onze lastgevers vast te stellen.


H. Copijn & Zoon.



HUIZE BEUKENBURG, MAARTENSDIJK – AANLEG H. COPIJN & ZOON



TERRASBEPLANTING - AANLEG H. COPIJN & ZOON



H. COPIJN & ZOON — GROENEKAN BIJ UTRECHT

ROZEN

Sedert eenige jaren hebben wij getracht, ons sortiment ROZEN zoo te maken en uit te breiden, dat wij het allerbeste en nieuwste kunnen aanbieden zonder te vervallen in een soortenlijst zóó groot, dat het zelfs voor vele vaklieden niet mogelijk is een goede en gemakkelijke keuze te doen. Wij hebben daarom in deze lijst vele soorten niet opgenomen, welke nog wel gekweekt worden om aan de aanvraag van enkele afnemers te voldoen, doch die ons inziens in een streng uitgezocht sortiment niet meer thuis behooren.

Al de genoemde soorten hebben wij op onze kweekerijen beproefd en nauwkeurig groei en bloeiwijze nagegaan.

Hieronder wordt **een keur** der beste rozen gevonden, zoowel stam- als struikrozen, in afdeelingen verdeeld. Uit iedere afdeeling is slechts een beperkt aantal der beste soorten gekozen, maar de collectie is geheel bijgehouden. **Het allerbeste is uit de nieuwere soorten toegevoegd.**

		per stuk	per 100
Stamrozen	in die soorten, welke met * gemerkt zijn, in zéér goede qualiteit . . .	ƒ **2.00**	
Struikrozen	in soorten naar onze keuze gemengd	**0.30**	ƒ **25**
„	alleen thee en theehybriden naar keuze der bestellers	**0.35**	**30**
„	hybr. remontant en maandrozen	**0.30**	**25**
Treurrozen	. . . .	**2.50**	

Na een eventueel bijzonder strengen winter zijn deze prijzen niet verbindend.

Prijzen der nieuwste soorten zijn achter de beschrijving vermeld.

THEE- EN NOISETTE-ROZEN.

Theerozen behooren tot de fijnste, maar ook tot de gevoeligste afdeeling. Stamrozen buige men in den herfst op den grond, bedekke de kroon met zéér zandigen grond, waarover weer mos of blad wordt aangebracht. Struiken vult men eerst aan met zuiver zand en handelt daarna op dezelfde manier. Theerozen zijn de ware herfstbloeiers. De kleuren bewegen zich tusschen hooggeel, koperkleurig, zalmrood, rose, tot zuiver wit.

***ALEXANDER HILL GRAY,** *mooi gevormde, citroengele roos. Voor een theeroos sterke groeiwijze.*

*Dr. Grill, *prachtige, goed gevormde bloem, koperkleurig rose met geel.*

***Freiherr von Marschall,** *goedgevormde, langstelige bloem, karmijnrood.*

***Gloire de Dijon,** *bekende krachtig groeiende soort, zalmkleurig geel.*

G. Nabonnand, *vooral in 't najaar zeer mooi, zacht rose met geel.*

Harry Kirk, *zwavelgeel, rijkbloeiend en rechtop.*

*Herzogin Marie Antoinette, *zeer mooie gele roos met iets oranje geel in 't midden der bloem. Zeer welriekend.*

Iona Herdman, *donker geel.*

***LADY HILLINGDON,** *prachtig oranje geel, zeker een der mooiste gele rozen, vooral de knop is prachtig gevormd. Rechtopstaande bloemtakken, flinke groeier.*

Lady Plymouth, *ivoorgeel, groot en mooi gevormd.*

Mme Bérard, *zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.*

Mme Lombard, *goed gevulde roos, donkerrose met geel.*

Mlle Marie van Houtte, *zeer rijkbloeiende soort, buitenste bloembladeren rose, midden geel.*

Melody, *zeer mooie donker gele roos, flinke groeier en rijkbloeiend.*

Modesty, *parelrose, zeer grootbl., opent gemakkelijk.*
Molly Sharman Crawford, *melkwit, zeer goede vorm.*
Mrs A. R. Waddell, *rijkbloeiend, donker koperkleurig.*

Prince Charming, *groeit laag en bossig, bloeit rijk met koperkleurige bloemen.*
W. A. Richardson, *bekende kleine oranje roos, zeer rijkbloeiend.* *Prijzen zie boven.*

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie pag. 3.

Armitage H. Moore.
Zeer goede roos, van een mooie zilverrose kleur, in alle opzichten goed.
Arthur R. Goodwin.
Opvallende oranje rose kleur, bloemen goed gevuld doch niet groot.
Augustus Hartmann.
Mooi oranjerood, mooie perkroos, met uitstekenden groei.
Belle Siebrecht.
Flinke groote bloem, mooie vorm, helder karmijnrose.
British Queen.
Een zuiver witte roos. Zeer mooie vorm en rijkbloeiend.
Constance.
Gelijkt op Rayon d'Or, doch groeit beter.
Countess Clanwilliam.
Licht geel met rose randen, vormt een zeer mooie lange knop.
Countess of Shaftesbury.
Helder zilverachtig rose, welke kleur naar binnen donkerder wordt. Bloeit zeer rijk.
Donald Mac Donald.
Oranjekarmijn, mooie vorm.
Duchess of Wellington.
Koperkleurig geel, zeer mooie lange knopvorm.
Dorothy Page Roberts.
Zeer mooie, goed gevormde roos. Koperachtig rose met iets geel aan den voet der bloembladeren.
Edgar M. Burnett.
Verbeterde La France, welriekend.
Edward Bohane.
Zeer goede roode roos, verkleurt niet, de groote bloemen staan op stevige stelen.
Ethel Malcolm.
Zeer licht rose bloemen op stevige stelen.
Edu Meyer.
Matig groot, zeer mooi, koperkleurig rose.
Friedrich Harms.
Een mooie lichtgele roos, mooie vorm, milde bloeier.
***General Mc Arthur.**
Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is zelfs bij regenachtig weder mooier dan bij droogte.
***General-Sup. Arnold Janssen.**
Een prachtige roos, helder rood, uitstekend van vorm.
***George Dickson.**
Donker fluweelachtig rood, zeer groot en vol, zeer sterk groeiend.
***Gruss an Teplitz.**
Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze als een maandroos, vooral als losse groep in gazons aan te bevelen.

George C. Waud.
Oranjerood, één der mooiste rozen.
Hadley.
Prachtige nieuwe roos, uitstekende groeier. Zeer mooie donkerroode kleur. Struiken p. stuk *f* 0.50
Jhr. J. L. Mock.
Een uitstekende Hollandsche roos. De bloemen zijn goed gevuld en mooi van vorm. De bloembladeren zijn aan den buitenkant donkerrose en aan den binnenkant zilver rosewit.
***Joseph Hill.**
Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurig rose met geel, een uitstekende roos.
***Kaiserin Augusta Victoria.**
Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.
Killarney Brilliant.
Groote prachtig gevormde knoppen, helder karmijnrose.
Koningin Wilhelmina.
Zalmrose, zeer groot.
La France.
Bekende rose roos, wordt echter steeds zwakker en om den slechten groei weinig meer gebruikt.
La Tosca.
Zilverachtig rose, naar het midden der bloem iets donkerder. Prachtige snij- en vakroos.
Lady Ashtown.
Zeer mooie rose roos, uitstekend van vorm. Zeer goede perkroos.
Lady Alice Stanley.
Groote, sterk gevulde bloemen, buitenkant der bloembladeren donkerrose, binnenkant witrose.
Lady Pirrie.
De bloemen dezer roos zijn in knopvorm een ware pracht. De kleur is aan den buitenkant koperachtig zalmrood en de binnenkant der bloembladeren geel rose. Een der allermooiste rozen.
Laurent Carle.
Zeer goed gevormde roos, helder karmijnrood; een der beste roode rozen.
Le Progrès.
Prachtige helder gele kleur, mooie vorm, zeer rijkbloeiend.
Lieutenant Chauré.
Bloedrood, extra goede perkroos, verkleurt niet.
Louise Lilia.
Zeer welriekende roos, donkerrood, goede gezonde groeier.
***Mme Caroline Testout.**
Bekende zeer goede soort, de rijke bloei en stevige gedrongen groei maken deze soort tot een goede vakroos, helder rose.
Mme Marcel Delanney.
Hortensia-rose, goed gevuld, zeer stevige bloemsteel.

***Mme Edouard Herriot.**
Een der allermooiste nieuwe rozen, zeer opvallende, geheel nieuwe kleur, koraalrood. Goed gevormd en voldoende gevuld.
***Mme Léon Pain.**
Flink groeiende roos, prachtig gevormde en goed gevulde bloemen, de kleur is zeer mooi, zalmrose, naar het midden donkerder.
Mme Abel Chatenay.
Een bij uitstek mooie snijroos, de bloemen hebben een opvallende zalmrose kleur van sierlijke vorm.
Mme Maurice de Luze.
Buitenkant der bloemen licht rood, midden karmijn, zeer goed.
Mme Segond Weber.
Een prachtige voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur donker zalmrose, naar het midden der bloem iets donkerder wordend.
Mme Jules Grolez.
Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.
Mme Ravary.
Zeer mooie oranjegele roos, gedrongen groei, uitstekende perkroos.
Mr. Johan Jolles.
Roomgeel, dikwijls met een rose weerschijn, bloeit rijk met groote bloemen.
Mrs Ambrose Ricardo.
Buff-geel, groote, mooi gevormde bloem.
Mrs George Shawyer.
Extra goed groeiende roos, rijkbloeiend, goed gevormde bloemen, karmijnrose.
Miss Cynthia Forde.
Prachtige helder rose kleur, naar het midden iets lichter, zeer mooie vorm, een der beste vak- en snijrozen.
Mrs Wemyss Quin.
Citroengeel, met glimmende bladeren.
Ophelia.
Zalmkleurig licht rose.
Old Gold.
Zeer mooie, nieuwe soort, in hoofdzaak zijn de knoppen prachtig oranjegeel met iets koraalrood er door. Vormt prachtige struikjes; zeer rijkbloeiend.
Pharisäer.
Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, licht rose.
Prince de Bulgarie.
Uitstekende roos, buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose, zeer goed.
Queen Mary.
Eigenaardige kleur. De voet der bloembladeren is oranjegeel, terwijl de randen overgaan tot donker rose.
Rayon d'Or.
De kleur is van het helderste geel en zeer mooi. De kleur is dan ook de hoofdverdienste van deze roos.
Radiance.
Zeer mooie snij- en vakroos, vormt goede gezonde struiken, bloemen donker zalmrose.
Richmond.
Donkerroode soort, zeer rijkbloeiend.
Seabird.
Geelwit, mooi gevormd en rijkbloeiend.
Sunburst.
Kleur is licht oranjegeel, prachtigen vorm, zwakke groeier.
Tipperary.
Matig groote, kanariegele roos.
Veluwezoom.
Een zeer goede Hollandsche roos, flinke groeier, groote bloemen, karmijnrose.
Viscountess Folkestone.
Zeer groote, prachtig gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose.
Willowmere.
Mooie oranjerose roos, flinke groote bloem.

Voor prijzen zie pag. 3.

ENKELE IERSCHE ROZEN.

Theehybriden.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door haren rijken bloei en hunne elegant gevormde bloemen algemeen de aandacht trokken. Voor kleine vakjes van één soort worden deze rozen door geen andere overtroffen.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*
Irish Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Fireflame. *Een nieuw soort met prachtige oranjeroode bloemen. Wordt bij het opengaan lichter.*
Isobel, *prachtige enkelbloemige roos, in knop abrikoosgeel, open bloem rose met geel hart.*
Red Letterday. *Een bijna enkele bloem, prachtige donker fluweelroode kleur, zeer mooi.*

Voor prijzen zie pag. 3.

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige. In deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen.

Alfred Colomb, *schitterend vuurrood.*
Baronne de Rotschild, *bloem groot, sterke lange steel, zachtrose.*
Captain Hayward, *donker karmijnrood, rijkbloeiend.*
Coronation, *zeer grootbloemig licht rose, doorbloeiend, extra.*
Dr. O'Donel Browne, *karmijnrose, zeer rijkbloeiend.*
Eclair, *donker karmijnrood.*
Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
***Frau Karl Druschki,** *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*

Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*
H. E. Richardson, *fluweelachtig vuurrood, extra.*
***Hugh Dickson,** *zeer mooie groote donkerroode roos, sterk groeiend, heerlijke geur.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*

Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, rose.*
Princesse de Béarn, *groote zwart-roode bloem.*
Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
*Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
Van Houtte, *zwartrood.*

Na een zeer strengen winter zijn de prijzen niet verbindend.

Voor prijzen zie pag. 3.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Charlotte Klemm, *vuurrood, altijd bloeiend, zeer mooi.*
Ducher, *wit.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*

Laurette Messimy, *rose met geel.*
Mme Eugène Résal, *rose op gelen grond, fijne kleur.*

Per stuk *f* 0.40

SOORTEN VAN GROEPEN VAN ÉÉN KLEUR.

Perken van één soort maken een prachtig effect, omdat men bij gemengde perken met ongelijken groei te kampen heeft.

Hieronder laten wij een sortiment volgen, hetwelk het allerbeste voor vakrozen geschikt is. Na een zeer nauwkeurige beoordeeling hebben wij deze 21 uit ongeveer 250 soorten uitgezocht en zijn hierin geen soorten opgenomen, welke wij nog niet volkomen hebben kunnen waarnemen.

General-Sup. Arnold Janssen.
Général Mac. Arthur.
Hadley.
Jhr. J. L. Mock.
Joseph Hill.
Kaiserin Augusta Victoria.
Lady Hillingdon.

Lady Pirrie.
Laurent Carle.
Lieutenant Chauré.
Mme Abel Chatenay.
„ Caroline Testout.
„ Jules Grolex.
„ Léon Pain.

Mme Maurice de Luze.
„ Ravary.
„ Segond Weber.
Prince de Bulgarie.
Pharisäer.
Radiance.
Veluwezoom.

Geen groote villa of buitengoed moest er zijn zonder rozentuin. Dan eerst kan de situatie zoo worden gekozen, dat de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Aan grondbereiding en winterbeschutting kan dan de beste zorg worden gewijd en boven alles maakt de schoonheid der rozen dan 't meeste effect. Plannen en adviezen daarvoor worden gaarne gegeven.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimsom Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 cM. en bloeien den **geheelen zomer** met groote trossen.

Ellen Poulsen, rose, zeer mooi
Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi.
Frau Cecile Walter, lichtgeel.
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi.
Louise Walter, licht rose.
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend.
Mrs. W. Cutbush, zacht rose.

Orléans-Rose, donker rose.
Rödhätte, helderrood, mooi.
Rösel Dach, kersrose, buitenste bloembladeren lichter.
Schneewittchen, crême wit.
Triomphe d'Orléans, donker bloedrood.
Yvonne Rabier, helder wit, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 3.

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren veranda's, berceau's en prieëlen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

Flinke planten per stuk *f* 0.35

DOORBLOEIENDE SOORTEN.

Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*
Excellentz Kuntze, *doorbloeiend met trossen, lichtgele roosjes.*
Florence Haswell Veitch, *vuurrood.*
Gaston Shandon, *grootbloemig geel.*
Gloire de Dijon, *nankingeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er geheele gevels mede laten begroeien, doorbloeiend.*
La Champinoise, *zeer goede klimroos, doorbloeend, rose geelachtig hart, zéér welriekend.*
Lemon Pillar, *licht citroengeel, mooi gevormde bloemen.*
Mme Bérard, *groote donkergele theeroos.*

American Pillar.
Zeer sterk, helderrood, enkelbloemig.
Aviateur Blériot,
Sterke soort met donkergroen blad, kleur wit-geel.
Blush Rambler.
Half dubbel licht rose.
Dorothy Perkins.
Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Augustus bloeiend.
Excelsa.
Donker rood, vormt zeer lange gezonde takken, rijkbloeiend.
Goldfinch.
Zeer mooie gele soort.
Hiawatha.
Zeer mooie klimroos. scharlakenrood, half dubbel.
Lady Godiva.
Zeer mooie zalmrose kleur.

Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*
Neervelt, *zeer mooie klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood.*
Reine Olga de Wurtemberg, *goede roode klimroos, zeer mooi.*
Reine Marie Henriette, *zeer welig groeiende theeroos, helderrood bloeit voortdurend.*
Trier, *doorbloeiende trosroos, lichtgeel.*
W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*
Waltham Climber, *levendig karmijnrood flinke groeier. stamt af van Gloire de Dijon, bloeit den geheelen zomer.*
Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.*

Lady Gay.
De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.
René André.
Geel met rose, mooie knop.
Silvermoon.
Kelkvormig, zilverwit, welriekend.
Tausendschön.
Bijna zonder doorns, mooie roos, groote tros.
Turner's Crimson Rambler.
Bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.
White Dorothy Perkins.
Een zeer mooie nieuwe aanwinst, van zuiver witte kleur.
Yda Klemm.
Wit, zeer sterk.

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.



MOSROOS

	per stuk
Juliet. Eigenaardige kleur, binnenkant der bloembladeren zijdeachtig rose, buitenkant geel .	*f* 0.30
Mosrozen. Bekend soort met mooie bemoste knoppen, roode en witte	0.25
Provincie-roos. Oude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijn rose bloemen een heerlijken geur . . .	0.30
Rosa acicularis. Een zeer rijkbloeiende enkele roos, rose .	0.30
Rosa alpina. Zilvergrijs blad, oranjeroode, lange vruchten	0.35
Rosa lutea (Capucijnerroos). Botergele, enkelbloemige roos	0.30
Rosa gallica multiflora. Sterk groeiende karmijnroode roos, bloeit in trossen	0.25
Rosa lutea bicolor. Tweekleurig geel en rood	0.50
Rosa lutea Harrisoni. Goudgeel kleinbloemig	0.30
Rosa lutea Parkfeuer. Vormt groote struiken, welke zich geheel bedekken met scharlakenroode enkele rozen, zeer mooie doch wilde struik	0.30

per stuk

Rosa lutea Persian Yellow.
Dubbel geel, vroegbloeiend *f*0.25

Rosa Moyesi.
Zeer mooie, enkele roos, scharlakenrood, in den herfst met roode bottels bedekt . . . 1.25

Rosa pomifera.
Groote vruchten, geschikt om te confijten . 0.30

Rosa rugosa (Japansche roos) . . 0.20-0.30
„ „ **alba** (wit) 0.20-0.30
„ „ **Carmen,** violetrood . . . 0.40

Met haar dik glanzend gebladerte vormen deze rugosa-rozen een geheel bijzondere categorie. Worden in den nazomer de meeste rozen eenigszins arm aan blad, deze struiken groeien en bloeien tot op het laatste oogenblik. Ook al zijn ze in den herfst vol met hunne prachtige kersroode bottels behangen, steeds vindt men nog eenige bloemen. Zij zijn weinig eischend, wat den bodem betreft.

Rosa sericea pteracantha.
Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1 M. hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels . . 0.30

per stuk

Rosa rubrifolia.
Met enkele bloemen en bruin loof . . . *f*0.30

Rugosa hybride, Conrad Ferd. Meyer.
Heeft bloemen zoo groot als en van de kleur der La France, vormt groote struiken, doorbloeiend 0.30

Sweet-briar-roos.
(Welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen 0.10-0.20

Soleil d'Or.
Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen 0.40

Sweet-briar in soorten, op naam (Lord Penzance hybriden), waarvan de meest opvallende zijn:
Lord Penzance, *koperkleurig.*
Magnifica, *donker-rose.*
Refulgence, *halfdubbel scharlaken.*
Struiken 0.35



Vaste of overblijvende Planten

Op aanvraag worden gaarne schetsen en prijzen voor MIXED BORDERS verstrekt.

SOORTENLIJST. (Zie ook Rotsplanten pag. 19).

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed borders te worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende en groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen, zijn op pag. 19 saamgebracht; die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid.

per stuk

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloeit Juni. 70 cM. hoog *f*0.30

S **Achillea Eupatorium Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen. 100 cM. 0.20

S ***Achillea Millifolium Cerisé Queen.*** Bloeit met helder donkerroode bloemschermen. 60 cM. hoog 0.20

S **Achillea Ptarmica plena „The Pearl".** Buitengewoon mildbloeiend. De laag groeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen. 60 cM. hoog. De bloemen houden zich zeer lang goed in water.
Per 10 stuks *f* 1.50 0.20

per stuk

Achillea Ptarmica Boule de neige. Dezelfde bloei als de vorige doch meer gedrongen groeiwijze *f*0.20

S **Aconitum autumnale.** (Monnikskap). Bekende blauwe bloem. 1.50—2.00 M. . . 0.15

Aconitum Fisheri. Laagblijvende, lichtblauwe Monnikskap. 0.30—0.50 M. hoog 0.20

Aconitum Napellus bicolor. Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap . 0.20

Aconitum Spark's var. Wordt ± 1. M. hoog, zeer donkerblauw, extra 0.25

Aconitum Wilsoni. Zeer mooie blauwe soort, bloeit in Sept.—Oct. met sterke bloemstengels 0.30

per stuk

S **Actæa spicata.** Bloeit in Aug.—Sept. met lange witte aren. 1 M. hoog *f*0.20

S **Actæa japonica.** Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog . . 0.25

Althæa's (stokrozen). Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant . 0.15

Alyssum saxatile. *Zeer rijkbloeiend, een* der schoonste voorjaarsbloeiers, heldergeel. 30 cM. 0.20

Alyssum saxatile citrinum. Geheel als voorgaande, doch meer gedrongen van groei en veel lichter geel 0.25

Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. 30 cM. . 0.30

per stuk

Anemone jap. Whirlwind, wit, grootbloemig Anemonen groeien 50—60 cM. hoog en bloeien in Sept.—Oct. *f*0.20

Anemone nemorosa plena. Dubbele witte bosch-anemone. Bloeit in April . . . 0.15

S **Anemone sylvestris plena.** De schoon gevormde, *dubbele witte bloemen verheffen* zich ongeveer 30 cM. boven de donkergroene plant. Bloeit April—Mei . . . 0.25

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele marguerietachtige bloem, ongev. 1 M. hoog. Zéér geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct. . 0.15

Anthemis Kelwayi alba. Evenals de vorige doch crême-wit, bloeit ook den geheelen zomer 0.15

S **Anthericum ramosum** 0.20

S **Anthericum Liliastrum majus** 0.20
Beide lelieachtige bloemen van zuiver witte kleur, prachtige snijbloemen.

S **Aquilegia chrysantha.** 60 cM. *hoog. Bloemen goudgeel, Juni* 0.20

S **Aquilegia coerulea hybrida.** Vele kleuren gemengd . . 0.20

Aquilegia canadensis. Bloeit in Mei met oranjeroode bloemen 0.25

De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid.


Aralia cachemirica. Zeer mooie decoratieve bladplant. 1 M. 0.35

Armeria Bee's Ruby. Grootbloemig, helder karmijn. 40—50 cM. 0.35

Armeria *(zie randplanten).*

S **Arrhenaterum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras 0.15

Artemisia lactiflora. Wordt ongeveer 1.75 M. hoog, bloeit met groote crême witte bloemtrossen in Sept.-Oct. . 0.20



AQUILEGIA HYBRIDEN

Agrostemna Flos Jovis (Prikneusje). Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad 0.15

Agrostemna Walkeri. Donkerrood, rijkbloeiend 0.20

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant, de bloemstengel groeit tot 1.75 M. hoog en is bezet met schitterende gentiaan-blauwe bloemen 0.20

Anchusa myosotidiflora. Reeds zeer vroeg in 't voorjaar bloeit deze soort met groote trossen kleine, blauwe bloempjes. 60 cM. 0.25

Anemone jap. Alice. Nieuwe variëteit met groote donker rose bloemen 0.30

Anemone jap. Autumn Queen, rose . 0.20

„ „ **Honorine Joubert.** Zuiver wit 0.20

„ „ **Königin Charlotte.** Rose 0.20

„ „ **Kriemhilde.** Zeer mooie, half dubbele, prachtige rose-roode bloemen . . 0.30

„ „ **Loreley,** lila-rose halfgevuld 0.20

„ „ **rosea superba.** Rose . 0.20

„ „ **Géante des Blanches.** Prachtige, nieuwe variëteit met enorm groote, zilverwitte bloemen 0.40

Arundo Donax. (Hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet, dat overal op niet al te drogen bodem groeit 0.40

Asclepias tuberosa. Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 cM. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen . . 0.25

Ascyrium hypericoides. Bloeit in Juli-Aug. met groote goudgele bloemen . . . 0.30

Asperula odorata. (Lieve-Vr. bedstroo) . 0.10

„ **hexaphylla.** Zeer mooie snijbloem, de rijk vertakte bloemstengel is met honderden kleine witte bloempjes bezet . . 0.20

ASTERS

Voorjaars-asters *(zie rotsplanten pag. 19).*

Hooggroeiende Herfst-asters *(zie pag. 24).*

Aster amellus bessarabicus, blauw . . 0.20

„ „ **cassubicus,** donkerblauw 0.20

„ „ **Mme E. Gauguin,** fraai rood 0.40

„ „ **Perry's Favorite,** rose . 0.30

„ „ **rubellus,** lila rose . . 0.20

per stuk

Aster amellus Schöne von Ronsdorf . ƒ0.35
„ „ **Ultramarin,** zeer donkerblauw 0.20
„ **Thomsoni nana.** Zeer mooie soort wordt slechts 50 cM. hoog, bloeit zeer rijk in Juli-Aug., zacht lila . 0.35

De Amellus-Asters *behooren tot de* schoonste zomerbloeiers. Augst.-Oct. De bloemen zijn groot en van een opvallend mooie kleur, terwijl de plant slechts van 40—60 cM. hoog wordt.

Aster Cloudy Blue, nieuwe soort, licht blauw 0.30
„ **Feeënkind,** kleinbloemig, lavendel blauw. 1 M. hoog 0.20
„ **Golden Spray.** 1 M. hoog, kleinbloemig, crême geel 0.20
„ **Loreley,** 1 meter hoog, zuiver wit 0.20
„ **Mrs Berkeley,** klein, gedrongen groeiend plantje, bloeit in October met witte bloempjes 0.30
„ **Mrs David Evans.** 1 M., licht blauw 0.20
„ **Schneelawine,** grootbloemig wit, 1 M. hoog 0.20

Astilbe Arendsi. Deze laatbloeiende, sterkgroeiende Spiræa's zijn zeer geschikt voor borders.

De volgende 8 werden met groote zorg uit de vele variëteiten uitgezocht:

Ceres. 90—100 cM. hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lilarose kleur. Bloeitijd Juli 0.25
Gunther. Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli 0.25
Kriemhilde. Rose, zeer mooie tros . . 0.25
Lachskönigin. De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes 0.25
Rosa Perle. Groeit ongeveer 60 cM. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Juli . . 0.25
Siegfried. Sterk vertakte trossen, donker lila rose 0.25
Venus. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli 0.25
Vesta, licht lilarose 0.25

Astilbe grandis. Een nieuwe Spiræa-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog 0.25
S **Astilbe Davidi.** Wordt ongeveer 1.50 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur 0.40
Astilbe hybrida Freule v. d. Bosch. Een nieuwe aanwinst, blijft laag en bloeit met stevige donker karmijnrose bloemtrossen. Bloeitijd Juli 0.35
Astilbe hybrida Meta Immink. Nieuwe variëteit met extra groote bloemtrossen van helder rose kleur, zeer mooi. Bloeitijd Juli 0.35
Astilbe hybrida Salland. Nieuwe sterk groeiende soort, wordt 125 tot 150 cM. hoog, bloeit met enorme bloemen van purperroode kleur, Juli—Aug. 0.45
Astilbe hybrida Moerheimi. Extra goede soort, groeit tot 1.50 M. hoog, bloeit met prachtige crême-witte bloemen. Juli—Aug. 0.40

per stuk

S **Astilbe Gladstone** ƒ0.20
„ **Plumet neigeux** 0.20
„ **Mont Blanc** 0.20
„ **Washingtoni** 0.20

Overschoone Spiræa-soorten, verbeteringen van de Spiræa japonica, met forsche doch *zeer fijne witte pluimen.*

Astilbe Peach Blossom 0.20
„ **Queen Alexandra** 0.20

Twee waardevolle Spiræa's, groeien gedrongen en zijn van een helderrose kleur. Astilbe is synoniem met den naam Spiræa.

Voor andere soorten zie Spiræa.

A **Aubretia.** Zie rotsplanten.
Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa. Winterhard . . . . . . 1.—
Bambusa Fortunei. Witbont, blijft laag . 0.50
„ **aureo-variegata.** Geelbont . 0.50

Deze 3 soorten vormen schoone planten en zijn met eene lichte bedekking winterhard.

Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.20
Boltonia asteroides. *(Zie pag. 24).* . . 0.15
Bupthalmum cordifolium. Krachtig groeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog 0.20
Bupthalmum salicifolium. Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen 0.20



CHRYSANTHEMUM

per stuk

Calystegia pubescens fl. pl. Dubbelbloemige vorm van de rose akkerwinde. Bloeit zeer rijk. Het is een klimplantje, echter meer geschikt voor kruipen, dan voor klimmen. Groeit op den droogsten grond *f*0.06
per 10 *f* 0.50

Campanula, laaggroeiend *(zie pag. 20).*

„ **dahurica,** Mei. Violetblauw . 0.20

„ **(Platycodon)Mariesii.** Laagblijvend, bloeit zeer rijk met groote blauwe klokken 0.25

S **Campanula macrantha,** Juni, violetblauw, ruim 1 M. hoog 0.30

per stuk

Centaurea montana carnea, vleeschkleurig *f*0.20

„ „ **gr. fl.,** donkerblauw . 0.25

„ „ **purpurea,** purperrood 0.20


Overblijvende korenbloemen, dicht en bossig groeiend, 50 cM.

S **Centaurea ruthenica,** Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.30

Centranthus. Zie Valeriana.

S **Cephalaria alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone, goudgele bloemen op lange stelen, 1.75 M. . . 0.25

Chelone obliqua alba, bloeit met witte op aren gelijkende bloemen 0.20



CHELONE BARBATE

Campanula macrantha alba, witte variëteit der voorgaande, zeer mooi 0.30

Campanula lactiflora, doorbloeiend, lichtblauw, 80 cM. hoog 0.20

Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . 0.20

S **Campanula persicifolia,** Juli, blauw . . 0.20

„ „ **grandifl. Backhousi.** Wordt 60 cM. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.20

Campanula persicifolia die Fee, lichtblauw 0.30

„ „ **Moerheimi,** zeer mooie, dubbele witte variëteit 0.40

Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen . . 0.20

Centaurea macrocephala. Groote, kogelvormige bloemen, geel 0.20

Centaurea montana alba, Juni—Sept. . 0.20

S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0.20

Chelone Lyoni. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen 0.20

S **Chrysanthemum indicum.** Zijn vroegbloeiende soorten van de bekende herfstchrysanten. Zij zijn niet geheel winterhard. Leenen zich goed voor bouquetwerk en borders. Worden in 't voorjaar geleverd als stekplanten in pot 0.20

Belle l'Isloise, *oranje, zeer groot, laatbl.*
Carrie, *vroeg, goudgeel.*
Crimson Marie Masse, *rood oranje.*
Dramont, *bruinrood, 1 M. hoog.*
Gloire St. Martin, *bruin, extra.*
Howard H. Crane, *1 M. hoog, kastanjebruin.*

per stuk

James Bateman, *mooi rood.*
Mrs Curtis, *enkelbloemig, bruin.*
Normandië, *zeer licht rose.*
Pemberton, *purperrood.*
Perle Chatilionaise, *roomgeel, bloeit vroeg en laat, extra.*
Rose d'Argent, *rose met zilverglans.*
White Quintus, *wit.*

S **Chrysanthemum pompon.** De bloemen dezer soort zijn klein en zeer gevuld. De plant groeit gedrongen en is volkomen winterhard. Worden in 't voorjaar geleverd als stekplanten in pot *f*0.15
Anastasia, *karmijn, laatbloeiend.*
Flora, *mooi goudgeel.*
Jardin des Plantes, *rose.*
" " " *wit.*
Little Bob, *bruin.*
Miss Nelly, *lichtrose.*

S **Chrysanthemum leucanthemum fl. pl.** Een nieuwe dubbele margariet, bloemen zuiver wit, zeer rijkbloeiend. Mei—Juni . 0.30

S **Chrysanthemum maximum** 0.15
" " **King Edward,** laagblijvend . 0.20
" " **Perfection** . 0.20
De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.

S **Cimicifuga dahurica.** Geeft in Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes . 0.20

Clematis erecta gr. fl. Een prachtige plant, wordt ongeveer 1 M. hoog en is in Juni—Juli bedekt met kleine helder witte bloemen . 0.40

Clematis grata. Zeer mooi met blauw-witte bloemen, kruipend 0.30

Clematis Davidiana. Wordt ongeveer 0.80 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen . 0.30

S **Coreopsis grandiflora.** Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem . . . 0.20

Coreopsis verticillata. Het fijnbebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt 0.25

Coreopsis rosea. Rose soort met kleine rose bloemen en zeer fijne blaadjes, Sept.—Oct. 0.25

S **Crinum Powelli.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen 0.40

S **Crinum Powelli album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.50

S **Delphinium Belladonna semiplenum.** Een half dubbele variëteit der vorige, zeer mooi 0.30

Delphinium Belladonna grandiflorum. Zeer mooie grootbloemige soort . . . 0.30

Delphinium Carmen. Enorm groote, dubbele bloem, paarsblauw 0.30

Delphinium Carnegie. Extra grootbloemig, lila rose met hemelsblauw (nieuw) . . 0.30

S **Delphinium Dageraad.** Nieuwe variëteit, grootbloemig, helder blauw, licht centrum 0.20

S **Delphinium King of Delphiniums.** Dubbel, donkerblauw met paars centrum, extra 0.40

S **Delphinium La Coquette.** Donker blauw met bruin gekleurd centrum 0.20

per stuk

S **Delphinium Electra.** Hemelsblauw . . *f*0.20

S " **Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi 0.20

Delphinium Lamartine, enkelbl., gentiaanblauw. Extra 0.25

Delphinium Lize. Enkel, hemelsblauw . 0.20

" **Lorenzo de Medici.** Nieuwe variëteit met buitengewoon groote bloemen, dubbel lila-rose, een der allermooiste variëteiten 0.40

Delphinium Moerheimi. De eerste zuiver witte variëteit, groeit zeer goed en geeft prachtige, los gevormde bloemen . . . 0.30

Delphinium Persimmon. Zeer mooi licht blauw 0.20

Delphinium Prins Hendrik. Zeer mooie donkerblauwe soort 0.30

Delphinium Rev. E. Lascelles. Opvallend, dubbel donker blauw met wit hart . . 0.60

Delphinium Theodora. Elegante, los gevormde bloemtrossen. De bloemen zijn korenbloemblauw met sepiakleurig centrum 0.20

Delphinium hybriden (zaailingen). Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt, in alle kleuren, gemengd. p. 100 *f* 15.— 0.20

Delphinium nudicaule. Laagblijvende, ongeveer 20 cM. hoog wordende plant met koraalroode bloemen 0.25

Delphinium chinense nanum. Een laagblijvende soort, wordt niet hooger dan 50 cM., donker blauwe bloemen . . . 0.20

Delphinium chinense nanum album. Dezelfde groeiwijze als vorige, doch met zuiver witte bloemen 0.20

Dianthus Gloriosa, dubbel rose . . . 0.30
" **Mrs Sinkins.** Grootbloemig wit 0.20
" kruipende soorten zie pag. 20.

Dictamnus Fraxinella, Juni—Juli, Esschenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose . 0.30

Dictamnus Fraxinella albus. Als vorige, doch wit bloeiend. Juli 0.30

Dielytra formosa, lilarose, bloeit gedurende den geheelen zomer, 40 cM. 0.20

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Doronicum austriacum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Echinacea purpurea.** Aug.-Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een zachte doch intensieve kleur, 3 voet 0.30

Echinops Ritro (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd, Aug.—Sept. 1.00 M. hoog . . 0.20

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur . 0.20

Epimedium (zie rotsplanten).

Eremurus Bungei. Zeer mooie heldergele bloemen, welke ruim 1.50 M. hoog worden 1.00

Eremurus Elwesianus. Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn . . . 1.50

Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen, 1.50—2.00 M. hoog . . 1.25

S **Erigeron Mesa grande grandiflorum.** Enorm groote lila blauwe bloemen, zeer mooi 0.40

per stuk

S **Erigeron purpureum.** Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk. 40 cM. hoog. Juli—Aug. . . . *f*0.25

S **Erigeron speciosum superbum.** Zeer mooi. Bloeit van Juli-Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart. 40—50 cM. hoog 0.20

S **Erigeron Quakeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend 0.25

Eryngium Juwel. Zeer mooie nieuwe soort met donker staalblauwe bloemen . . 0.35

Eryngium Oliveranum. Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25

Eryngium planum. 1 M. hoog, kleinbloemig blauw 0.20

Eryngium Violette. Een zeer rijkbloeiende soort met mooie violetkleurige bloemen . 0.35



ERYNGIUM (Blauwe Distel)

Eryngium Zabeli. Zeer mooie distel, wordt 30 cM. hoog, kleurt zich prachtig blauw 0.25

Eulalia japonica albo-vittata . . . 0.50

„ „ **gracillima** . . . 0.30

„ „ **zebrina** 0.35

Zeer sierlijke, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende. De eerste is prachtig bont, de tweede zeer fijn van loof, terwijl de derde goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft.

Eupatorium cannabium fl. pl. 1 M. Bloeit Juli-Aug., groote lila rose bloemschermen. Bijenplant 0.25

Funkia aurea 0.20

„ **und. medio-variegata,** witbont . 0.15

„ **arg.-marginata** 0.20

Zeer mooie bontbladerige soorten.

per stuk

Funkia Fortunei, mooi blauw *f*0.25

„ **Sieboldii** 0.25

Zeer mooie, breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek blauwe bloemen.

Funkia subcordata gr. fl. Wordt niet zoo groot als de de vorige, doch bloeit in Sept. met zéér welriekende, zuiver witte bloemen 0.25

S **Gailiardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. Bloeien den geheelen zomer 0.20

S **Galega bicolor Hartlandii.** Ongeveer 1½ M. hooge planten met lilablauwe bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.20

Geranium nepalense. Zéér mooi rood . 0.25

„ **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen 0.20

Deze geraniumsoorten groeien liefst op een vochtige beschaduwde plaats.

Geum cocc. Mrs Bradshaw. Een prachtige nieuwe aanwinst. De mooi gevormde, oranje-roode bloemen verheffen zich op lange stelen. Bloeit den geheelen zomer . 0.20

Gelenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen . . 0.20

S **Gnaphalium margaritaceum.** Bloeit Juli-Aug. met eene menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog 0.15

Gunnera scabra. Prachtige breede bladplant, aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter . . . . . . 1.—

S **Gypsophila paniculata fl. pl.** De bloemstengels zijn met dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem zeer mooi. Juli-Aug. 0.40

Gynerium argenteum. (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt . . . . 1.—

S **Harpalium rigidum Ligeri.** Een der mooiste soorten, heldergeel, 2 M. hoog . 0.20

Harpalium Miss Mellish. Sterk groeiend, 2 M. hoog, zeer grootbloemig 0.20

S **Helenium Bigelowii.** Juli—Sept. Goudgeel 0.20

S „ **Bolanderi.** Juli—Sept. Goudgeel 0.20

S „ **Hoopesii.** Mei—Juni, oranje . 0.20

S „ **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem. 50—60 cM. hoog 0.20

Helenium Riverton Beauty. Hooge variëteit, wordt soms 2 M. hoog, bloeit zeer rijk met citroengele bloemen, waarin het purpere centrum mooi uitkomt 0.20

Helenium Riverton Gem. Dezelfde groeiwijze als vorige doch met terra-cottakleurige bloemen 0.20

A **Helianthemum.** (Zie rotsplanten).

Helianthus. *(Zie pag. 24).*

Heliopsis *(Zie ook pag. 24).*

„ **scabra imbricata.** Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit zeer rijk, Aug.—Oct. met groote dubbele, goudgele bloemen 0.20

Heliopsis scabra Zinniæflora. Wordt 60—70 cM. hoog, bloemen half dubbel, Aug.—Oct. 0.20

per stuk

Helleborus niger, Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen *f*0.35

Helleborus niger Mme. Fourcade, zeer rijk en vroegbloeiend 0.45

S **Hemerocallis flava** (daglelie) lichtgeel . 0.20

„ **fulva fl. pl.** 6.25

„ **Middendorfi** 0.25

„ **aurantiaca major** . . . 0.30

„ **kwanso fl. pl.** Zeer mooi 0.40

Sierlijke irisachtige planten, met gele en oranje-roode bloemen, die een groot deel van den zomer blijven aanhouden. 60—90 cM. hoog.

Hemerocallis hybrida Orangeman. Groote oranjegele bloem 0.40

Hemerocallis Gold Dust. Donkergeel. Zeer rijkbloeiend 0.25

Hemerocallis Souvereign. Schoon gevormde bloem. Helder oranje 0.25

Hesperis matronalis fl. albo pl. Dubbele witte nachtviolier, Juni. 50—60 cM. . . 0.50

S A **Heuchera sanguinea.** Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen, bloeit Mei—Juni. 40 cM. hoog 0.20

Heuchera sanguinea Albatros, wit . . 6.30

„ „ **Lady Greenall** (nieuw) koraalrood 0.40

Heuchera sanguinea Pluie de feu, mooi rood 0.25

Hieraceum aurantiacum, 40—50 cM. hoog 0.20

„ **rubrum,** 45—45 cM. hoog . 0.20

Zeer rijkbloeiende planten, welke op zeer drogen grond groeien; bloemen op stevige dunne steeltjes, de eerste van geel-oranje kleur, de tweede donker bruinrood.

Hypericum calycynum 0.25

S **Incarvillea Delavayi.** Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels waaraan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend . 0.30

Incarvillea grandiflora. Zeer mooi, grootbloemige variëteit; de bloemen zijn nog grooter en donkerder van kleur, worden echter niet hooger dan 20—30 cM. . 0.40

Incarvillea brevipes. Heeft den groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. 0.30

Inula glandulosa grandiflora. Zeer groote gele bloemen 0.40

Inula macrocephala. Juni—Juli . . . 0.20

Zeer mooie, robuste planten met zeer groote straalbloemen, hooggeel met donkeren middenschijf. De eerste wordt twee, de laatste vier voet hoog.

Iris Forresti. Zeer mooie dwergsoort met groote gele bloemen 0.30

Iris Notha. Hooggroeiend, lichtblauw met geel 0.25

„ **ochroleuca gigantea.** Groeit hoog, wit met geel 0.20

Iris ochroleuca sulphurea. Zwavelgeel . 0.25

„ **orientalis Snow Queen.** Prachtige, zuiver witte nieuwe soort 0.25

Iris germanica Alcazar, extra mooi purper 0.50

„ „ **Céleste,** hemelsblauw . 0.25

„ „ **Foster's Yellow,** lichtgeel 0.25

„ „ **Lohengrin,** lila rose . . 0.40

„ „ **Mme Chereau,** wit, lila gerand 0.20

per stuk

Iris germanica Mrs H. Darwin, wit, paars geaderd, zeer rijkbloeiend *f*0.20

Iris germanica Kochi, donkerpurper, vroeg 0.20

„ „ **Kharput,** purper . . . 0.20

„ „ **Mrs. Neubronner.** Zeer mooi donker geel 0.25

Iris germanica florentina alba. Zuiver wit 0.20

S „ „ **Maori King.** Donker goudgeel met donker purperen lippen . . . 0.25

Iris intermedia Fritjof, licht en donkerblauw 0.25

„ „ **Helge,** licht citroengeel . 0.25

„ „ **Ingeborg,** wit 0.25

„ „ **Walhalla,** lichtblauw met violetroode lippen 0.25

De Iris intermedia bloeit vroeg en is laagblijvend. De bloemen zijn bijna even groot als die der Iris germanica.

Iris lævigata fol. var. Een irissoort met prachtige wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen 0.40

Iris lævigata Rose Queen, lila rose, zeer mooi 0.40

Iris pallida dalmatica. Lavendel blauw, zeer grootbloemig 0.30

S **Iris sibirica alba.** Schoone witte bloemen 0.10

S „ „ **coerulea.** Helderblauw . . 0.10

„ „ **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra 0.20

S **Iris Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten, per 10 stuks *f* 1.50

Deze Irissen met hunne enorme groote, in alle tinten van wit tot donkerblauw, paars en lila bloemen, verlangen vochthoudenden grond.

Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam 0.25

Lavendula vera compacta. Bekend Lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen 0.30

S **Lathyrus latifolius White Pearl.** Prachtige groote witte bloemen (nieuw) 0.40

Lathyrus latifolius Pink Beauty. Zeer goede soort, bloemen zijn licht rose, trossen even groot als bij de vorige 0.30

Lavatera olbia. Wordt ongeveer 1.25 M. hoog, bloeit zeer lang, Juli—Sept., met groote rose malva-achtige bloemen . . 0.25

S **Lupinus polyphyllus,** blauw 0.20

„ **Moerheimi,** extra, laagbl. rose . 0.30

S „ **polyphyllus albus,** wit . . . 0.20

S „ „ **roseus,** rose . . 0.25

Deze vaste plant-lupinen moeten onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.

Liatris callilepsis. Zeer mooi lila, wordt 1 Meter hoog 0.25

Liatris spicata. Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren 0.20

Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met helderroode bloemen 0.20

Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen, 50—60 cM. hoog 0.25

Lychnis viscaria fl. pl. splendens, dubbele pekanjer, bloeit zeer rijk in Juni, lila rood 40 cM. 0.30

S **Lythrum virgata Rose Queen.** Lila rood, Juni—Juli, 80—90 cM. hoog 0.25

per stuk

Lythrum Salicaria roseum superbum. Een nog nieuwe plant met helder violet-rose bloemaren, 80—90 cM. hoog . . *f* 0.30

S **Lysimachia clethroides.** Bloeit met groote witte bloemaren. Zeer mooie snijbloem . 0.20


Mimulus Brillant. Bloeit den geheelen zomer met roodbruine bloemen. De plant wordt slechts 25 cM. hoog. Zeer dankbaar 0.20

Mimulus Major Bee. Grootbloemig, crême-wit met roode vlekken, 30 cM. hoog . . 0.20

Monarda didyma Cambridge Scarlet, prachtig donkerrood, 1 M. hoog . . . 0.20

S **Montbretia** in kleuren, geel en oranjerood per 10 *f* 0.25

Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen, 1 M. hoog 0.20



POTENTILLA MISS WILLMOTT (zie pag. 16)

S **Myosotis palustris Nixenauge.** Schoone, grootbloemige vergeet-mij-niet . . . 0.15

S **Oenothera Fraseri.** Juli-Aug. geel, 50 cM. hoog 0.15

A „ **speciosa.** Juli-Sept. Lage planten met groote zuiver witte bloemen . . . 0.15

Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort, ongeveer 60 cM. hoog, heldergele bloemen 0.20

Orobus vernus 0.20

„ „ **roseum** 0.20

Prachtige voorjaarsbloemen, de eerste purper, de tweede rose, 30—40 cM. hoog.

Orobus Lathyroides. Bloeit den geheelen zomer, met purperblauwe trosjes . . . 0.20

S **Papaver orientale.** In diverse kleuren. Deze Papavers geven buitengewoon groote bloemen en trekken door de schoone uiteenloopende kleuren zeer de aandacht . . 0.20

S **Phlox decussata.** Juli—Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongev. 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten.

per stuk

Phlox Africa (nieuw) purper karmijn, donkerrood oog . . . . *f* 0.40

„ **Amerika,** zeer mooi, zalmkleurig . 0.30

„ **L'Aiglon,** rose met donker oog . 0.20

„ **Baron van Dedem,** zeer grootbloemig, oranjerood 0.20

„ **Coquelicot,** schitterend oranjerood . 0.20

„ **Elisabeth Campbell,** vleeschkleurig centrum, rose 0.35

„ **Eugène Danzanvilliers,** lila met wit, laagblijvend 0.20

„ **Europa,** wit met karmijnrooden ring 0.20

„ **Flora Hornung,** wit met karmijn oog 0.20

„ **Frau Ant. Buchner.** Zeer groote bloemen, zuiver wit 0.20

„ **Freifräulein v. Lassburg.** Prachtige groote bloemen, wit . . . 0.25

Phlox Gen. van Heutz, zalmkleurig rood, met wit centrum 0.20

Phlox Gruppenkönigin, prachtige rose, zeer groote bloemen 0.25

Phlox Imperator, donker rood (nieuw) 0.40

Phlox Iris, purpurblauw . . 0.20

„ **Loki,** zacht zalmkleurig rose 0.20

„ **Mme Paul Dutrie,** zacht-rose met wit 0.20

Phlox Reichsgraf v. Hochberg, helder purperrood . . . 0.30

Phlox Rijnstroom. Schitterend karmijn 0.20

Phlox Selma, lichtrose, karmijn oog 0.20

Phlox Rose Queen, helder rose 0.20

„ **William Ramsay,** een oude soort met donker purperen bloemen 0.20

Phlox suffrutic. Snowdown, zuiver wit 0.20

Phlox divaricata canadensis, bloeit vroeg in 't voorjaar met lila bloemen 0.20

Phlox divaricata Violet Queen. Een nieuwe soort met donker violet-kleurige bloemen 0.25

„ **divaricata Schneeteppich.** Zeer mooie witte soort 0.25

„ **Arendsii.** De bloeitijd is veel vroeger dan bij de Phlox decussata en begint reeds einde Mei, buitengew. bloemrijk.

Grete, wit 0.30

Helene, lila 0.30

Käthe, purperrose, donker centrum 0.30

Louise, helder lila met karmijn centrum 0.30

Lisbeth, wit 0.30

Podophyllum Emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op een vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad, waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt 0.50

Physostegia virginica. 1 M. Geven in Juli-Aug. een groot aantal lilarose bloemen . 0.20

per stuk

S **Polemonium Richardsoni.** (Jacobsladder.) Lichtblauw, ongeveer 2 voet hoog. Bloeit Juni—Aug. *f*0.20

Polygonum lichiangense (nieuw). Bloeit van Juli tot aan den laten herfst, met groote pluimen crême witte bloempjes. Het blad is viltig behaard, de stengels mooi bruinrood De plant wordt niet hooger dan 0.60—1 M. 1.00

Polygonum sachalinense 0.15

„ **polystachium** 0.25

De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in Sept. en Oct. met zuiver witte pluimen.

Polygonum Sieboldi spectabile. Zeer mooie bladplant, de bladeren zijn geel gemarmerd 0.20

Potentilla gr.fl., grootbl. geel . . . 0.20

„ **Louis van Houtte,** oranjegeel 0.20

„ **Dr. André,** licht purper, oranje geaderd 0.20

„ **Victor Lemoine** 0.20

„ **Vesuve** 0.20

Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi p. 10 *f* 1.50

Potentilla Miss Willmott. Laagblijvende plant met schitterende, vermillioenroode bloemen, geeft een prachtig kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer . . 0.20

Potentilla Hopwoodiana. Een zeer eigenaardige soort, de bloemen zijn crême-wit met rose vlek op elk der bloembladeren 0.30

Potentilla Gibson's Scarlet. Donker vermillioenrood. Een prachtige kleur, een der allermooisten 0.30

Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloemen in verschillende kleuren . . . 0.10

Primula acaulis, wit, zeer mooi voor perkbeplanting 0.10

Primula acaulis coerulea, blauw . . 0.25

„ „ **croussei plena,** dub. lila 0.25

„ **Cashmeriana,** op kleur, licht en donkerblauw of wit. Deze primula bloeit in Maart en April. De bloem is zeer opvallend 0.15

Primula Sieboldii. Zeer mooie primulasoort 0.15

„ **pulverulenta.** Een prachtige Primula-soort. De bloemstengel wordt dikwijls 1 Meter hoog en is bezet met zeer mooie donkerroode bloemen 0.20

(Zie ook rotsplanten).

Pulmonaria rubra, rosa 0.15

„ **angustifolia azurea.** Helder blauw, zeer vroeg 0.15

Pulmonaria sach. Mrs Moon. Het blad is mooi wit gevlekt. De bloem is helderrood 0.20

Zeer mooie voorjaarsbloemen, vooral de eerste met helder rose bloemen is zeer mooi, bloeien reeds in begin Maart. 0.20 M. hoog

Pyrethrum Aphrodite. Dubbel wit . . 0.25

„ **Alice Roosevelt.** Half dubbel rose 0.20

Pyrethrum James Kelway. Schitterend rood, enkel 0.30

„ **Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood 0.30

„ **Non plus ultra.** Dubbel vleeschkl. 0.30

per stuk

Pyrethrum Queen Mary. Nieuwe, enorme bloemen, dubbel rose . . *f*0.50

„ **Vivid,** enkelbloemig, donker rose 0.20

„ **Yvonne Cayeux.** Een zeer mooie Pyrethrum; de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum 0.30

De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 cM. verheffen op slanke stelen.

Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos. 1 M. 0.45

Rodgersia podophylla 0.50

„ **æsculifolia** 0.75

„ **tabularis** 0.75

Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi. 0.40 M. hoog.

S **Rudbeckia Newmannii,** Aug.-Sept. Lage, 1½ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.20

Rudbeckia (zie pag. 24).

Salvia virgata nemerosa. Zeer mooie, nieuwe borderplant, bloeit zeer lang met donker paarsblauwe bloemaren. 0.60 M. hoog 0.40

A **Saxifraga** (zie rotsplanten).

Saponaria officinalis fl. pl. Sterkgroeiende plant, rose, Aug. 1 M. 0.20



RUDBECKIA NEWMANNII

per stuk


S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen. 0.80 M. hoog . *f*0.25

Scabiosa caucasica alba. Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid; groote, zuiver witte bloemen op lange, sterke stelen 0.30

Sedum (*zie rotsplanten*).

„ **Fabaria nanum.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen . 0.15

Sedum Fabaria purpureum. Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen . . 0.15



SAPONARIA OFFICINALIS FL. PLENO (zie pag 16)

Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.20

Senecio Clivorum Orange Queen. Evenals voorgaande, doch grooter, oranje bloemen 0.35

Senecio Wilsonii 0.20

„ **tanguticum** 0.20

Vier zeer decoratieve planten; de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog, bezet met gele bloemen.

S **Sidalcea oregona Rosy Gem,** bloemen lila rose met lange stelen. Zeer mooi . 0.20

Solidago Shortii 0.15

Zeer effectvolle plant, bloeit Aug.—Sept. met heldergele pluimen, 0.60 M. hoog.

S **Spiræa Aruncus.** Wordt 1 M. hoog . . 0.30

„ „ **Kneiffii.** Fijn op varens gelijkend blad. Bloeit wit 0.50

per stuk

S **Spiræa palmata.** Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen *f*0.20

Voor andere Spiræa-soorten zie **Astilbe.**

S **Statice latifolia,** bloeit zeer rijk met blauwe bloemen 0.20

S **Stokesia cyanea.** Zeer mooie snijbloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem . 0.25

Stokesia cyanea alba. Dezelfde laagblijvende groei als de vorige, doch met witte bloemen. 0.30—0.40 M. hoog . . 0.25

Thalictrum aquilegiæfolium . . . 0.25

„ „ **purpureum** 0.25

Twee zeer fijnbladerige soorten, waarboven de bloemen zich sierlijk verheffen, de eerste crême-wit, de laatste met purpere bloemen.

S **Thalictrum dipterocarpum.** Nieuwe variëteit. De elegante bloempluimen worden van 1—1½ M. hoog en maken met de lilablauwe bloempjes een zeer mooi effect 0.25

Tradescantia virginica alba. Bloeit wit in Mei—Juni, 40 cM. hoog 0.20

Tradescantia virginica, blauw . . . 0.20

„ „ **rubra,** paarsrood 0.20

Tradescantia's zijn zeer geschikt om aan waterkanten geplant te worden. Het blad is grasachtig. De bloem is zeer elegant. Mei—Aug. 60 cM.

S **Tritoma hybriden.** (Vuurpijlen) . . . 0.20

De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, ong. 1 M. hoog, trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood variëerende kleuren de aandacht.

Tritoma hybrida „Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur variëert tusschen zalmrood en oranje 0.30

Tritoma gracilis. Kleinbloemige soort in verschillende kleuren 0.40

Tritoma rufa. Dwergvuurpijl. Zeer rijkbloeiend 0.30

Tritoma uvaria grandiflora. Zeer mooi 0.30

Trollius asiaticus fl. croceo, oranjegeel. 0.25

„ **europeus,** helder geel, zeer vroeg. 0.15

„ **Fortunei pl.,** oranje, extra . . 0.25

S **Trollius caucasicus Orange Globe.** Licht oranjekleurige, groot gevulde bloem 0.25

S **Trollius sinensis.** Prachtige snijbloemen, bloeien in Mei en Juni en geven ook in Aug. een aardigen nabloei, helder oranjegeel 0.30

Umbilicus Semenowi. Bijzondere plant met glimmend donkergroen blad en bruingele bloemen 0.20

S **Valeriana coccinea,** bloeit den geheelen zomer met roode pluimen, mooie borderplant, 60—100 cM. 0.20

S **Veronica Hendersoni.** Aug.—Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.30

S **Veronica spicata Erica.** Karmijnrood, 40 cM., Augustus 0.30

S **Veronica virginica.** Wordt ± 70 cM. hoog. Bloeit met lange donker blauwe aren. Juli—Aug. 0.20

Viola odorata alba. Een zuiver wit ruikend viooltje 0.25

per stuk

Viola odorata Admiral Avellan. Krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi . . . *f* 0.20

Viola odorata fl. pl. Dubbel blauw . . 0.25

„ **Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige variëteit 0.20

Viola cornuta. Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Admiration, *donker blauw.*
Ardwell Gem, *helder geel.*
Coerulea, *blauw.*
Henry's Gold, *goudgeel, klein.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum blauw.*
Marian Waters, *zeer mooi lichtblauw.*
Snowdown, *klein, wit.*


Per stuk naar onze keuze . . . . *f* 0.15
„ **100** „ „ „ . . . . 10.—

per stuk

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje. Groeit en bloeit op alle gronden 0.10

Viola gracilis. Een prachtige soort, fluweelblauwe bloemen 0.20

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazonplant . . . 0.75



VARENS.

Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

	per stuk
Adiantum pedatum, venushaar, zeer fijne soort	*f* 0.35
Athyrium Filix foemina americana, sterkgroeiend	0.25
„ „ „ **congestum grandiceps**	0.45
„ „ „ **Craigii**	0.40
„ „ „ **Fieldiæ**	0.25
„ „ „ **Frisselliæ multifidum**	0.35
„ „ „ **Victoriæ,** extra mooi	0.60
„ **laciniatum minus**	0.20
Polystichum divisilobum stipulatum	0.75
„ „ **densum**	0.90

Deze 3 divisilobum behooren tot de allermooiste soorten.

Cystopteris bulbifera, zeer fijn	0.30
Lastrea Filix mas	0.25
„ „ „ **fluctuosa cristata**	0.60
Onoclea sensibilis	0.35
Osmunda cinnamomea	0.40
„ **Claytoniana**	0.60
„ **gracilis**	0.50
„ **regalis** (koningsvaren)	0.30
„ „ **cristata**	0.40
Polypodium Dryopteris	0.40
Polystichum divisiloum plumosum	0.90
Scolopendrium officinarum	0.25
„ „ **undulatum**	0.40

Twee zeer mooie groenblijvende soorten.

Struthiopteris pennsylvanica. Zeer hoog groeiende bekervaren	0.45
Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20

Collectie van 25 Varens in 25 soorten . . . . *f* **6.—**



Trapje begroeid met Cerastium arvense compactum en mosachtige Saxifraga

ROTSPLANTEN.

Hieronder laten wij een sortiment planten volgen, welke het meest geschikt zijn tot het beplanten van steengroepen en rotstuinen. De meeste zijn kruipende en laaggroeiende planten, welke vooral in 't voorjaar een schat van bloemen brengen. In kalkhoudenden grond groeien zij het allerbeste en verdient het aanbeveling vooral op zandgronden, vóór het planten een weinig kalk aan den grond toe te voegen.

Niet alle planten, welke gebruikt kunnen worden zijn hier opgenomen; vooral in grootere rotstuinen zijn vele andere vaste en groenblijvende planten met succes aan te brengen.

per stuk

Acæna Buchanini. Een kruipend plantje, dat den geheelen bodem bedekt met kleine, blauwgroene blaadjes *f*0.15

Acæna microphylla. Dezelfde groeiwijze, doch met bruin-blond blad 0.15

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende, sierlijke plant, waarboven zich de bloemen verheffen. Bloeit in Juni—Aug. 0.30

Achillea alpina. Wordt ongeveer 50 cM. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen . . 0.25

Adonis pyrenaica. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met groote, goudgele bloemen . . 0.40

Adonis amurensis fl. pl. Een nog nieuwe soort met sterk uitgesneden blad. Bloeit reeds in Febr. met groote gele bloemen . . . 0.40

Adonis vernalis. Groeit ± 15 cM. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel 0.15

Alyssum saxatilla. Het zilverwitte blad wordt in April—Mei geheel onder de vele, heldergele bloempjes bedekt 0.20

Alyssum saxatilla fl. pleno. Een zeer mooie, dubbele variëteit der vorige 0.30

Ajuga reptans atropurpurea. Kruipend plantje met bruine bladeren en blauwe bloemen . 0.15

Alchemilla major. Een in de alpen veel voorkomende plant met groen-gele bloemtrossen 0.15

Androsace carnea. April-Mei, rose . . . 0.35

„ **primuloides.** Vormt grijsbehaarde rosetjes, waarin de roode bloempjes in Mei verschijnen 0.30


Anemone pulsatilla. Bloeit zeer vroeg met groote lila-blauwe bloemen 0.20

Anemone pulsatilla alba. Bloeit wit . . 0.25

per stuk

Armeria Laucheana splendens. Grasachtige plant, bloeit zeer rijk met helderroode bloempjes, p. 100 *f* 6 *f*0.10

Armeria maritima alba. Evenals de vorige doch met helder witte bloemen, p. 100 *f*6 0.10



AUBRETIA EYRII (zie pag. 20)

per stuk

Arabis alpina. Een bekend, vroegbloeiend plantje, bloeit zeer rijk met zuiver witte bloemen *f* 0.10
Arabis alpina fl. pl. Dubbelbloemige variëteit der vorige, geeft ook gedurende den zomer nog vele bloemen 0.15
Arnebia echioides. Zeer eigenaardige plant, de bloemen zijn helder geel *met zwarte vlekken* 0.35
Artimisia argentea. Kruipende plant met zilverwit blad, bloeit wit, ± 15 cM. hoog . 0.20
Asperula odorata (Lieve-Vrouwe bedstroo) . 0.10
Aster alpinus (Alpenaster). Blijft laag en bloeit reeds in Mei met lila bloemen 0.15
Aster alpinus albus. Witte Alpenaster . . 0.20
„ „ **longipetala Goliath.** Zeer grootbloemig 0.25
Aster alpinus himalaicus. Lila rose . . 0.25
„ „ **subcoeruleus.** Helderblauw . 0.15
Aubretia Eyrii. Is in 't voorjaar bedekt met helder lila bloempjes en geeft evenals de andere soorten ook een rijken bloei in den zomer. De Aubretia's zijn uitstekend geschikt voor rotstuinen 0.20
Aubretia Dr. Mules. Donker purper, de donkerste van alle soorten 0.30
Aubretia Moerheimi. Rose, zeer mooi . . 0.30
„ **Prichard A. I.** Donker violet . . 0.30
„ **Purperteppich,** violetrood . . 0.25
Bellis perennis Roem van Frankfurt. Groot dubbel rood madeliefje 0.15
Bellium minutum. Miniatuur Madeliefje, bloeit zeer rijk op lange bloemsteeltjes 0.20
Calystegia pubescens fl. pl. Zeer mooie rijkbloeiende kruipplant . . p. 10 *f* 0.50 0.06
Campanula carpatica. Lila blauw, ongeveer 30 cM. hoog. De Campanula's zijn zeer dankbare planten, ze bedekken in een korten tijd een vrij groote oppervlakte en bloeien zeer rijk. Bloeitijd Juli—Aug. 0.20
Campanula carpatica alba. Als voorgaande, doch zuiver wit 0.20
Campanula carpatica Little Gem. Mooie blauwe variëteit 0.25
Campanula carpatica Reineri. Laaggroeiend, wit 0.25
Campanula glomerata acaulis. Zeer laagblijvend plantje, waarboven zich de groote donker paarsche bloemen slechts weinig verhefien 0.20
Campanula pulloides. Nieuwe soort, bloeit met groote violetblauwe bloemen, 15 cM. hoog 0.25
Campanula pusilla, porceleinblauw, zeer lief 0.25
„ „ **alba.** Kleinbloemig zuiver wit 0.25
„ **rotundifolia.** Zeer rijkbloeiend, ± 25 cM. hoog, licht blauw 0.15
Cardamine pratense fl. pl. Zeer mooi, rosebloeiend plantje. Liefst op vochtige plaats . 0.20
Cerastium arvense compactum. Zodenvormend, zeer geschikt voor zonnige, droge plaatsen 0.10
Cerastium tomentosum. Kruipend, met zilverwitte blaadjes en witte bloemen 0.20
Clematis integrifolia Durandi, Donkerblauw 0.60
„ **grata.** Blauw-wit 0.30
Ofschoon men Clematis gewoonlijk niet bij de rotsplanten rangschikt, zijn bovengenoemde soorten daarvoor zeer geschikt. De takken slingeren zich gaarne om en tusschen steenen, waarbij de bloemen zeer mooi uitkomen. Bloeitijd Juli—September.

per stuk

Corydalis lutea. Bloeit den geheelen zomer met licht gele bloemen . . . . *f* 0.15
Cotula squalida. Zodenvormende, varenachtige plant 0.10
Crucianella stylosa. Een zeer sterkgroeiende plant, bedekt in korten tijd een groote oppervlakte *en is van Juli tot September* met kegelvormige, rose bloemen bedekt 0.20
Dianthus Caesius, mooi rose variëteit, sterk en rijkbloeiend 0.20
Dianthus cinnaboriensis. Een zeer laag grasachtig plantje met rose bloemen, welke ± 10 cM. boven de plant uitsteken . . . 0.25
Dianthus deltoides. Kleine rose anjelier, welke zeer goed tusschen steenen groeit . . . 0.15
Dianthus deltoides albus. Als voorgaande, doch wit 0.15
Dianthus deltoides Brillant, helderrood, Juli—Augustus, 20 cM. 0.25
Dianthus inodorus, mooie alpen-anjer, rose 0.25
„ **neglectus,** zeldzame alpenplant met karmijnroode bloemen, 10 cM. 0.40
Dianthus plumarius Duchess of Fife. Een laagblijvende grasanjer met helder rose enkele bloemen, zeer rijkbloeiend 0.20
Epimedium alpinum. Rood 0.25
„ **macranthum.** Bloeit lilarose . 0.20
„ **niveum.** Wit 0.20
„ **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen 0.25
Epimedium's zijn aardige rotsplantjes, welke in April met gracieuse bloempjes bloeien. Ook het blad is zeer decoratief.
Erinus alpinus. Zeer klein plantje, dat op oude muren groeit en met aardige lilarose of witte bloempjes bloeit 0.20
Euphorbia polychroma. Fraaie wolfsmelk met chroomgele bloemschermen 0.30
Eryngium alpinum. Alpendistel . . . 0.25
„ **Bourgati.** Laagblijvende distel met mooie, wit geaderde bladeren en blauwe bloemen 0.25
Gentiana acaulis. Een der mooiste Alpenplanten, vormt platte bladrosetten, waaruit de prachtige, donkerblauwe bloemen omhoog steken. Bloeit vroeg in 't voorjaar . . . 0.30
Gentiana verna. Bloeit met kleinere bloemen dan de vorige en iets lichter van kleur, bloeit echter rijker. April—Mei 0.50
De Gentiana-soorten groeien het best, wanneer zij niet in volle zon staan.
Geranium argenteum. De uitgesneden bladeren zijn zilverwit behaard, bloemen rose 0.30
Geum Eweni. Halfgevulde, oranjegele bloemen, bloeit in Mei—Juni 0.20
Geum Heldreichi splendens. Bloeit met mooie oranje bloemen. Mei—Juni . . . 0.20
Gypsophila repens. Een zeer mooi kruipende plant, groeit sterk en brengt een overvloed van witte bloempjes, Juni—Aug. 0.25
Gypsophila repens rosea. Zeer mooie kruipende soort met rose bloemen (extra) . . 0.30
Gypsophila Sundermanni. Rijkbloeiend wit 0.25
Helianthemum amabilis fl. pl. (Zonneroosje). Kruipende rotsplant met kleine dubbele bloemen van zeer mooie oranjeroode kleur . . 0.30
Helianthemum. Dubbel oranje 0.30
„ **Fireball.** Enkelbl. vuurrood 0.25

per stuk

Helianthemum mutabilis. Karmijnrood . *f*0.25
„ **gr. fl.** Helder geel . . . 0.30
„ **The Bride.** Enkelbl. wit . 0.25
„ **Rose Queen.** Zacht rose . 0.25
„ **Rubens.** Enkelbl. variëteit, geel-rose 0.20

Zonneroosjes behooren tot de dankbaarste en mooiste rotsplanten. Zij verdragen felle zon uitstekend.

Helichrysum lanatum. Laagblijvend plantje met zilverwitte bladeren en gele bloemen . 0.15

Hemerocallis Dumortiere. Slechts één voet hoog wordende daglelie, abrikooskleurig, doorbloeiend 0.25

per stuk

Iberis sempervirens Jucunda *f*0.20
„ „ **Snowflake** . . . 0.25

De Iberis-soorten behooren tot de allermooiste rotsplanten, zij bloeien vroeg in 't voorjaar met groote zuiver witte bloemen. De eerste groeit gedrongen en vormt kleine, dichte pollen. De beide laatste bedekken vrij spoedig een groote oppervlakte.

Inula ensifolia. Een laagblijvend plantje, met goudgele stralen bloemen. Juli—Aug. . . 0.15

Iris germanica. Deze Irissen zijn zeer goed bruikbaar en maken aan den voet van steenen en steengroepen een zeer mooi effect. (Voor sortiment zie pag. 14).



Muurtje begroeid met Gypsophila repens en Viola cornuta G. Wermig

Hepatica triloba. Zeer vroegbloeiend plantje, bloeit met helderblauwe bloempjes. Verlangt schaduw 0.15

Hepatica triloba fl. albo. Dezelfde als vorige, doch met witte bloemen 0.15

Hepatica triloba rosea plena. Met dubbele rose bloemen 0.20

Hieraceum rubrum. Groeit goed op zonnige, droge plaatsen. Oranje-roode bloemen. Juni-Juli 0.20

Hutchinsia alpina. Een zeer mooi groenblijvend alpenplantje, bloeit zeer rijk met helder witte bloemen 0.20

Hypericum Coris. Lief klein plantje, hetwelk in Aug. met heldergele bloemen bloeit. Voor half schaduw 0.30

Iberis sempervirens Little Gem . . . 0.20

Iris pumila. Zeer dwergachtige Iris, welke met betrekkelijk groote bloemen bloeit. Op kleur, in wit, geel, blauw en donkerblauw . 0.10

Iris pumila Schneekuppe. Grootbloemig wit 0.20

Leontopodium alpinum (Edelweiss). Welbekende alpenplant 0.25

Leontopodium sibericum. Bijna gelijk aan de gewone edelweiss, doch grooter van bloem en sterker van groei 0.25

Linaria alpina. Paarsblauw, bloeit den geheelen zomer 0.20

Linaria cymbalaria. Groeit gemakkelijk tusschen steenen, bloeit dankbaar met kleine lilarose bloempjes 0.15

Lithospermum prostratum. Kruipende rotsplant, die zich in Mei en Juni bedekt met donkerblauwe bloemen 0.25

per stuk

Lithospermum Heavenly blue. Evenals de vorige met hemelsblauwe bloemen . . . *f*0.30
Lychnis alpina lapponica, alpen pek-anjer 0.20
Megasia cordifolia. Heeft groote, vleezige, donkergroene bladeren. In Maart verschijnen de groote rose bloemtrossen 0.25
Mentha Requieni. Vormt in korten tijd een tapijt van heldergroen blad. Ruikt zeer sterk naar pepermunt 0.20
Myosotis alpina Indigo (Vergeet-mij-niet). Donkerblauw 0.15
Nepeta Mussini. Zeer mooie rotsplant met zilvergrijs blad, bloeit den geheelen zomer met lila blauwe bloemen 0.15
Oenothera missouriense. Kruipende plant met zeer groote, botergele bloemen . . . 0.20
Omphalodes verna. Bloeit in Febr.—Maart met kleine donkerblauwe bloemen . . . 0.15
Opuntia camtschatica. Winterharde cactus, geel 0.50
Orobus varius. De bloemen verschijnen reeds in Maart en zijn geelrose van kleur . . . 0.25
Phlox setacea purpurea. Donker purperrood 0.15
„ „ **nivalis.** Kruipende Phlox met witte bloemen 0.20
Phlox stellaria rubescens. Lilakleurige bloemen 0.15
Polemonium reptans. April—Mei, blauw, 30 cM. 0.15
Polygala Chamæbuxus purpurea. 10 cM. hoog. De bladeren herinneren aan buxusblad. In Maart verschijnen de roode en gele bloemen. Geschikt voor een vochtige, beschaduwde plaats 0.40
Polygonum Brunonis. Juli—Aug., rose . 0.30
Potentilla alpestris. Allerliefst laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en witte bloemen . 0.20
Potentilla Tongueri. Rankend, bloeit den geheelen zomer met oranjebruine bloemen . 0.15

Voor andere Potentillasoorten zie pag. 16.

Primula auricula (Aurikel). Bemeelde primula 0.20
„ **acaulis alba.** Rijkbloeiend wit . . 0.10
„ **Bulleyana.** Zeer mooie, nieuwe primula-soort, bloeit in Mei en Juni met abrikoos-kleurige bloemen 0.35
Primula denticulata 0.15
„ „ **alba** 0.15
Zeer vroeg bloeiende soort, bloeit met kogelronde bloemen op lange stelen. De eerste lila blauw, de tweede soort wit.
Primula Juliæ. Een nog nieuwe laagblijvende soort, bloeit met lila-roode bloemen . . . 0.25
Primula Moerheimi. Een nieuwe soort, in verschillende kleuren 0.30
Primula rosea. Een der mooiste primulasoorten met prachtige rose-roode bloemen . 0.30

Andere Primula-soorten zie pag. 16.

Ramondia pyrenaica. Een der mooiste rotsplanten, de helder blauwe bloempjes verheffen zich sierlijk uit de donkergroene bladrosetten. Groeit alleen op beschaduwde plaatsen . . 0.40
Rubus articus. Een laagblijvende braam met mooie rose bloemen 10 cM. 0.25
Saponaria ocymoides splendens, Juli, karmijnrood 0.25

SAXIFRAGA'S.

De saxifraga's met hunne talrijke verscheidenheden zijn onmisbaar voor het beplanten van rotspartijen, vooral door de gemakkelijke groeiwijze en den rijken bloei. De mosachtige soorten bedekken in korten tijd geheele oppervlakten, terwijl de andere zeer goed in spleten en kleine openingen tusschen steenen groeien.

De mosachtige soorten bloeien vroeg in 't voorjaar, terwijl de bloeitijd der anderen iets later valt.

per stuk

Saxifraga Bathomense. Donker rose . . *f*0.15
„ **Blütenteppich.** Helder karmijnrood 0.35
„ **grandiflora alba.** Helder wit . 0.30
„ **Haworthi,** wit 0.15
„ **rosea superba,** rose . . . 0.15
„ **Schöne von Ronsdorf.** Een zeer mooie nieuwe soort, bloeit zeer lang, April tot Juni. Karmijnrood 0.30
„ **Splendens,** donker karmijn . . 0.30
„ **Teppichkönigin,** helder rose . 0.25
„ **Webbiana.** Wit 0.15
De bovengenoemde soorten zijn alle mosachtige, terwijl de volgende een roset van bladeren vormen, waaruit de sterke bloemstengels opschieten.
Saxifraga aizoon atropurpurea, donker rose 0.25
Saxifraga altissima. Sterke bloemstengels met wtte bloemen 0.15
Saxifraga cotyledon pyramidalis. Een der mooiste soorten, bloemen zeer groot, de bloemstengel wordt soms 60 cM. lang en is tot onder bezet met bloemen 0.20
Saxifraga longifolia. Een der mooiste soorten, vormt dichte, zilverwitte rosetten 0.40
Sedum acre (muurpeper) Een kruipend plantje, dat zich geheel met gele bloemen bedekt . 0.10
Sedum reflexum. Groeit sterk met naaldvormige bladgroene bladeren, bloeit geel . . 0.15
Sedum rhodanthum. Kruipend met rose bloemen 0.15
„ **spurium splendens.** Een der mooiste kruipende sedum-soorten met donker roode bloemen 0.15
Sedum tricolor. Zeer mooie, niet sterkgroeiende soort met geelbonte bladeren 0.25
Sempervivum (Huislook). De sempervivumsoorten zijn zeer geschikt voor steengroepen, zij groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen. De meest eigenaardige soort is wel de Sempervivum arachnoideum, welke zich geheel met fijne witte draden, als een web bedekt.
Sempervivum allioni 0.20
„ **atro-violacea** 0.20
„ **arachnoideum** 0.10
„ **cornutum** 0.10
„ **Fauconneti** 0.10
„ **fimbriatum** 0.10
„ **glaucum** 0.10
„ **Juratense** 0.20
„ **La Harpei** 0.10
„ **robustum** 0.15
g **ruthenicum** 0.10
„ **triste** 0.20
Collectie van 15 stuks in 15 soorten . . 1.50
Silene acaulis fl. pl. Vormt een groen tapijt met dubbele rose bloempjes 0.20
Silene alpestris. Kruipend alpenplantje met witte bloemen 0.20

per stuk

Silene Shafta. Helder rose, bloeit in Augustus ƒ0.25

Solidago brachystachys. 15—20 cM. hoog, bloeit in September met helder gele bloemen 0.30

Spergula pilifera aurea. Een zodenvormende plant met kleine, goudgele bladeren en witte bloemen 0.25

Stachys corsica. Zeer mooi, tapijt vormend plantje, bloeit van Juli tot September met kleine witte en licht lila bloemen . . . 0.15

Thymus Golden-Dwarf. Vormt kleine 10 cM. hooge pollen van een mooie goudgele kleur 0.25

Thymus lanuginosus. Zilvergrijs, zeer mooi 0.20

„ **serphyllum albus.** Vormt een dunne laag lichtgroene blaadjes en bedekt zich in Juni en Juli geheel met helder witte bloemen 0.15

Thymus serphylium purpurea. Evenals de vorige een kruipend plantje, doch met donkergroen blad en purperroode bloemen . . . 0.15

Tiarella cordifolia. Helder wit, het blad neemt een zeer mooie herfsttint aan 0.20

Valeriana arizonica. 5 of 6 cM. hoog, bloeit met helder rose bloempjes. 0.20

Veronica Gutheriana, altijd groen rotsplantje, bloeit in Mei—Juni met helderblauwe bloemen 0.25

per stuk

Veronica longifolia rosea. Zeer mooi, bloeit met lange, helder rose bloemaren ƒ0.35

Veronica orientalis alpina. Zeer rijkbloeiend, lichtblauw, zodenvormend 0.25

Veronica repens, zodenvormend, bloeit in 't voorjaar lila wit, voor schaduw . . . 0.15

Veronica rupestris. Een der mooiste Veronica-soorten, kruipt geheel over den grond Bloeit zeer rijk met helder blauwe bloemtrossen . 0.20

Veronica Trehani. Een nog nieuwe soort met helder geel blad, waarop de kleine blauwe bloemen zeer mooi uitkomen 0.30

Vinca minor. Gewone blauwe maagdepalm 0.15

„ „ **alba.** Witte maagdepalm . 0.15

De maagdepalm groeit zeer goed onder boomen en is geschikt om groote oppervlakten te laten begroeien.

Viola gracilis. Wij noemen alleen deze soort, daar deze het meest geschikt is voor rotsplant. Deze prachtige, donker fluweelblauwe bloemen verschijnen reeds zeer vroeg in 't voorjaar. Later in Aug. bloeien de meeste planten nogmaals 0.20

Voor andere viola-soorten zie pag. 18.

PLANTPIOENEN (Pæonia sinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten . . . . **per stuk ƒ 0.25**
10 flinke planten in 10 soorten . . . . **„ 2.00**
25 flinke planten in 25 soorten . . . . **„ 4.00**

Albâtre, *grootbloemig crême-wit.*
Ambroise Verschaffelt, *rood, laatbloeiend.*
Asa Gray, *licht rose, zeer dubbel.*
Belladonna, *donker rose.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden, laatbloeiend.*
Caroline Allain, *lilarose.*
Duc de Wellington, *wit grootbloemig, het midden der bloemen is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtig groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crême-witte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen.*
l'Ebloussante, *purperrood.*
l'Elegante, *rose in wit overgaand.*
Felix Crousse, *mooi gevormd, donker rood.*
Festiva maxima, *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkkerrooden rand.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum, vroeg bloeiend.*
La Rosière, *wit rose.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Mme Calot, *licht rose.*
Monsieur Jules Elie, *zacht rose,* per stuk ƒ 0.60.
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*
Madame Forel, *licht rood.*
Marie Lemoine, *mooi gevormde bloemen van witgele kleur.*
Milne Eduard, *zachtrose, buitenbladen rood, zeer rijkbloeiend.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, vuur-rood.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Prolifera tricolor, *buitenste bloembladen licht rose, verder geel met een rood hartje.*
Rosea Magna, *groot rose.*

Pæonia officinalis rubra plena, vroegbloeiende zoogenaamde boerenpioen, vuurrood en zeer dubbel.
„ „ **rosea superba,** dubbel licht rose, vroegbloeiend.
„ „ **mutablis,** dubbel licht rose, vroegbloeiend.
„ **Whittleyi major,** zeer grootbloemig wit met helder gele meeldraden . . . . . **ƒ 0.75**

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze vaste planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze *in de naaste omgeving struiken of heesters vinden*, waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST=ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen en veel ons begint te begeven, komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

per stuk

Aster Beauty of Colwall, dubbelbloemig, lavendel, 1.50 M. *f*0.25
„ **Climax,** licht lila, laatbloeiend, 2 M. . 0.20
„ **Feltham Blue,** helder blauw, goudgeel centrum, 1.50 M. 0.25
„ **Glory of Colwall.** Een extra mooie soort, grootbloemig, dubbel lila (nieuw) . 0.30
„ **J. Wood,** wit, 1.75 M. 0.20

per stuk

Aster Lady Lloyd. Een nieuw soort, rose, 1.25 M. *f*0.25
„ **Nancy Ballard.** Dubbelbloemig, roodachtig purper, 1.25 M. 0.25
„ **Perle Lyonnaise,** donkerblauw, 1.50 M. 0.20
„ **Robert Parker,** blauw, 2 M. . . . 0.20
„ **Ryecrofts Pink,** grootbloemig roserood, 2 M. 0.20

Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen 0.15
Harpalium rigidum Ligeri *(zie pag. 13)* . 0.20
„ **Miss Mellish.** Zeer mooi grootbloemig, met sterke stelen, goudgeel . 0.20
Harpalium sparsifolius. Enorme bloemen van prachtigen vorm en zeer mooie goudgele kleur 0.50
Helenium Riverton Gem *(zie pag. 13)*.
„ „ **Beauty** *(zie pag. 13)*.
„ **Gartensonne,** goudgeel met zwart centrum, 1.75 M. 0.20
Helianthus multiflorus Soleil d'Or, 2 M. 0.25
Kleine, dubbele zonnebloem.
Heliopsis scabra major 0.20
„ „ **Soleil d'Or** 0.25
Worden 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half October.

Pyrethrum uliginosum. (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot In November. Verlangt tamelijk vochtigen grond 0.20
Rudbeckia Autumn Glory. Sterke groeier, 2 M. hoog, geel 0.20
Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning 0.20
Rudbeckia Herbstsonne. Een zeer mooie soort met goudgele bloemen 0.25
Solidago Golden Wings. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen, groeit tot 2 M. hoog, uitstekende snijbloemen 0.15

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke variëteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25	**stuks voor snijbloemen**	*f* **4.—**
25	„ **extra mooie en nieuwere voor snijbloemen**	**5.—**
25	„ **laagblijvende herfstbloeiers**	**5.—**
25	„ **hooggroeiende**	**4.—**
25	„ **solitairplanten in gazons**	**5.—**

PLANTEN VOOR RANDEN.

per 100

Aster alpinus subcoeruleus . . . . *f*8.—
Laaggroeiende Aster, bloeit in Mei met blauwe bloemen, 15 cM. hoog.

Funkia undulata medio-var. . . . . 15.—
Kleinbladige, witbonte Funkia.

Grasanjers (witte) 7.50
Heerlijk riekende bloemen, vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.

Nepeta Mussini . . . . 15.—
Mooie grijsblauwe randplant, welke bloeit met lilablauwe bloemtrossen. Voor zonnige, droge plaatsen.

Randpalm (Buxus) . . . . 3.—

per 100

Saxifragen (hoe langer hoe liever) in soorten *f*6.—

Spiræa filipendula plena . . . . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

Veronica candidissima . . . . 9.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met blauwe aren.

Vinca minor (Maagdepalm), blauw of wit . 15.—

Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana . 5.—
Helder rose gekleurde variëteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 7.50

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphæa's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

per stuk

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donker roode bloem, extra! . . . . *f*5.—

Colossea. Vleeschkleurig wit, opvallend. Om den sterken groei en groote bloemen zeer aan te bevelen . . . . 1.—

Froebelii. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats . 2.—

Lucida. Zacht rose, een der allermooiste . 2.—

per stuk

James Brydon. Nieuw, prachtige variëteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra! . . . . *f*3.—

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort . . . . 2.—

Marliacea rosea, bleek rose 1.50

„ **carnea,** in knop rose, wanneer de bloem zich geheel opent is deze wit. De plant is sterk en rijkbloeiend 0.75

Sanguinea. Donker bloedrood, de donkerste van de collectie 3.50

WINTERHARDE WATERPLANTEN

De volgende planten kunnen in het water groeien:

per stuk

Butomus umbellatus, Zwanenbloem. Bloeit met rose schermen. Kan tot 2 voet diep onder water geplant worden *f*0.15

Calla palustris. Water Aäronskelk, wit. 1—1½ voet onder water 0.20

Caltha palustris monstrosa plena. Dubbele Dotterbloem 0.35

Caltha polypetala. Enorm groote, gele bloem 0.40

„ **rotundifolia.** Ongeveer 20 cM. hoog, wit 0.20

per stuk

Deze Dotterbloemen moeten dicht aan den oever geplant worden.

Ranunculus lingua gr.fl. Waterboterbloem met zeer groote bloemen, groeit 1 tot 2 voet onder water *f*0.15

Sagittaria japonica. Japansch Pijlkruid, wit, 2 voet diep 0.35

Typha latifolia (Lischdodde). Kan 1½ tot 3 voet onder water geplant worden . . . 0.15

OEVERPLANTEN.

Deze soorten moeten dicht aan het water groeien. 's Winters moeten zij vooral boven water staan.

	per stuk
Arundo Donax. Donauriet, wordt tot 3 M. hoog	*f* 0.40
Bambusa *(zie pag. 10).*	
Eulalia „ „ *13).*	
Eupatorium purpureum. Purperrood, 1.25 M. hoog	0.20
Funkia's *(zie pag. 13).*	
Geranium pratense fl. albo pl. 1 M. hooggroeiende witte Geranium. Bloeitijd Juni—Juli	0.30
Glyceria fluitans fol. albo-var. Bonte, grasachtige plant	1.20
Gunnera scabra *(zie pag. 13).*	
Hemerocallis „ „ *14).*	
Heracleum Leichtlini. Wolfsklauw, 2 M. hoog	0.50
Hesperis matronalis. Nachtviolier	0.15
Imperata sacchariflora. Met lange zilveren pluimen	0.35

	per stuk
Iris Forresti *(zie pag. 14).*	
„ **Kæmpferi** „ „ *14).*	
„ **siberica** „ „ *14).*	
Juncus zebrina. Zebrabies, zeer zeldzaam en mooi	*f* 0.50
Liatris callilepsis *(zie pag. 14).*	
Lythrum *(zie pag. 15).*	
Lysimachia ciliata. Wederik, geel, 1.25 M. hoog	0.15
Myosotis Nixenauge *(zie pag. 15).*	
Osmunda regalis „ „ *18).*	
Podophyllum Emodi majus *(zie pag. 15).*	
Polygonum spectabile Sieboldii *(zie pag. 16).*	
Rodgersia podophylla *(zie pag. 16).*	
Senecio *(zie pag. 17).*	
Spiræa „ „ *17).*	
Tradescantia „ „ *17).*	

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

	per stuk
Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, alle heldere kleuren *(zie pag. 29)*	*f* 0.60—0.90
„ „ chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren	0.80
„ „ „ Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort	1.25
„ pontica, gewone gele, zéér welriekend	0.75
„ „ in soorten, zeer mooie rijk geknopte planten	0.90
Convallaria majalis (lelies der dalen), losse neuzen . . . per 100	2.50
Deutzia gracillis (in pot)	0.40
Dielytra spectabilis, mooie planten	0.30
Erica herbacea	0.40
Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken	1.50
Hydrangea (Hortensia) in pot	0.50
Kalmia latifolia	1.25
Malus in soorten (pyramiden in pot)	1.25
Prunus triloba (in pot)	0.80
Rhododendron hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte *(zie pag. 27—28)*	0.80—1.50
Spiræa japonica	0.15
„ astilboides	0.15
„ palmata	0.15
Syringa Marie Legraye, wit (in pot)	1.25
„ Charles X, paars (in pot)	1.25
Viburnum Opulus sterile, sneeuwbal (in pot)	0.60

Collecties om te forceeren, 12 stuks, in soorten naar onze keuze . . *f* 6.—

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen alle een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder dezer stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 45 cM. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.

RHODODENDRONS.



Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zóó effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

***PINK PEARL, flinke planten met knop** . . . . . *f* **1.00—2.50**
„ „ groote „ „ „ . . . . . . **2.50—5.00**

De **Pink Pearl** heeft groote bloemen van helder rose kleur, welke naar het midden donker rose wordt. Enorm groote bloemtrossen.

*Alarm, *wit centrum met karmijn omboord.*
Album elegans, *lila, rijkbloeiend.*
„ superbum (Jacksoni), *bloeit begin April, rose tot wit.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *rood, vroeg.*
Blandyanum, *flink groot, rood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purpurrood.*
Catawbiense album, *wit met lila.*
Charles Bagley, *karmijn.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig donker rose, zéér groote bloem.*
Doncaster, *schitterend donkerrood.*
Earl of Shannon, *helder karmijn, sterk gevlekt.*
Everestianum, *lila rose, gekartelde bloembladeren.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
*Frederic Waterer, *helder rood.*
Gomer Waterer, *laatbloeiend, wit met rose weerschijn.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
Helen Waterer, *centrum wit, sterk afgeteekende roode boorden.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer, *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig.*
Lady Armstrong, *levendig rose.*
„ Annette de Trafford, *roomwit met chocoladekleurige vlek op rose grond, laatbloeiend.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
„ E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
* „ Wagner, *rose, bloeit vroeg.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
Michæl Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit, bruin gevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt.*
Mrs R. S. Holford, *prachtig zalmachtig rood.*

Mrs Millner, *schitterend rood.*
Parson's Gloriosum, *licht rose.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.*
Princess Louise, *helder wit.*
„ Mary of Cambridge, *wit met lila rose.*
Prometheus, *vuurrood.*
Purpurea elegans, *violet rose, bronzen macule.*
Sidney Herbert, *karmijnrood, donkere macule, klein blad.*
Sir Henry Havelock, *kersrood.*
Stella, *wit met lila.*
The Maroon, *donker rood.*
The Queen, *zuiver wit, lila getint.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
Vesuvius, *helder, vuurrood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen . . . . per stuk *f* 0.75, per 100 *f* 70
Grootere „ „ „ . . . . . „ „ 1.25, „ „ 110
Zeer groote „ „ veel knoppen . . „ „ 2.50—7.50

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan dikwijls alleen daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen, wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige, jonge planten . . . . . . per stuk *f* 0.50, per 100 *f* 40
„ grootere „ „ . . . . „ „ 0.75, „ „ 60
„ groote planten . . . . „ „ 1.50—6.00

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte . . per stuk *f* 0.40—3.00
„ CUNNINGHAMII, „ „ . . . „ „ 0.40—2.50

Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

RHODODENDRON MUCRONULATUM . . . . per stuk *f* 1.50

Bloeit Febr.—Maart met lilarose bloemen.

RHODODENDRON HIRSUTUM (behaarde Alpenroos) . . . . **per stuk *f* 1.—**
„ FERRUGINEUM (roestbladige Alpenroos) . **„ „ 1.—**

Deze beide soorten vormen de Alpenbekleedlng, zoo algemeen bewonderd. Mits geschikten grond vindende, groeien ze ook in onze tuinen zéér goed, doch langzaam.

RHODODENDRON PRAECOX . . . . per stuk *f* 1.—

Zéér vroeg in April bloeiend, een waar pronkstuk in dien tijd.

RHODODENDRON GOVENIANUM . . . . per stuk *f* 1.50
„ MYRTIFOLIUM . . . . „ „ 1.50

Beide zéér mooie soorten, doch zeer weinig van elkander afwijkend, de bloemen zijn helder rose, beide laagblijvend.

RHODODENDRON PARVIFLORUM . . . . per stuk *f* 1.50

Een dwerg alpensoort, bloeit einde Februari met donker purpurviolet gekleurde bloemen.

RHODODENDRON IMBRICATUM . . . . per stuk *f* 0.75
„ PUNCTATUM . . . . „ „ 1.—

Twee kleinbladerige soorten, laagblijvend, kleur paars.



KALMIA LATIFOLIA

KALMIA'S.

Kalmia latifolia	**per stuk**	ƒ **0.75—2.00**
„ **angustifolia**	„ „	**0.75—1.25**

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijzen, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de andere.

Alle voorgaande planten zijn groenblijvend.

Japansche Azalea's.

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila rose bloempjes, ƒ 1.25.

AZALEA HINODEGIRI. Volkomen winterhard, de groenblijvende plant is in het voorjaar bedekt met schitterende vermillioen-roode bloemen; zeer mooi ƒ 1.50.

AZALEA YODOGAWA. Een zeer mooie variëteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard, ƒ 2.—.

AZALEA LEDIFOLIA ALBA. Een zuivere witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, ƒ 1.50.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd, zijn even fraai, als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop	**per stuk**	ƒ **0.50—0.60**
Grootere „ „ „ „	„ „	**0.60—0.80**
Planten op naam in soorten	„ „	**1.50**
AZALEA MOLLIS J. C. VAN TOL, zeer mooi rood	„ „	**1.25**

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog **vuriger** kleuren, welke echter allen in oranje-rood, oranjegeel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

SORTIMENT.

Anthony Koster, *goudgeel met oranje lip. Zéér mooie opvallende kleur.*
Ch. Darwin, *kelkvormige oranje-roode bloem.*
Dr. Reichenbach, *zalmkleurig oranje-rood met donkere lip.*
Emil Liebig, *prachtig oranje met purperen lip.*
Hugo Koster, *oranjegeel met bruin, groot bouquet.*
N. Beets, *oranjegeel, bij 't uitkomen rood getint.*

Soorten op naam . . . . **per stuk** ƒ **1.50**

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Anna Louise, *rood.*
Beauté Celèste, *zalmrood.*
Cardinal, *rood.*
Coccinea speciosa, *helder oranjerood, kleine bloem.*
Daviesii, *wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.*
Gloria mundi, *hdlder oranje met rood, schitterende kleur.*
Grandeur triomphant, *licht violetrood met gele lip.*
Honneur de la Belgique, *rose met gele vlek.*
Ignæa nova, *zalmrood.*
Joséphine Klinger, *rood, laat.*
Nancy Waterer, *goudgeel, extra.*
Pallas, *vurig rood met donker gele vlek.*
Sang de Gandbruges, *schitterend karmijnrood.*

Mooie planten met namen . . . . **per stuk *f* 1.25**

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten

Aida, *rose-karmijn.*
Arethusa, *roomwit.*
Ariadne, *wit mel rose.*
Il Tasso, *rood met nanking gloed.*
Norma, *rood met nanking.*
Opherie, *rose met wit gestreept.*
Phébé, *lichtgeel.*

Mooie planten . . . . **per stuk f 1.25**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten . . . . **per stuk *f* 0.70—0.90**
Grootere „ . . . . „ „ **1.00—1.25**

AZALEA VASEYI. Bloeit Mei, helder rose . . . . per stuk *f* 1.—
„ **VISCOSA.** Bloeit begin Mei, bleek rose . . . . „ „ 1.—

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende variëteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien alle zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, ook tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

	per stuk
Erica herbacea alba, wit	*f* 0.40
„ „ **carnea,** donker rose . .	0.30
„ „ **hybrida,** rose	0.30

De Erica herbacea alba en carnea bloeien in Maart en April, de laatste (herbacea hybrida) begint reeds half December te bloeien en bloeit den geheelen winter.

Erica vagans, bloeit in Augustus, met rose bloemen	0.40
Erica vagans alba, evenals bovenstaande, doch wit	0.40
Erica vulgaris alba, gewone witte heide .	0.25

	per stuk
Erica vulgaris Alportii, zeer mooie donkerroode Erica	*f* 0.25
Erica vulgaris aurea, zeer mooie goudgele heide	0.45
Erica vulgaris cuprea, koperkleurige heide, bloeit rose	0.30
Erica vulgaris elata alba, laatbloeiende, witte variëteit	0.30
Erica vulgaris fl. pleno, een oude, zeer mooie dubbele soort. De Erica vulgarissoorten bloeien in Juli—Augustus . . .	0.40

Bij afname van groote partijen worden bovenstaande Erica's aanmerkelijk billijker geleverd.

Groenblijvende Heesters.

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit *kan men te veel groenblijvende gewassen hebben, waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland* ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaan en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor zéér kleine tuinen is dit voorbeeld navolgenswaard, vooral omdat ze meestal met weinig licht tevreden zijn.

Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen schaduw!



ANDROMEDA CATESBAËI

	per stuk
Andromeda Catesbaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, bloeit zeer vroeg in 't voorjaar en is ook door de mooi bruin gekleurde bladeren zeer geschikt voor snijbloem	*f* 0.50
Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend	1.25
Andromeda japonica. Lieve, kleine bloeiende struikjes	1.00
Andromeda polifolia angustifolia. Kleinblijvend struikje, bloeit in Mei-Juni met helder rose bloemtrosjes	0.75
Andromeda vaccinioides. Bloeit Maart-April met witte bloempjes. De struik gelijkt in groei op de bekende boschbes	0.45
Arctostaphylos nevadense. Struikje met hangende takken en zeer mooie glimmende blaadjes. De rose bloemen verschijnen in Mei	0.60
Aucuba japonica (gewone bonte goudboom), mooie planten in diverse maten	0.60—1.50
groene	0.60—1.25
Welbekende planten, die zich desnoods met weinig licht behelpen. Tegen tochtige, winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters hebben ze soms te lijden.	
Berberis Darwinii. Een zeer mooi laagblijvend struikje, de blaadjes gelijken op kleine hulstenblaadjes, de jonge takjes hebben een mooie bruin roode kleur	0.90
Berberis dulcis	0.60
" " **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met donkergroene blaadjes. De eerste groeit struikvormig, de tweede bolvormig .	0.60
Berberis stenophylla. Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik; de losse groeiwijze, de glimmend donkergroene blaadjes en de vele goudgele bloemen maken deze plant tot een waar sieraad in den tuin	0.80
Berberis stenophylla diversifolia	1.00
" " **erecta**	1.00
Beide zeer mooie struikjes, bladeren licht groen, de eerste heeft iets grootere blaadjes, bloeien in 't voorjaar met honderden heldergele bloemen.	
Berberis stenophylla Irwini. Allerliefste laagblijvende berberis, de takjes groeien horizontaal; bloeit evenals de andere met gele bloemen	1.25
Chamæcerasus nitida. Rechtopgroeiende, rijkvertakte, dicht bebladerde struik, welke ruim 1 M. hoog kan worden	0.50
Chamæcerasus pileata. Laagblijvend. Donkergroen blad	0.60
Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi .	0.60
" **Davidiana.** Horizontaal groeiende plant, met glimmende blaadjes en oranjeroode besjes. Tegen hellingen, voor heestergroepen of op grootere steengroepen geplant, maakt deze variëteit een mooi effect	0.60
Cotoneaster thymifolia. Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes	0.75
" **adpressa**	0.60
" **pyrenaica**	0.75
Beide zeer laagblijvend, buitengewoon geschikt voor den rotstuin.	

per stuk

Cotoneaster humifusa. Kruipt over den grond, bladen grooter dan bij voorgaande variëteiten, vuurroode bessen . . . . *f* 0.75
Cotoneaster microphylla. Eveneens een kruipende plant en fijnbladerig, groenblijvend . . 0.75
Daphne Cneorum. Vormt een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend. Voor kleine tuinen een zéér lief gewasje 0.50
Evonymus radicans 0.50
„ „ **fol. var.** 0.50
„ **Carrieri** 0.60

Aardige bladhoudende struiken. De eerste is heldergroen, terwijl de tweede bont is en kleinbladerig en daardoor zeer geschikt voor randen. De derde is een zeer mooie verscheidenheid, dikwijls met roode besjes bezet.

Gaulthera procumbens. *Een kruipende, zeer mooie rotsplant met bruine blaadjes en roode bessen* 0.25
„ **Shallon.** Een plant met mooi bruin gekleurde bladeren, draagt blauwe bessen, zeer geschikt tusschen steenen en rotsen 0.75
Hedera conglomerata. Een zeer eigenaardig rotsplantje met gekrulde klimop-blaadjes . . . 0.60
Laurocerasus, mooie planten, naar grootte en ouderdom . . . . 0.75—4.50

Weinig eischende plant, groeit in 't licht en in de schaduw, op vetten en meer mageren grond. De heldergroene glimmende bladeren blijven den geheelen winter frisch, slechts bij buitengewone winters doet de vorst hun schade.

Laurocerasus schipkaensis. Eigenaardige soort met kleiner blad dan de laurocerasus, los en bevallig, horizontaal groeiend, vooral daarom een belangrijke aanwinst, omdat ze ook in zéér strenge winters ongerept blijft . . . . 0.60—0.90
Laurocerasus schipkaensis Reynvani. Vormt een mooie donkergroene pyramide. Nieuw . 1.50
„ „ **Zabeliana.** Een laagblijvende laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw) . . . . 0.75—1.00
Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen . 0.75
Ligustrum italicum. Van gedrongen groei, groenblijvend . . . . 0.50—0.75
„ **ibota** 0.60

Beide Ligustrums zijn aardige verscheidenheden, welke in Juli met witte bloemtrossen bloeien.

Ligustrum ovalifolium (californische liguster) . . . . 0.25—0.50
„ „ **aur.-marginatum** . . . . 0.40—0.60

Zeer snel groeiende struik, bloeit in Juli met witte trossen als een Sering. Hoewel niet geheel groenblijvend, verliest de plant pas in 't voorjaar het oude blad, dat onmiddellijk door het nieuwe wordt vervangen. De bonte soort behoort tot de mooiste bonte struikjes.

Mahonia Aquifolium (groenblijvende Berberis). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw; de jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint . . . . 0.30—0.60
Mahonia japonica, Japansche Mahonia . . . . 0.75—1.00
Osmanthus Aquifolium. Een op een hulst gelijkend struikje . . . . 0.75—1.00
Polygala chamæbuxus purpurea. Allerliefst, kruipend plantje, bloeit in April en Mei met purperroode bloemen. Zeer goed voor rotswerk 0.40
Palm (buxus), struiken, zeer geschikt om lage haagjes van te planten, 20—30 cM. hoog . . 0.25
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 30—40 „ „ . . 0.40
„ **pyramiden** 40— 45 cM. hoog 0.45
„ „ 50— 70 „ „ . . . . 0.60—1.00
„ „ 70— 90 „ „ . . . . 1.00—1.25
„ „ 100—120 „ „ . . . . 1.25—1.75
„ „ 120—150 „ „ . . . . 1.75—2.50
„ grootbladige pyramiden, 100—150 „ „ . . . . 1.50—2.50
„ Handworthii „ 120—150 „ „ . . . . 1.50—2.00
„ stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen . . . . 2.50—3.50
„ goudgele palm **(Buxus aurea).** Een zeer mooie, gele variëteit der gewone Buxus, groeit langzaam, naar grootte . . . . 0.90—1.75
Palm *randpalm, voor randen, per 100 f 3.—.*
Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting, 40 cM. 1.00

Onder de sterkst groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude. Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres zéér aanbevolen.

Pernettya mucronata major 1.00
„ **speciosa** 1.00

Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet met groote roode bessen. De bladeren zijn donker glimmend groen, terwijl de takjes der eerste wit en die van speciosa bloedrood zijn.

Phillyrea laurifolia. Een sterkgroeiende struik met donkergroene bladeren 0.50
Prinos glabra. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand . . . . 0.75—1.25

			per stuk
Prunus lusitanica. (Portugeesche laurier), pyramiden	70	cM. hoog	*f* 1.00
„ „ „ „ „	100—125	„ „	1.50

Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.

Skimmia japonica. Winterhard struikje, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi	0.75—1.00
Vaccinium Vitis idea. Roode boschbes	0.30
Veronica salicornoides. Zeer fijn vertakt, goudgeel struikje	0.50

HULSTEN (Ilex).

De Hulsten behooren tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en altijd frisch van kleur. Een groote verscheidenheid in de bladvormen onderscheidt de groene soorten, terwijl de bonte soorten door opvallende kleurschakeeringen uitmunten. Geen tuin of park mag zonder Hulsten zijn.

	Hoogte in cM.	per stuk
Gewone groene Hulst, struiken	50— 70	*f* 0.90
„ „ „ pyramiden	80—100	1.00—1.25
	100—150	1.25—2.50
	150—200	2.50—4.50
Laurierhulst	100—125	1.20—1.50
	140—175	1.75—3.00
Peradohulst	70—100	1.00—1.25
	125—150	1.75—2.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Goud- en zilverb. Hulsten in srt.	70— 90	*f* 1.50
	100—125	1.75—2.25
Hulsten in soorten	125—150	2.00—2.50
BESHULST	100—120	1.20—1.75
	120—140	1.75—2.50
	140—150	2.50—3.50

De zoogenaamde beshulst is een vorm der *gewone hulst, draagt echter nagenoeg altijd bessen. Reeds* kleine planten zijn bijna elk jaar met roode bessen bezet.





KEGELDRAGENDE GEWASSEN


: CONIFERÆ :

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen wij hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken, en dit is vooral van véel belang in den winter; men denke slechts aan de **mooie blauwe kleur** der **Picea pungens argentea** of van de **Abies concolor violacea** en het prachtige **goudgeel** der **Cupressus Lawsoniana aurea,** zelfs onder de bloemen zijn deze mooie tinten moeilijk te vinden. Terwijl vele soorten tot groote boomen opgroeien, blijven anderen weder laag of zelfs kruipend over den grond. Er zijn bijna geen mooiere **rotsplanten** dan de **Juniperus Pfitzeriana** met de sierlijke, horizontaal groeiende takken of de kruipende **Juniperus horizontalis,** welke zich tusschen steenen op den grond door slingert. Niet alleen als groepen, doch ook als alleenstaande gazonplant zijn de coniferen zeer goed te gebruiken, wanneer men de goede soorten hiervoor uitzoekt, en is b.v. een **Cedrus atlantica glauca** minstens even mooi als een groote zwarte beuk. Bijna alle coniferen hebben veel ruimte noodig om tot volkomen ontwikkeling te komen; dikwijls vindt men groepen, welke veel te dicht staan, waardoor veel van de schoonheid verloren gaat. Wanneer men jongere coniferen plant, dan rekene men er op enkele exemplaren binnen 3 of 4 jaren te verplanten, opdat de andere ruimte genoeg hebben zich verder te ontwikkelen; of men plante zeer ver uit elkander en kan de tusschenruimte in de eerste jaren gevuld worden door niet al te wild groeiende vaste planten of andere kleine gazonplanten. Over 't algemeen nemen de coniferen elken, eenigszins goeden zandgrond voor lief en enkele, zooals sommige **Pinus=** en **Juniperus=variëteiten,** groeien zelfs op zeer drogen zandgrond.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Onze collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt een keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**
Solitair-planten van 2 tot 4 meter hoogte in vele soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden, zoodat wij voor den groei INSTAAN. Prijzen op aanvraag.

COLLECTIES voor perken of groepen	25	Coniferen in 12 extra soorten,	80—120	cM. hoog	. .	*f* 18
	25	„ „ 20—25 „	100—140	„ „	. .	30
	50	„ „ 40—50 „	90—140	„ „	. .	50
	50	„ „ 20—25 „	90—140	„ „	. .	45
COLLECTIES voor Solitairplanten in 't gazon	12	Solitair-Coniferen in prachtige soorten,	90—120	cM.	.	*f* 15
	12	„ „ „ „	120—150	„	.	25
	12	„ „ „ „	150—200	„	.	40



ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	p. stuk
Abies balsamea hudsonica. Een aardige dwerg, zeer geschikt tusschen steenen in rotstuinen	30— 40	*f* 1.50
„ **cephalonica**	70— 80	0.80
„ **CONCOLOR.** Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauwgroen, tegen de grootste koude bestand	60— 80	0.90
	80—100	1.25
	100—130	2.00
	150—160	4.00
	180—200	6.00
„ **CONCOLOR VIOLACEA.** Prachtige variëteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam	90—120	2.00
	120—140	4.00
	140—160	6.00
	180—200	8.00
„ **arizonica.** Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. Stam en takken worden geheel wit als de stam van een berk. De vorm gelijkt veel op de bekende Nordman-spar, doch de naalden zijn prachtig zilverblauw. De Abies arizonica vormt zeer *groote boomen, welke steeds mooier van kleur worden* .	50— 80	2.00
„ **Douglasii** (Pseudotsuga). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe qualiteit is deze spar voor de groote cultuur van het grootste belang	100—125	0.80
	150—170	1.50
	170—200	2.25
„ **DOUGLASII GLAUCA** (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden	70—100	0.90
	100—130	1.25
	150—160	2.00
„ **Douglasii Moerheimi.** Een prachtige, *nieuwe staalblauwe Douglasspar* . . .	160—200	5.00
„ **Fraseri.** Mooi, donkergroene, sterkgroeiende spar	60— 80	0.50
	100—125	1.00
	125—150	1.50
„ **grandis** (oregona). Zeer snelgroeiende, blijgroene spar	200	4.00
„ **NOBILIS GLAUCA.** Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam en zeer onregelmatig	90—100	2.50
„ **NORDMANNIANA.** Nordman's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmend donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige, breede gevulde boomen	40— 50	0.50
	70— 80	1.00
	80—100	1.50
	100—120	2.00
	120—150	2.50
	150—160	3.00
	160—200	4.50
„ **numidica** (uit het Atlasgebergte). Zeer mooie soort	60— 70	1.25
„ **pectinata pendula**	100—120	2.50
„ **PINSAPO.** Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort . . .	120—140	3.00
	140—150	4.00
„ **Pinsapo glauca.** Dezelfde als de vorige, doch met een mooie blauwe kleur .	120—140	5.00
„ **POLITA** (zie Picea polita).		
„ **subalpina** (bifolia). Een blauwgroene, uit West-Amerika afkomstige sparsoort, groeit gedrongen	60— 70	1.00
„ **VEITCHII.** Behoort thuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen, van onder zilverblauw, zeer aanbevelenswaardig. Snel groeiend	80— 90	0.60
	90—120	1.00
	120—150	1.50
	180—200	2.50

PICEA (fijnspar).

Picea ALCOCKIANA. Japansche soort. *De onderkant der groene naalden is zilverblauw*	180—200	3.50
„ **alba coerulea.** Blauw-groene, Amerikaansche spar	70— 90	1.50
„ „ „ **aur.-var.** Goudgetinte, zeer interessante variëteit	60—150	1—3
„ **excelsa** (gewone fijnspar). Naar grootte . . . . . p. 100 *f* 25.00—150.00		

	Hoogte in cM.	p. stuk
Picea EXC. ARGENTEA (finedonensis). Zeer bijzondere soort, naalden van boven bijna wit	180—200	ƒ 2.50
„ **EXCELSA AUREA.** Gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi) . . .	125—150	1.75
	180—200	2.50
„ „ **Clanbrasiliana,** zuilvormig	150—175	3.00
„ „ **columnaris.** Groeit steil op, mooie gevulde spar	180—200	3.00
„ „ **Cranstonii**	200—225	3.50
„ „ **compacta** (dwergsoort)	70—100	2.00
	100—120	2.50
„ „ **inversa** (pend). Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht . . .	100—120	1.25
	200	3.00
„ „ **Maxwellii** (dwergvorm)	40— 50	1.00
	50— 70	1.75
„ „ **monstrosa**	100—120	2.50
	200—250	4.00



PICEA EXCELSA COMPACTA

Picea excelsa parvifolia (dwergsoort)	60— 80	1.25
	80—100	2.00
Picea excelsa pumila (dwergsoort)	25— 30	1.25
Picea excelsa pygmæa (dwergsoort)	30	1.00
Picea excelsa pyramidalis. Groeit steil op en vormt mooie groote boomen .	180—200	2.50
	200—225	3.00
Picea excelsa Remontii. Zeer fijne dwergsoort, groeit zeer dicht, de naalden zijn zeer fijn, van lichtgroene kleur, zeer aanbevolen	90—100	3.00
	100—125	4.00
Picea nigra Doumetii. Vormt een zeer goede pyramide van een eigenaardige blauwe kleur .	60— 80	1.50
Picea Omorica. Uit Servië ingevoerde sparsoort. Zeer interessant	100—125	1.50
	180—200	3.00
Picea orientalis. Zeer fijne en sierlijke soort, de takken staan bijna horizontaal op den stam, groeit flink. Uit den Kaukasus	90—100	0.90
	125—150	1.50
PICEA POLITA. Een in het gebergte van Noord-Japan voorkomende spar met scherpe naalden van donkergroene kleur, groeit flink	100—125	2.00
	125—150	2.50
	150—175	3.50

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI (blauwe spar).

Deze blauwe spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie zilverblauwe kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

Groote voorraden in alle maten zijn voorhanden en wij hebben de prijzen, die gewoonlijk zéér hoog waren, zoo laag mogelijk gesteld.

PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI	50— 70	1.00
	70—100	1.75
	100—125	2.50
	125—150	4.50
	160—175	8.00
	175—200	12.50
Picea pungens glauca pendula. Nieuwe soort. De kleur is bijna gelijk aan die der vorige, doch de takken hangen	180—200	4.00
Picea pungens glauca Moerheimii, nog blauwer dan bovenstaande	75— 90	4.00

PINUS (Den).

	Hoogte in cM.	p. stuk
Pinus (Laricio) austriaca. (Oostenrijksche zwarte Den). Behoort thuis in Neder-Oostenrijk en Hongarije, zeer mooie den, doch moet een ruime plaats hebben	60— 80	*f* 0.90
Pinus CEMBRA. Zeer mooie, regelmatig groeiende Pinus, groeit op de Alpen tot op 2000 M. hoogte	70—100	0.80
	100—125	1.25
	125—150	1.50
	150—175	2.50
Pinus monticola	100—120	1.25
„ **Mughus** (kruipspar). Deze Pinus wordt zeer breed, is helder groen, groeit overal, ook op de schraalste en droogste gronden	30— 35	0.50
Pinus ponderosa. Wordt veel in West-Amerika aangetroffen en vormt daar boomen tot 75 M. hoogte	60— 80	1.00
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op. In hare jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen	50— 70	3.50
(Zeer groote exempl. prijs p. correspondentie)	70— 90	4.50
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). In het atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed	150—180	3.50
Cedrus atlantica glauca. Prachtige variëteit der vorige, naalden metaalblauw . .	150—175	3.00
	175—200	4.00
Cedrus atlantica aurea. Zeer mooie, goudgele variëteit	70— 90	2.50
CEDRUS DEODARA (Deodaraceder). Afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn blauwgroen van kleur. Beschutte standplaats	70—100	1.50
Cedrus Deodara robusta	60— 80	2.00
Cephalotaxus drupacea	50— 60	1.00
„ **Fortunei**	60— 80	1.25
„ **pedunculata** (zie Podocarpus). De Cephalotaxus groeit bolvormig. De naalden gelijken op die der Taxus, doch zijn veel langer en heldergroen.		
Cryptomeria japonica	120—140	1.50
„ „ **elegans.** Dichte groei, kleurt zich in den winter bruinrood .	100	1.50



PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTERI

CUPRESSUS LAWSONIANA.

De variëteiten der Cupressus Lawsoniana vormen reeds zulk eene groote verscheidenheid in kleur, vorm en groeiwijze, dat met deze soort alléén reeds zeer mooie, schilderachtige groepen gevormd kunnen worden. Ze groeien alle welig, ook al is de grond maar middelmatig. Er zijn zeer veel variëteiten, alléén de meest uiteenloopende zijn opgenomen.

25 Cupressus Lawsoniana in 25 soorten, 70—100 cM. hoog . . . *f* 18.00
25 „ „ „ 15 „ 100—120 „ „ . . . 25.00

Cupr. Laws. (Chamæcyparis Lawsoniana)	80—100	0.60
	100—120	0.90
	120—150	1.50
	150—180	2.00
„ „ **ALUMII.** Prachtige blauwe variëteit, groeit pyramidevormig	80—100	1.25
	100—120	1.50
	180—200	3 50
„ „ **AUREA (lutea).** Deze Cupressussoort is wel een der mooiste gele coniferen	70—100	1.00
	125—150	2.00
	150—175	2.50
„ „ **aurea elegantissima**	60— 80	1.50
	90—100	2.50

	Hoogte in cM.	p. stuk
Cupr. Laws. aurea nova	100—120	*f* 1.50
„ „ **crispa J. Coninck**	80—100	1.25
„ „ **Drummondii**	60— 80	0.75
	80—100	1.25
	100—120	1.50
„ „ **ERECTA ALBA.** Prachtige variëteit, vormt dichte, wit gepunte pyramiden en is tegen den koudsten winter bestand	90—100	1.20
	100—120	1.50
	170—180	2.50
„ „ **erecta filiformis**	70— 80	1.25
„ „ **Fraseri.** Zuilvormig, blauwgroen van kleur, zeer harde soort	100—120	1.50
	120—150	2.00
„ „ **filifera**	90—120	1.50
„ „ **filiformis**	50— 60	1.00
„ „ **gracilis**	90—100	1.00
„ „ **intertexta.** Zeer mooie cypres met hangende takken	80—100	1.25
	150	2.50
„ „ **lutea gracilis**	100—110	1.00
„ „ **monumentalis glauca.** Een mooie blauwe cypres, groeit zeer dicht kegelvormig	60— 75	0.75
	90—100	1.00
	125—150	2.00
	150—170	2.50
„ „ **patula.** Zeer mooie afwijkende variëteit	90—100	1.25
„ „ **nana glauca.** Zeer eigenaardig, groeit zeer dicht en vormt kleine, breede pyramiden. De kleur is donker blauwgroen	30	0.75
	60— 80	2.00
„ „ **robusta glauca.** Een snel groeiende soort, metaal-blauw, extra	140—160	2.50
„ „ „ **argentea.** Dezelfde vorm als de vorige, de takken zijn aan de uiteinden geelwit	140	2.00
	150—160	2.50
„ „ **Rosenthalii.** Groeit pyramidaal	120—140	2.00
„ „ **Silver Queen.** Een der mooiste coniferen, in den groeitijd prachtig zilverwit	80— 90	1.25
	90—100	1.50
„ „ **sulfurea**	100—120	1.00
„ „ **versicolor.** Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gevlamd	100—110	1.50
	160—170	2.50
„ „ **WESTERMANNII.** Een zeer mooie goudgele Cypres met neerhangende takken	80—100	1.50
	125—150	2.00
„ „ **Worlei.** Zeer decoratieve plant	90—110	1.00
	110—120	1.50
„ „ **TRIOMF VAN BOSKOOP.** Een nog nieuwe, uiterst fraai blauwe variëteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoniana-soorten, is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	80—100	1.50
	100—120	1.75
	120—140	2.50
„ „ **Wisselii (conica).** Eigenaardige afwijking. Groeit pyramidaal en is van een zeer donkergroene kleur	80—100	1.25
„ „ **Youngi.** Zeer mooie lichtgroene Cypres	80—100	1.25
Ginkgo biloba. Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren. Is een interessante vorm tusschen conifeer en loofboom. De Ginkgo leent zich goed voor solitairplant in het gazon. In den herfst kleuren de bladeren zich heldergeel	100—120	1.00
	125—150	1.75
	150—350	1.75-3
Juniperus canadensis aurea. Groeit breed uit en maakt geen kop. Zeer mooi goudgeel	30— 40	1.00
„ **CHINENSIS.** Chineesche Jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	75—100	1.20
	120—150	2.25
	180—200	3.00
„ **chinensis aurea.** Zeer mooie goudgele variëteit, groeit echter langzaam	70—100	1.25
„ „ **argenteo-var.** Blauwgroene juniperus met enkele witte takjes, groeit goed en wordt breed	100—120	1.50
	125—150	2.00
„ „ **femina** (Reevesiana)	140—150	2.00
„ „ **neaboriensis.** Blauwgroen, flinke groeier	100—125	1.50
	125—150	2.00

	Hoogte in cM.	p. stuk
Juniperus chinensis PFITZERIANA. Zeer mooie breed uitgroeiende zevenboom. Zeer geschikt voor groote rotspartijen of aan het water. Blauwachtig	60— 70	f 1.25
	100—125	2.50
„ **communis hybernica.** Zeer mooie, zuilvormige jeneverbes	100	1.50
„ „ **suecica.** Evenals voorgaande doch fijner	70— 80	1.00
„ **Fortunei (sphaerica)**	60— 80	1.25
„ **JAPONICA (chinensis procumbens) AUREA.** Smal pyramidaal groeiend, goudgeel	50— 60	1.00
	100—120	2.00
„ **Oblongo-pendula (oxycedrus).** Groote, grove naalden, takken eenigszins hangend	80—100	1.25
	100—120	1.50
„ **recurva squamata.** Laag en breed uitgroeiend, blauw, voor rotspartijen	50— 70	1.25
„ **Sabina** (zevenboom)	60— 70	1.00
„ „ **humilis.** Kruipend groen breed 30—40 cM.		0.75
„ „ **prostrata (horizontalis).** Evenals voorgaande, het best geschikt voor steengroepen, blauw breed 30—40 cM.		0.75
„ „ **TAMARISCIFOLIA.** Horizontaal groeiende soort. Vormt schilderachtige struiken breed 50 cM.		1.50
„ **virginiana elegantissima.** Prachtige variëteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit	90—100	1.50
„ „ **glauca.** Zeer mooie helder blauwe variëteit, behoort tot de blauwste coniferen	80—100	1.25
	100—125	1.50
	125—150	2.00
„ „ **globosa.** Zeer mooie bolvormige Juniperus	40	1.50
„ „ **Keteleri.** Zeer mooi, slanke vorm, blauwgroen	60— 80	1.00
	100—120	1.50
„ „ **pendula**	100—120	1.50
„ „ **pyramidalis (fastigiata).** Opvallend door den zuilvormigen groei	100—125	1.50
	125—150	2.00
„ „ **Schottii.** Mooie lichtgroene juniperus, één der mooisten	80— 90	1.00
	100—120	1.50
	120—140	2.00
	150—160	2.50
„ „ **TRIPARTITA.** Evenals de Sabina en tamariscifolia een dwergsoort met zeegroene kleur	60— 80	1.00
LARIX LEPTOLEPIS (Japansche larix) 3-jarig per 100 f 6.00	80—120	0.60
Deze laatste is een groote verbetering, ze is ongevoelig voor de Larixziekte en groeit steviger en sneller. Daarbij is ze sierlijker. Voor groote cultuur aanbevolen.		
Pseudolarix Kæmpferi. Chineesche goudlarix, vormt prachtige boomen	120—150	2.50
PODOCARPUS KORAIANA (Cephaiotaxus pedunculata)	100—120	2.00
RETINOSPORA (Chamæcyparis).		
„ **obtusa.** Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt	90—100	1.50
	110—120	1.75
	120—150	2.50
„ „ **AUREA**	60— 80	1.20
	80—100	1.50
	100—120	2.00
„ „ **aurea picta**	70— 80	1.25
„ „ „ **nova**	60— 70	1.50
„ „ „ **nana.** Prachtig goudgeel, groeit gematigd	40— 60	0.90
	70— 90	1.50
„ „ **CRIPPSI.** Prachtig goudgeel	50— 60	0.90
	60— 80	1.25
„ „ **filicoides.** Zeer curieuse, donkergroene conifeer. Elk takje heeft den vorm van een varenblad	60— 80	1.50
	130—150	2.50
„ „ **gracilis aurea.** Groengeel	140—150	2.50
„ „ **lycopodioides.** Donkergroen, interessante groei	30— 40	1.00
„ „ **nana.** Zeer dwergachtig, donkergroen, zeer mooi	40— 60	2.00
„ „ „ **gracilis**	70— 80	1.25
	80—100	2.00
	120—140	3.00
„ „ **tretagona aurea.** Kleinblijvend, goudgeel	40— 60	1.50
	100—130	1.75
„ **PISIFERA**	130—150	2.50

	Hoogte in cM.	p. stuk
RETINOSPORA PISIFERA AUREA. Prachtig van kleur, geheel winterhard. Deze soort is wel de beste van de gele coniferen	70—100	ƒ 0.90
	100—125	1.25
	125—150	1.75
	150—200	2.50
„ **pisifera aur.-var. nana.** Zeer lieve goudbonte dwergsoort, veel breeder dan hoog	50	2.00
„ „ **FILIFERA.** Zeer decoratieve variëteit, met hangende takken, donkergroen	60— 70	1.20
	70— 80	1.50
	90—100	1.75
	130—150	2.00
„ „ **filifera aurea.** Mooi goudgeel, zeer gracieus, bolvormig . .	25— 40	1.75
„ „ **plumosa**	90—110	1.00
„ „ „ **aurea.** Zeer mooie lichtgele soort, zeer bekend, breede, dichte exemplaren	50— 70	1.00



BLAUWE SPARREN IN ONZE KWEEKERIJ


RETINOSPORA pisifera plumosa aurea	90—100	1.50
	100—125	1.75
„ „ **squarrosa Veitchi.** Zeer mooie blauwe Retinosporasoort, moet een ruime standplaats hebben	60— 80	1.00
	100	1.25
	140—150	2.00
Sciadopitys verticillata. Een der zeldzaamste en mooiste coniferen. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte	50— 60	3.50
	70— 80	6.00
	100—140	8—12
Taxodium distichum (moeras-cypres). Een prachtige cypres met fijne lichtgroene naalden, welke 's winters afvallen	120—150	1.25
	150—300	1.25-2.50
Taxus baccata. Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (Taxus baccata) ook overal waar weinig licht is planten. De taxus vormt dichte breede planten, uitstekend geschikt tot het bedekken van onoogelijke plaatsen. Vormt mooie dichte hagen	80—100	1.25
	100—120	1.50
	120—150	2.25
„ „ **adpressa.** Een zeer afwijkende vorm, de naalden zijn kort en zwartgroen	60— 75	1.00

	Hoogte in cM.	p. stuk
Taxus baccata adpressa erecta. Variëteit der vorige, groeit beter met opstaande takken	80—100	*f* 1.50
	135—140	2.50
„ „ **cuspidata brevifolia**	20— 30	1.00
„ „ **Dovastonii** (Treurend)	60— 90	1.25
	120—150	2.25
„ „ „ **aureo-variegata.** Zeer mooi geelbont, extra	80—100	1.25
	140—150	2.50
„ „ **ELEGANTISSIMA.** Prachtige goudgele, pyramidaal groeiende var. Een der mooiste Taxussoorten	50— 70	1.25
	80—100	1.50
„ „ **epacrioides.**	70— 90	1.00
„ „ **erecta**	120—140	1.75
„ „ „ **aurea**	50— 70	0.90
	100—120	1.75
„ „ „ **semperaurea**	60— 70	1.25
„ „ **ericoides** (Mitchellii). Zeer mooie, langzaam groeiende dwergsoort met fijne naalden	40— 60	0.75
„ „ **glauca.** Blauwe variëteit	80—100	1.20
	100—120	1.75
	120—150	2.50
„ „ **imperialis.** Slank groeiende variëteit, heldergroen	70— 90	1.25
	90—120	1.75
„ „ **Washingtonii.** Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur . .	70— 80	1.20
	80—100	1.50
	140—160	2.50
„ „ **HIBERNICA** (fastigiata). Prachtige donkergroene soort, groeit pyramidaal	60— 70	0.80
	80—100	1.50
	125—150	3.50
„ „ „ **AUREO-VAR.** Ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur .	60— 70	0.90
	70— 90	1.25
	100—120	1.75
	120—150	3.50
	150—160	5.00
THUIA LOBBII (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra! groeit krachtig en snel. Zéér aanbevolen	90—100	1.25
	90—120	1.00
„ „ **atrovirens** (intens groene soort)	120—150	1.50
„ „ **aureo-var.**	80—100	1.25
	130—140	2.00
	140—160	2.50
„ „ **semperaurescens**	80—100	1.50
„ **occidentalis** (levensboom)	80—100	0.75
	125—150	1.25
	160—180	1.75
„ „ **Columbia.** Prachtige nieuwe variëteit, de punten der takken zijn een weinig wit, is zeer sterk, en groeit goed, extra	100—120	1.50
	170—180	2.00
„ „ **Riversii**	120—140	1.25
„ „ **fastigiata** (stricta)	160—180	2.50
„ „ **Späthii** (Ohlendorffii). Zeer eigenaardige afwijkende dwergvorm	30— 40	1.00
„ „ **Boothii.** Dichte gedrongen groeiwijze	80—100	1.25
	140—150	2.00
„ „ **Bodmeri.** Zeer opvallende afwijking	90—100	1.25
	100—120	1.50
	140—160	3.00
„ „ **Ellwangeriana.** Fijnnaaldige soort	80	1.00
„ „ **Froebelii.** Frisch groene, kogelvormig gedrongen plant . . .	40— 50	0.75
„ „ **globosa.** Regelmatig, bolvormige Thuia	160— 70	1.50
„ „ **Hoveyi.** Vormt breede dichte bollen, geheel eigenaardige groeiwijze	25	1.25
„ „ **Little Gem,** dwerg thuia, zeer mooi tusschen steenen . . .	80— 90	1.00
THUIA OCCIDENTALIS LUTEA. Prachtige goudgele soort	90—120	1.50
„ „ „ „ „ „	120—150	2.00
„ „ „ „ „ „	180—200	3.00
„ „ „ „ „ „	100	2.00
„ „ **plicata dumosa** (nana)	130—150	1.75
„ „ **pyramidalis.** Zeer smal en hooggroeiende soort		
„ „ **VERVAENEANA.** Mooie, licht geelgroene soort, zeer compact groeiend	170—200	3.00

	Hoogte in cM.	p. stuk
THUIA OCCIDENTALIS recurva nana. Zeer laagblijvende soort, is gewoonlijk meer breed dan hoog	80	*f* 3.00
„ „ **Wareana.** Zeer aanbevelenswaardige groene soort, compact groeiend	140—170	2.25
„ „ **War. lutescens.** Prachtige witgele variëteit. Zeer bijzondere kleur	80—100	1.25
	160—180	2.00
„ „ **Wagneriana.** Bolvormige Thuia met fijne takjes	50— 60	1.50
„ **Standishii.** Zéér mooie fijne soort	100—120	1.50
	120—150	2.00
	150—170	2.50
THUIOPSIS BOREALIS (Chamæcyparis nutkaënsis). Een der beste, snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote, sierlijke boomen	120—140	1.75
	180—200	3.00
„ **borealis glauca.** Blauwgroen, sterk groeiende conifeer	80— 90	1.00
	150—175	2.00
„ „ **lutea.** (Geelgroen) zeer mooie vroolijke kleur	140—160	2.25
	160—180	2.75
„ „ **argenteo picta**	120—150	2.50
„ „ **pendula.** Met hangende takken	100—120	1.75
	140—160	2.25
„ **DOLABRATA.** Uit Japan stammende, prachtige, van de andere coniferen zeer afwijkende soort. Zeer aanbevelenswaardig. Vormt breede dichte, glanzend groene planten	60— 80	1.00
TSUGA CANADENSIS. (Abies canadensis) of Hemlock spar. Zeer gracieuse conifeer met lossen sierlijken bouw, blijgroen	90—100	1.50
	110—125	1.75
	125—150	2.50
„ „ **arg. picta.** Zilver gepunt	60— 70	2.50
„ „ **pendula** (Treurend)	100—110	2.00
„ „ **macrophylla**	50— 60	2.00
„ „ **minima.** Dwergsoort	30— 40	1.50
	80—100	3.00
„ „ **arg.** Zilverachtig getint	100—125	2.00

Van de hiervoren genoemde Tsuga-variëteiten is wel de eerste, Tsuga argentea picta, de mooiste; de punten der takken zijn zuiver wit naar beneden hangend; ook de argentea is zeer mooi. Een eenigszins beschaduwde doch ruime plaats komt de Tsuga-soorten zeer ten goede.

	Hoogte in cM.	p. stuk
TSUGA DIVERSIFOLIA. Zeer mooie variëteit; de blaadjes zijn van onder blauw, van boven donker groen, extra	60— 80	2.00
„ **Mertensiana.** Zeer mooi met fijne naalden	170—200	3.50
Wellingtonia gigantea. De reuzenboom uit Californië, moet een eenigszins beschutte plaats hebben en een diep losgemaakten grond, Verplant moeilijk	100—125	2.50



Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten. **Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid,** maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 31.

Voor bontbladige, zie pag. 49.

per stuk

Acacia (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, groeit zelfs op schralen zandgrond, hoewel, lang bekend, blijft dit een onzer sierlijkste heesters. Bloeit Juni—Juli . . . *f*0.80

Althæa *(zie Hibiscus).*

BUDDLEYA VAR. VEITCHII

per stuk

AMORPHA CANESCENS. Zeer sierlijk laagblijvend struikje, bloeit met violetblauwe bloemaren. Bloeitijd Juli *f*0.40

AMORPHA FRUTICOSA. Bloeit met kleine bloemen als voorgaande, doch vormt grootere struik, zeer geschikt voor schrale gronden. Bloeitijd Juli 0.20

Amygdalus rosea nana, enkelbloemig rose, zeer vroeg bloeiend 0.40

Amygdalus sinensis alba plena (wit) 0.60

„ „ **rosea** „ (rose) 0.60

De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke, tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.

Amygdalus Persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik met groote, dubbele rose bloem (zeer mooi) . . 1.00

Amelanchier botryapium (canadensis). Evenals de volgende soort, doch met grootere bloemen 0.40

Amelanchier vulgaris. Prachtige, hoog wordende struik, bloeit in 't voorjaar met trossen witte bloemen . . . 0.35

Artemisia abrotanum (Citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroengeur der bladeren 0.25

Berberis concinna, vormt struikjes van ± 1 M. hoog. De blaadjes zijn aan den onderkant zilverwit. Tooit zich in den herfst met langwerpige, roode bessen 0.60

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, hetwelk zich in den herfst prachtig rood kleurt 0.35

Berberis vulgaris. Gewone zuurbes, bloeit in Mei en is in den herfst bezet met zeer mooie roode bessen, die de struik een sierlijk aanzien geven . . 0.20

Berberis vulgaris purpurea (berberis met bruin blad) 0.30

Berberis umbilicata. Grootbloemige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Brousonnetia papyrifera (papierstruik) met zilverachtig, diep uitgesn. bladeren 0.30

Buddleya variabilis Veitchii. Prachtige struik, bloeit in Aug.—Sept. met lange blauwe bloemaren. Zeer aanbevelenswaardig 0.40

Caragana arborea. Vormt een flinke struik van eenige meters hoog. Bloeit in 't voorjaar met kleine gele bloemen (Erwtenstruik) 0.40

per stuk

Calycanthus floridus (Meloenboompje). Bekend door de eigenaardige bruinroode bloemen, welke een sterken vruchtengeur hebben. Zeer aanbevolen ƒ0.35

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester, riekt overheerlijk. Bloeit in Augustus . . 0.35

Cerasus japonica. Japansche kersen in 6 soorten, geënte heestertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten, in Japan zéér geliefd, met enkele en dubbele, licht en donkerrose bloemen . . . . 1.—

Ceanothus americanus, wit 0.40

„ **azureus,** lichtblauw 0.40

„ **Gloire de Versailles,** donker azuurblauw 0.75

Prachtige struikjes, die in Augustus-September met hun witte, en blauwe trossen zeer de aandacht trekken.

Cercydiphyllum japonicum. Een uit Japan ingevoerde tot boom opgroeiende struik, groeit sterk en heeft heldergroene ronde bladeren, opvallend gewas 0.40

per stuk

Cotoneaster Simonsi. Flinke struik, welke vooral na den bloei sierlijk wordt door de helroode bessen ƒ0.40

Cratægus (Meidoorn).

dubbele witte, mooie pyr. 1.00

„ **rose** 1.00

„ **donkerroode** (Paul's Scarlet) . 1.00

In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineeren dan alle andere gewassen.

Cratægus. Pyramiden 1.00

„ **Carrieri.** Pyramiden 1.00

„ **splendens** „ 1.00


Mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.

Cratægus pyracantha Lalandii (Vuurdoorn) Kleine struikjes in pot 0.75

Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood . 0.35

„ „ **Aurora,** mooi oranjerood, groote bloemen 0.45

Cydonia jap. Bunyardi, oranjerood, zeer rijkbloeiend 0.40



HALESIA TETRAPTERA

Cephalanthus occidentalis (kogelboom). Bloeit den geheelen zomer met witte, kogelvormige bloemen 0.40

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes . . 0.40

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom) zeer fijne struik, verlangt goeden grond . 0.75

Colutea arborescens (blaasboom). Bekende struik, bloeit in Juli met helder gele bloemen welke gevolgd worden door blaasvormige zaadhuizen 0.25

Cornus mascula. Bekende vroegbl. heester . 0.35

„ **sanguinea.** Rood coraalhout, mildgroeiende struik 0.20

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters prachtige vuurroode takken 0.30

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.40

Cotoneaster applanata. Sterkgroeiende struik draagt volop vuurroode bessen. Nieuw . . 0.75

Cotoneaster Franchetti. Sterkgroeiende struik met vuurrood gekleurde bessen. Sierlijk hangende takken en zilvergrijs blad . 0.60

Cotoneaster rugosa var. Henryi, vormt een elegante struik. De bladeren zijn langwerpig. Nieuw 0.75

Cydonia jap. candidissima, wit met rose . 0.35

„ „ **Gaujardii,** wit rose, buitenkant der bloemen donkerrose 0.35

Cydonia jap. macrocarpa, kersrood, zeer krachtig 0.35

„ „ **Maulei,** koperkleurig . . 0.35

„ „ „ **superba,** wordt niet hooger dan 50 cM. Bloeit zeer rijk, licht koperkleurig 0.50

Cydonia jap. Moerlosi, wit met rose, sterkgroeiend 0.30

„ „ **rubra glandiflora,** helder rood 0.35

„ „ **sanguinea fl. pl.,** dubbel bloedrood 0.35

„ „ **semperflorens,** kleine vuurroode bloemen 0.40

„ „ **versicolor lutescens,** geelachtig rood 0.50

De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.

Cytisus schipkaensis. Zeer mooi struikje, bloeit wit 0.60

Cytisus Adamii, roode regen. Deze in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen . 0.80

per stuk

Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters . . . . *f* 0.35

Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen . . 0.30

Cytisus trifoliatus. Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren, bloeit zeer rijk, met gele bloemen 0.30

Daphne Mezereum alba 0.60

" " **rubra** 0.75

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een specerijachtigen geur verspreiden.

Deutzia gracilis 0.30

" **parvifolia** 0.40

" **Lemoinei** 0.30

" " **compacta** . . . 0.45

" **Vilmorinæ.** Tot 1.25 M. hoog, grootbloemig 0.45

Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine, mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect.

Deutzia crenata rosea fl. pl. 0.30

" " **Watereri** 0.30

" " **Wellsii** 0.30

" " **candidissima,** wit . . 0.30

" " **Pride of Rochester,** dubbelwit 0.35

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.

Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg 0.35

Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . 0.45

Elæagnus edulis. Flink groeiende groote struik met donkerroode eetbare vruchten 0.35

Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.40

Evonymus latifolius. Zeer sierlijke heester met groote vruchten 0.75

Evonymus europæus (Kardinaalhoed). Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes 0.25

Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel . . . 0.30

Forsythia intermedia. Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.40

Forsythia suspensa, met hangende takken . 0.40

Genista alba. Zeer sierlijk 0.50

" **Dallimorei.** Nieuwe bremsoort met purperroode bloemen 1.50

Genista decumbens. Zeer laagblijvend, botergeel 1.25

Genista præcox. Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crême-wit . . . 0.75

Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 1.00

per stuk

Genista Andreana Butterfly . . . . . *f* 1.00

" " **Firefly** 1.00

" " **Mayfly** 1.00

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista Andreana Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot, crême-wit met bruinroode vlek 1.25

Genista prostata. Mooie, kruipende variëteit, geel. Geschikt voor rotstuinen in den fellen zon 1.25

Genista radiata. Zeer eigenaardige soort . 1.25

" **sagittalis** (Pijlbrem) met breede, bladachtige takjes, lage soort, geel 1.25

Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit met talrijke helder gele bloemen, groeit evenals de andere bremsoorten op alle, niet te vochtige gronden 0.35

Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuwklokjes gelijken. Bloeitijd Mei 0.45

Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari met gele bruingevlekte bloemen 1.50

Hamamelis mollis. Een nieuwe soort der tooverhazelaar, bloeit reeds in Januari met veel grooter bloemen dan de vorige . . . 2.00

Hamamelis rubra. Met bruinroode bloemen 2.00

" **Zuccariana.** Bloeit evenals de beide voorgaande reeds in Februari, doch met goudgele bloemen 2.00

Hedysarum multijugum. Klein, zilvergrijs struikje. Bloeit gedurende den geheelen zomer met purperroode bloemtrosjes 0.75

Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik die in 't najaar volop mooie oranjebessen draagt 0.30

Hibiscus (Althæa-boompje).

" **de la Veuve.** Blauw met purperen vlek 0.60

" **fastuosus,** enkel rose-wit . . . 0.60

" **grandiflorus superbus,** half dubbel rose 0.60

" **pæoniflorus,** dubbel lilarood . . 0.60

" **speciosus,** dubbel wit met rood . 0.60

" **speciosa rubra,** dubbel purperrood 0.60

" **totus albus,** enkel zuiver wit . 0.60

" **violacea var.,** dubbel violet . . 0.60

Prachtige struikjes, in Aug. met bloemen overdekt. Verlangen warmen en zonnigen stand en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.

Hydrangea paniculata 0.30

" " **grandifiora** . . 0.25

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Aug. en Sept. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken.

Hydrangea pan. gr. fl. Stamboompjes, 2 tot 3 voet stamhoogte 1.00

Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen . . 0.35

Hypericum calycinum (St. Janskruid) . . 0.25

" **densiflorum** 0.45

" **Henryi.** Nieuw 0.50

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in Sept. met groote heldergele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit goed in de schaduw.

per stuk

Itea virginica. Een prachtige struik, bladeren glanzend groen, bloeit Juli en Augustus zeer rijk met helder witte bloemaren . . . . *f* 0.40

Jasminum nudiflorum *(winter-jasmijn). Bloeit* reeds in Februari met heldergele bloemen . 0.35

Kerria japonica 0.25

„ „ **plena** 0.30

„ „ **arg. fol. var.** Zilverbont blad 0.30

Uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.

Ligustrum chin. nanum 0.40

„ **Ibota,** rijkbloeiend 0.35

„ **ovalifolium** (calif. liguster) 0.25—0.50

per stuk

Malus Scheideckeri. Zeer rijkbl. rose (dubbel) *f* 1.00

„ **prunifolia pendula,** Treurboompje. Bloeit wit. Op stam 1.50

Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi.

Magnolia alba superba, April—Mei, wit 1.50—2.50


„ **Alexandr.** Wit met rose. (Bloeit April-Mei) 1.50-3

Magnolia Halleana stellata. Kleine plant, zeer rijk en vroegbloeiend, wit . . 1.50—3.00

Magnolia Lenné, *lilarood. Bloeit April-Mei* 1.50—3.00

„ **Soulangeana,** wit met rood. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00

Magnolia Soulangeana nigra, donker purperrood. Bloeit door, laagblijvend . . 1.50—2.50



HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

Ligustrum Regelianum 0.30

„ **Quihoui,** bloeit met witte bloemtrossen in Augustus 0.30

De Ligustrum-soorten bloeien allen met groote witte trossen. De derde in zachte winters groenblijvend.

Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie . . 0.25

Een der eerst ontluikende struiken, bloeit met kleine rose bloempjes.

Lonicera tatarica alba. Als vorige, doch wit 0.25

„ **Ledebouri,** donkergroen blad, bruinroode bloemen 0.30

Malus baccata (kersappel). De meest bekende sierappel, bloeit wit 0.75

Malus floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose . 1.00

Malus floribunda atropurpurea, met mooie *bruine bladeren en rose bloemen . . . 1.00*

Malus floribunda atrosanguinea, donkerrose 1.00

Magnolia speciosa, wit met rose. (Bloeit April—Mei) . . . . 1.50—3.00

Magnolia Thompsoniana, wit. (Juni-Juli) 1.50—4.00

„ **hypoleuca** (Juni—Juli) . . 2.50—4.00


Geen tuin zonder Magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens het aankomen der bladeren. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk. De M. acuminata en tripetala bloeien pas als ze tot groote boomen zijn opgegroeid. De nieuwe M. hypoleuca groeit tot een hoogst sierlijken boom op.

Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben 1.00

Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote witte bloempluimen 0.60

per stuk

Philadelphus coronarius, gewone jasmijn *f*0.30
„ „ **aureus.** Geelbladige, groeit niet zoo sterk als de gewone 0.35
Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige jasmijn, bloeit met extra groote bloemen, ook de groei is zeer sterk 0.30
Philadelphus Falconeri. 2—3 Meter hoog wordende struik, bloemen welriekend . . 0.35
Philadelphus erecta Lemoinei. Sierlijk struikje, rijkbloeiend 0.35
Philadelphus erecta Lemoinei Gerbe de Neige 0.40
Met dubbele sneeuwwitte bloempjes.
Philadelphus rosæflora gr. fl., dubbel witte 0.40
POTENTILLA FRUTICOSA. Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug. 0.20
Prunus Pissardii. Bruinbladige pruim, bloeit begin April met witte bloempjes 0.60
Prunus TRILOBA. Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes 0.60
Prunus triloba, op stam veredeld . . . 1.00
„ **Moseri fl. pl.** Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbele rose bloemen, welke op het donkerroode blad zeer mooi uitkomen . . 0.80
Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur 0.60



SYRINGA MARIE LEGRAYE

per stuk

Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik. De zeer fijne dof roseroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren *f*0.40
Rhus typhina. Fluweelboom, takken donzig behaard 0.60
Rhus typhina laciniata. Mooi ingesneden blad, prachtige herfsttint 0.75
Rhus semialata Osbeckii. Sterk groeiende fluweelboom met enorme groote bladen . 0.50
Rhodotyphus kerrioides. Bloeit gedurende den geheelen zomer met witte bloemen . . 0.40
Ribes sanguineum (Roode Ribes) . . . 0.35
„ **albidum,** vleeschkleurige ribes. Welbekende struik, opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de ribes hunne bloemen beginnen te ontluiken 0.30
RIBES ALPINUM. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen 0.35
Rosa. Zie pag. 8.
Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos) oude bijna vergeten struik, groeit bijna overal welig en brengt den geheelen zomer bleek-roode bloemen voort 0.30
Salix regalis 0.25
„ ***rosmarinifolia*** 0.25
Twee uiterst sierlijke wilgsoorten, de eerste met zilverwitte, de laatste met metaalblauwe bladeren, de groei is struikvormig.
Sambucus canadensis maxima. Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 50 cM. in doorsnede 0.40
Sambucus nigra, gewone vlier 0.25
„ „ **argenteo-var.,** bontbl. vlier 0.30
Sambucus nigra aurea, goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik 0.30
Sambucus nigra laciniata, een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren 0.30
Sambucus racemosa. Sterkgroeiende vlierstruik met roode bessen 0.30
Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende crême witte bloemtrossen . 0.40
Spiræa arguta. Laagblijvende Spiræa-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't seizoen 0.35
Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crêmewitte bloemtrossen 0.40
Spiræa Billiardi. Hooge struik, bloeit met rose pluimen 0.25
Spiræa Bumalda Anthony Waterer (rood) 0.25
„ „ **Fortunei** (wit) . . . 0.30
Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Ze worden zelden hooger dan 60 cM.
Spiræa callosa Froebeli, ± 1 M. hoog wordende struik met donkerroode bloemschermen 0.30
Spiræa van Houttei. Wit, zeer rijkbloeiend 0.25
„ **opulifolia.** Sneeuwbalbladige Spiræa, zeer sterk groeiend 0.25
Spiræa opulifolia aur. Sierlijke groengele struik 0.30
„ **prunifolia fl. pl.** *Bloeit in April met* mooie dubbele roosvormige bloempjes . . 0.35

per stuk

Spiræa Thunbergii *f*0.30
Tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt.

Spiræa sorbifolia. Geeft in den zomer witte bloemtrossen 0.40

Staphylea Coulombieri grandiflora. Een zeer grootbloemige, nieuwe variëteit. De bloemtrossen zijn tweemaal zoo groot als die van de gewone colchica 0.75

Staphylea colchica (pimpernoot) . . . 0.40

„ **pinnata** 0.35
Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.

Stephanandra flexuosa 0.40

„ **Tanakæ** 0.50
Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) 0.20

„ **fructu rubro** 0.35

Syringa (gewone sering) . . . . 0.50—0.60
De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 12 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste zijn gekozen.

Enkelbloemige Seringen

Charles X. Mooie stevige tros, violet . . 0.80
Congo. Zeer groot, zeer donker purper . . 1.00
Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit . 1.00
Frau Baumann, wit 1.00
Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit . 0.80
Mme Briot, lila 1.00
Fürst Lichtenstein. Zeer groot, blauwachtig rose 0.80
Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood 1.00
Prof. Sargent, lila rood 1.00

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen)

Belle de Nancy, in knop rood, bij het openen rose, nieuw 1.25
Charles Joly, purperrood, nieuw 1.25
Edouard André, rose, nieuw 1.25
Leon Simon, blauwlila 1.00
Mme Abel Chatenay, roomwit 1.00
„ **Casimir Périer,** wit 0.80
„ **Lemoine.** Prachtig wit 0.80
Président Carnot. Blauwviolet 1.00
Virginité, roselila 1.25

De geheele collectie van 18 soorten *f* 12.50

Om deze seringen al haar schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben.

per stuk

Syringa Josikæa. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse, donkerpaarse bloemtrossen . . . *f*0.75

Syringa persica (Fransche sering) . . . 0.50

„ „ **Rothomagensis,** rood . 0.50
Bloeien iets later dan de gewone seringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. De echte Perzische sering heeft zeer groote trossen.

Tamarix hispida aestivalis. Het groen is zeer mooi, bloeit den geheelen zomer met groote helder rose bloemtrossen, zwak . . 0.75

Tamarix gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeiend 0.40

Tamarix Odessana. Prachtig blauw-groene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.40

Tamarix sermosa. De takken dezer variëteit groeien eenigszins hangend. Rijkbloeiend rose 0.50
De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen.

Viburnum opule edule, geeft eetbare bessen 0.40

„ **Opulus sterile** (sneeuwbal) . . 0.35

„ **plicatum** (Japansche sneeuwbal) 0.75

„ „ **tomentosum** (enkele Japansche) 0.35
Wie kent niet de oude sneeuwbal, die, hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide Japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft echter een matige struik in tegenstelling met de Europeesche. De tomentosum heeft groote, platte bloemschermen en groeit veel sneller. Met de roode Meidoorn, die tegelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen . . . 0.35

Viburnum Lantana versicolor, gele bladeren, nieuw 0.40

Viburnum rhytidophyllum, nieuw, groenblijvend. Bloeit in 't voorjaar met groote geelwitte bloemschermen 1.50

Weigelia amabilis, witrose 0.30

„ „ **Chamaeleon,** karmijnrose 0.30


„ „ **Edouard André,** donkerrood 0.40

„ „ **candida,** zuiver wit . . 0.40

„ „ **Eva Rathke,** prachtige mildbloeiende roode soort 0.50

Weigelia Stelzneri, levendig rose . . . 0.30

„ **Prof. Duchartre,** donkerrood . 0.40
De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemenstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven soorten zijn alle uitgelezen variëteiten. Ze blijven breed wanneer men telken jare de oude takken tot op den grond wegneemt.



PIÈCE D'EAU (STYLE LE NÔTRE) KASTEEL DE HAAR - AANLEG H. COPIJN & ZOON



ROTSTUIN TE BAARN, 3 MAANDEN NA DEN AANLEG – H. COPIJN & ZOON

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder *boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur.* Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen verscheidenheden alléén voor den verzamelaar van belang. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

per stuk

Zwarte Berk. Mooi donker bruin . . . *f*2.00
„ **berberis.** Zeer bekende struik met purperrood blad 0.30
Zwarte Beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) . . . . 0.60—3.50
Zwarte Beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . . 0.80—4.50
De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.
Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid, en is goed zwart van kleur . 2.00—4.00
Fagus sylv. tricolor, zwarte gerande. De bladeren zijn als van de zwarte beuk, doch in 't voorjaar met een licht rose rand, zeer mooi 0.80—2.50
Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) 0.40
De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben. Een groep van eenige dezer struiken gelijkt in de verte op een perk met gele bloemen, de tweede meer robust groeiend, is echter iets minder helder van kleur.
Zilverbonte roode Cornus elegantissima 0.40
Een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.
Gele Catalpa, met geelgroene bladeren . . 1.50
Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi . . 0.30
Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes 2.00
Zwarte „ „ rubicunda „ 1.00
Witbesneeuwde eik (Quercus arg.-var. nova) boompjes . . . . 0.80—1.25
Zeer mooi gekleurde eiksoorten.
Eschdoorn zilverbonte . . . . 0.75—2.50
„ **Leopoldii** . . . . . 0.75—2.50
„ **geheel gele** (lutescens) . 0.75—1.50
„ bruin (purpurea) . . . 0.75—2.50
„ **geel geaderd** 2.00
Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooie rose getint. De gele en bruine eschdoorn groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder weelderig.
Plataanbladige eschdoorn zilvergerand. (Acer plat. Drummondi). Zeer mooi zilverbont, nieuw 2—3 M. 2.00
Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) . . . 1.00—3.50
Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii . . 1.00—2.50
Twee zeer mooie bruinbladige boomen. Van de eerste zijn vooral de jonge scheuten mooi rood, terwijl de tweede in den zomer meer bruin wordt.
Virginische eschdoorn, goudgele, zeer mooi goudgeel . . . . 0.40—1.25

per stuk

Virginische eschdoorn, wit gespikkeld (pulverulentibus) . . . . . *f*0.40—1.25
Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes . . . . 0.80—1.25
Californische eschdoorn, goudbonte . . 0.80
„ „ **witgerande** (elegans) 0.80-1.00
„ „ **geheel gele** (Odessana) 1.00
De eerste is de algemeene als witbonte acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zeer mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond zeer aan te bevelen.
Aucubabladige Esch, met geelgevlekte bladeren, boomen 2.50
Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren 2.50
Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand 2.50
Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderigen groei, op schrale gronden nogal hulp 0.50
Gele pyramidaal of pluim-iep 2.00
Van Houtte's gele iep . . . . 1.25—2.50
Grootbladerige bonte iep 2.50
Bruinbladerige 2.50
De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel, wat reeds in de verte in 't oog valt. De bonte soort is snelgroeiend, evenals de groenbruine soort.
Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel 0.50
Bonte tamme kastanje, boom met mooie zilvergerande bladeren 2.50
Olijfwilg (Elæagnus angustif.), snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats 0.40
Bruine pruim (Prunus Pissardii) 0.60
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii eene eerste plaats; in den nazomer, wanneer het zwart van beuk en hazelaar in bruin-groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.
Bruinbladige pruim met dubbele bloemen (Prunus Moseri fl. pl.) zeer mooi . . . 0.80
Zilver populier (abeel) . . . . 0.30—0.60
Zilver populier (Populus alba Bolleana) 0.80—1.50
Tusschen groote partijen maakt de abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier; uit Midden-Azië aangebracht.
Ptelea trifoliata aurea (gele pimpernoot). Zeer mooie goudgele heester 0.60

per stuk

Geelbladige Spiræa (Spiræa opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen . . . . . . *f* 0.30

Goudvlier, struik 0.30

Zilvervlier, „ 0.30

Zilvergerande vlier, struik 0.30

De eerste is algemeen bekend, ze groeit overal. De tweede is een matig groeiende, geheel witbonte struik. De derde groeit zeer sterk en is matig bont gerand.

per stuk

Weigelia bonte, struik . . . . . . *f* 0.50

Een zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruik, standvastig bont blijvend.

Zilverwilg (Salix regalis) 0.25

Rosmarijnwilg 0.25

De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.

KLIMPLANTEN.

Sterke, lange, getakte planten.

per stuk

Actinidia Kolomikta . . . . *f* 0.40

Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.60

Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) . 0.75

De aristolochia met hare zéér groote bladeren is uitstekend ter begroeiïng voor veranda's, prieëlen, enz., groeit snel en geeft een zeer dichte bedekking.

Ampelopsis quinquefolia (wilde wijngaard) 0.30

„ **Engelmanni**, hecht zichzelf aan de muren 0.40

Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren 0.40

De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.

Bignonia radicans 0.60

Prachtig oranje bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October, niet geheel winterhard.

Caprifolinm belgicum (boschkamperfoelie) 0.80

„ **flavum** 0.80

„ **giganteum superbum** . . 0.80

„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie) 0.80

„ **puniceum** (roode pijpkamperfoelie) 0.80

„ **vernum** (voorjaarskamperfoelie) 0.80

per stuk

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens. Zeer sterke klimmer, in den herfst met oranje-vruchtjes behangen . *f* 0.60

Glycine chinensis (blauwe regen) . 0.90—1.20

„ „ **flore albo** 1.00

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met vele bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera hibernica (gewone klimop) . 0.50—0.80

„ **latifolia maculata** 0.60

„ **Helix** (kleinbladige boschklimop) 0.40—0.60

„ „ **aurea**, gele klimop . . . 0.50

De groene klimop is de grootste bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van gras als ze over den grond kruipt

Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 0.75

Polygonum Baldschuanicum 0.60

Rozen *(zie pag. 3—8).*

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

In pot gekweekte planten . . . . **per stuk *f* 0.45**

Vollegronds-planten . . . . **„ „ 0.80**

GROOTBLOEMIGE SOORTEN.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*
Fairy Queen, *wit met rose nerf.*
Gipsy Queen, *zeer mooi purperfluweel.*
Jackmanii, *de beste donkerblauwe.*
„ superba, *nog donkerder dan voorgaande.*
„ alba, *goede witte.*
Lady Nevill, *porceleinblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw.*
Mme Baron Veillard, *lilarose.*
Mevr. le Coultre, *halfdubbel, grootbloemig wit, extra.*
M. Koster, *lichtrood, goede groeier.*
Nelly Moser, *lichtblauw met roode nerf.*
Protæus, *dubbel lilarose.*
Standishi, *welriekende blauwe.*
Ville de Lyon, *de beste donkerroode variëteit.*

KLEINBLOEMIGE SOORTEN.

	per stuk
Clematis flammula, ruikende Clematis, bloeit met trossen van witte bloempjes	*f* 0.40
„ **montana**, zeer sterk, bloeit reeds in Mei met witte bloemen	0.40
„ „ **perfecta**, nieuwe witte variëteit	0.60
„ „ **rubens**, roserood, zeer mooi	0.60
„ **paniculata**, sterk, bloeit zeer rijk in September, met witte bloempjes	0.50
„ **virginiana**, geelwit	0.35
„ **viticella**, blauwe hangende klokjes in Augustus	0.60
„ „ **kermesina**, als vorige, doch donkerrood	0.80

JAPANSCHE ACERS = Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter.

Zooals van menig ander gewas is het aantal variëteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.



JAPANSCHE ACER (VAR. DISSECTUM)

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

Acer palmatum aureum. Goudgele variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken; een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.

Acer palmatum cristatum. Kleine, eigenaardige variëteit met donkergroene, gekrulde blaadjes.

Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crême-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.

Acer palm. scolopendrifol. purp. Donkerrood, met diep uitgesneden kleine bladeren, groeit zeer goed.

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met lange hangende takken.

Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige; de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.

Acer palmatum roseo-marginatum. Kleinbladerige variëteit; de kleine ingesneden blaadjes zijn witrose gerand.

Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep ingesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.

Acer palmatum filicifolium. Groene variëteit met groote, diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

	p. stuk
Goede planten	***f* 0.75**
Grootere „	**1.25**
Groote „	**2.50—4.50**

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, en zijn wij, zoo noodig, gaarne bereid nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.

Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Acacia, (gewone). De acacia's nemen bijna alle gronden, ook de droogste voor lief. Mits niet te veel aan vlaktewinden blootgesteld, groeien ze overal. Onder de bloeiende boomen neemt de acacia, die in Juni zijn fijnen geur alom verspreidt, de eerste plaats in . . *f* 0.40—2.50

Acacia, bolacacia. Algemeen bekende boom 1.50—2.50

Acacia, doorbloeiende. Robinia Pseudacacia semperfl. Bloeit van Juni tot half September met helder witte bloemen en is daardoor een der meest aanbevelenswaardige boomen 1.00—2.00

Acacia van Besson, Robinia Pseudacacia Bessoniana. Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof dan de anderen, vormt breede, schaduwrijke boomen 1.50

Acacia, kleef- of lijmacacia. Robinia glutinosa. Zéér fraaie snelgroeiende boom . . 1.50

Acacia, Nieuw-Mexicaansche, Robinia neomexicana. Bloeit tot in den herfst met groote bleeke rose bloemen . . . . . 1.00—1.50

Amberboom. Liquidambar styraciflua . . 1.50

Aralia Maximowiczii 1.50

Berk (gewone witte) Betula alba. De gewone berk wordt bij lange na niet genoeg in tuinen en parken geplant. Vooral daar waar ze welig groeit is de berkeboom met zijn zwevende takken, fijne bladeren en witten stam, een beeld der gratie . . . . . . 0.60—2.00

Berk. Grootbladige. Betula costata. Prachtige soort, zeer mooi blad 2.50

Beuk. Gewone. Fagus sylvatica . . 0.50—2.50

„ Zwarte. Fagus sylvatica atropurpurea. Zeer goede geënte exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen, waarvan gaarne afzonderlijk prijsopgaaf gedaan wordt . . . . 1.25—5.00

„ met gekartelde bladeren (Fagus laciniata). De bladeren dezer beuk zijn sierlijk gekarteld . . . . . . 1.00—1.50

„ met ingesneden blad. (Fagus heterophylla). Zeer mooie variëteit met diep ingesneden bladeren . . . . 0.60—1.50

Catalpa speciosa (trompetboom) Bloeit prachtig, met groote trossen in Aug. . . . 1.00—2.00

Christus-Doorn. Gleditschia triacanthos. Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoornd . . . . 0.75—2.00

Eik, gewone (Quercus Robur) . . . 0.60—2.00

„ Amerikaansche (Quercus americana) 1.00—2.50

„ „ moeraseik („ palustris) 1.00—2.00

Deze beide soorten zijn in den herfst prachtig rood gekleurd.

per stuk

Eik, groenblijvende of Levenseik (Quercus austriaca), zeer mooie opvallende eik, jonge boomen . . . . *f* 1.50

Eik, laurierbladige (Quercus laurifolia). Een eigenaardig soort met lange smalle bladeren 2.00

Eik, bonte. Quercus picta. Zeer fraaie zilverwit gevlekte bladeren 2.00

Esch, gewone. Fraxinus excelsior . . 0.40—1.50

„ Amerikaansche. Fraxinus americana. Schoon grootbladerig . . . . . 0.40—1.50

Esch, ecnbladige. Fraxinus excelsior monophylla. Met enkelvoudige bladeren 2.50

Esch, gele. Fraxinus excelsior aurea. Met goudgele takken en bladeren 2.50

Esch, Aucubabladige. Fraxinus pubescens Boscii aucubæfolia. De bladeren hebben veel overeenkomst met die der geelbonte Aucuba . . 2.50

Eschdoorn, gewone. Acer Pseudoplatanus 0.60—2.00

„ bonte, Acer Pseudopl. var. 0.90—2.00

„ bruinbladerige „ atropurpurea . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn, geelbladerige Acer Pseudoplatanus lutescens . . . . 0.80—2.00

De Eschdoorn is een veelgezochte boom, daar zij op vrij magere gronden nog welig groeit. De bruinbladerige maakt een zeer mooi effect, vooral wanneer bij eenigen wind de purperroode onderzijden der bladeren zich afwisselend laten zien. De geelbladige trekt van verre door zijn schoone, gele tint de aandacht. Zeer aan te bevelen boomsoorten.

Eschdoorn, Plataanbl. Acer platanoides 0.80—2.50

„ „ **met rood blad** (Acer platanoides Schwedleri) . . . . 1.50—3.00

Eschdoorn, Plataanbl. met wit gerand blad. (Acer plat. dichitata aureo-marg.) Zeer mooie boomen, regelmatig gebouwd. Bloeien prachtig voor 't aankomen der bladeren met groengele trossen. De Acer plat. Schwedleri behoort tot onze meest in 't oog loopende boomen, wanneer hun jonge loten helder rood voor den dag komen en wat later in bruinrood overgaan. Groeien snel en zijn niet veeleischend 0.80—2.00

Eschdoorn, Virginische. (Acer dasycarpum). Gemakkelijk groeiende boom. De ingesneden bladeren zijn aan de onderzijde zilvergrijs 0.60—2.50

Eschdoorn Virginische, met geel blad. Acer dasycarpum lutescens. Met schoone licht geel getinte bladeren . . . . 0.80—2.00

Eschdoorn (Virg.) met uitgesneden blad. Acer dasycarpum Wierli laciniatum. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en eenigszins hangende takken zeer de aandacht . . . . 0.80—2.00

per stuk

Eschdoorn (Virg.), met bont gespikkeld blad. Zeer dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig . . . ƒ0.80—2.00

Eschdoorn (Groene) Acer Negundo californicum. Zeer snel en welig groeiende boom, ook op lichten grond . . . . . 0.60—1.50

Goudenregen (Cytisus Laburnum). Zéér bekend 1.00

Hemelboom. (Ailanthus). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladeren . . . . . . 0.60—2.00

Hickory noot. Carya alba. Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig 1.50—5.00

Carya amara. Evenals voorgaande, doch veel grooter van blad 1.50

Iep (gewone grootbladige) . . . . 1.50—3.50

„ **Amerikaansche (gele)** 1.50

„ **grootbladige bergiep** (Ulmus montana) 2.00—2.50

„ **(Ulmus monumentalis).** Een der allermooiste laanboomen . . . . 1.00—4.00

„ **bruinbladige iep** . . . . . 2.00—2.50

„ **geelbladige** „ (Van Houtte's) . 1.25—2.00

„ **zilverbonte** . . . . . . 2.00—2.50

Iepen groeien minder goed op lichte zandgronden, doch vinden ze voldoende voedsel, dan behooren ze tot onze mooiste en beste boomen.

Kastanje, wilde. (Aesculus Hippocast.) 0.80—2.00

„ „ met dubbele witte bloemen. A. Hippocast. fl. alb. pl. Draagt geen vruchten 2.00—4.50

Kastanje, roode met roode bloemen, Aesculus rubicunda. Groeit minder snel dan de witte 2.00—2.50

De kastanjes verlangen een niet al te drogen bodem.

Kastanje, tamme. Castanea vesca. Kan op veel droger gronden groeien dan de wilde, en vormt ook daar breede, mooie boomen . . 1.00—3.00

Kriek, wilde. Veel te weinig als sierboom geplant. Eenmaal groot geworden (ze groeit evenals een woudboom en is niet te vergelijken met een tamme kriek of kers) is ze in 't voorjaar als een sneeuwwitte wolk in 't landschap. Vormt fraaie, hoog opgroeiende boomen 0.60—1.25

Linde, witte Amerik. (Tilia alba) . 0.80—2.00

LINDE KRIM (Tilia dasystyla)

Een dier boomen welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier, dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken zeer aan te bevelen . . . . . ƒ0.80—4.00

per stuk

Linde, gewone (mooie boomen) . . ƒ1.00—3.00

„ **zilverlinde** (Tilia argentea) . 2.00—2.50

Linde, zilverlinde met groote bladeren (Tilia spectabilis) twee prachtige soorten, de een met een gedrongen recht opgaande groeiwijze, de ander wijd uitgroeiend, met eenigszins hangende takken, behooren tot onze schoonste sierboomen 2.50

Lijsterbes. (Sorbus aucuparia). Trekt door de roode trossen in den nazomer zeer de aandacht, groeit overal . . . . . 0.50—2.50

Meidoorn (Cratægus) roode op stam . 1.50—2.00

„ dubb. witte op stam . . 1.50—2.00

„ Carrieri, zeer grootbloemige witte op stam . . . . 1.50—2.00

Noot, Amerikaansche (Juglans nigra). Zeer mooi, tot de zeer schoone boomen behoorend. Noten klein en niet eetbaar. Geeft een voortreffelijk hout en daarom voor de houtcultuur op vruchtbaren grond van groote waarde 1.00—2.00

Noot, Okker (Juglans regia). Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende voedsel te vinden is . . . . . . 200—400

Noot, vleugel. (Pterocarya caucasica). Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond 0.80—2.00

Populier zilver (abeel). De abeel is zeer goed tegen den wind bestand en dan zijn de witte bladeren, door de lucht bewogen, op zijn mooist . . . . 1.00—1.50

Populier, gewone of canadeesche, zeer snel groeiend . . . . 0.60—1.50

Populier, Italiaan (steil opgroeiend) 1.00—1.75

Plataan. Genoeg bekend, vormt prachtige boomen, overal waar de grond haar dit toestaat 0.80—3.00

Sorbus Aria, mooi donkergroen blad, groote oranjeroode vrucht . . . . . . 1.00—1.50

Sorbus Aria lutescens. Vormt mooie boomen met zilverwitte bladeren . . . 0.60—2.50

Sorbus Aria chrysophylla aurea, met gele bladeren . . . . . . 0.60—2.00

„ **americana.** Een zeer grootbladige, doch langzaam groeiende soort 0.60—1.00

„ **discolor,** afkomstig uit China; de dikke wollige bladeren zijn van boven donkergroen, van onder zilverwit 0.60—1.50

„ **maxima,** zeer grootbladige soort met mooie zilverglanzende bladeren 0.60—1.50

Tulpenboom. Liriodendron Tulipifera. Trekt door den eigenaardigen bladvorm zeer de aandacht. Oudere boomen geven groenachtig gele tulpvormige bloemen . . . 1.75—3.50

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der treurpeer en gele treurwilg.

per stuk

Treurappel (Malus prunifolia pendula) bloemappeltje ƒ1.50

Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw 1.25—2.00

Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend . . . . . . 1.50—5.00

Treureik. (Quercus pedunculata Dauvessei) 2.00

Treur erwtenstruik. Caragana pendula, klein treurboompje, bloeit in 't voorjaar met gele bloempjes 2.00

Treur zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom 3.00

Treuresch. Zeer bekend voor prieëlen, hoogstammig geënt . . . . 2.50—4.00

Treurhazelaar. Aardig treurboompje . 1.50—2.00

per stuk

Treuriep, grootbladige (montana pend.) ƒ2.50—4.00
Zeer sierlijke treurboom, flink groeiend.

Treur goudenregen 2.00

Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom . . . . 1.50—2.00

Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . 2.00—3.00

Treurspar. Hoogst eigenaardig . . 1.00—2.00

Treurwilg, gele . . . . . . 0.80—2.50
De gele treurwilg is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. Vooral op vochtige gronden en aan waterkanten.

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
BERKEN	ƒ60— 90
BEUKEN	125—250
EIKEN	100—150
„ (Amerikaansche)	100—150
ESCHDOORN (gewone)	80—150
„ (plataanbladige)	70—175
IEPEN	125—300
„ pyramidaal (Ulmus monumentalis)	200—400

	per 100
ESSCHEN	ƒ100—225
KASTANJES (wilde)	125—200
„ (tamme)	125—200
LINDEN	75—250
„ (Krim)	75—300
POPULIER (Canadeesche), de snelst groeiende	50—100
PLATANEN	80—250

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt, terwijl we desverlangd ook gaarne prijsopgave zullen doen van zwaardere exemplaren.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

		Hoogte in cM.	per 100
Abeelveeren		100	*f* 7.50
„		± 200	20.00
Acaciaveeren		„ 150	10.00
Berkenveeren		100—150	8.00
„	per 1000 *f* 100	150—200	12.50
Beukenveeren (Fagus)		100—120	15.00
„ „		120—150	20.00
„ „		150—200	30.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		100—150	15.00
„ „		150—200	25.00
Eikenstek	per 1000 *f* 20—30	90—100	
„	„ „ 35—50	120—150	
Eikenveeren		200—300	25.00
Amer. eikenveeren		130—150	25.00
Els	per 1000 *f* 25—30	80—100	
„	„ „ 30—40	100—150	
Esch	per 1000 *f* 80	100—125	
„	„ „ 100	130—170	
Eschdoorn (gewone)	„ „ 40	80—120	4.50
„	„ „ 60	120—150	7.00
„ (veeren)		200—300	15.00
„ **Plataanbladige**		80—120	10.00
„ „		120—150	12.50
„ „		200—300	20—45
„ **roode** (Acer dasycarpum)		100—120	15—20
„ „		125—175	20—25
Velddoorn of Spaansche aak		100—150	20.00
Groene Eschdoorn (Californische), groeit verbazend snel		150—200	15.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw		100—120	25.00
„ grootvruchtige soorten		120—150	40.00
Iepenveeren (grootbladige)		100—120	10—12
„		150—200	25.00
„ (kleinbladige), zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeien zeer dicht		100—125	12.00
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen		100—120	15.00
„		130—200	25.00
„ **tamme.** Zeer geschikt op drogen grond		80—100	15.00
„ „		100—125	20.00
Larix (gewone), 3-jarig	per 1000 *f* 40	30— 50	
„ „ 2-jarig	„ „ 30	20— 40	
„ **leptolepis** (Japansche larix), 2-jarig	„ „ 45	20— 35	
„ „	„ „ 35	15— 25	
Liguster (gewone)		100—120	12—15
Lijsterbesveeren		150—300	20—35
Meidoorn voor hagen	per 1000 *f* 30	70—100	
„ „ „		100—120	5.00
„ „ „		120—140	7.00
Plataanveeren		150—200	35.00
Prunus Mahaleb (weichselhout)		100—130	20.00
„ **virginiana**		80—100	12.00
„ (bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden)		100—130	15.00
Sparren, Douglas, 3-jarig	per 1000 *f* 50	30— 40	
„ „ 2-jarig	„ „ 40		
„ (fijnsparren 4-jarige planten)	„ „ 25	20— 30	
„ 2- „ „	„ „ 15	10— 15	
Sweet briar rozen (voor hagen)			12.50
Vogelkers (Padus vulgaris)		100—120	20.00
Vlierstruiken (gewoon)		120—150	15.00

GEWASSEN VOOR JACHTTERREIN.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizenden struiken, enz. geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen (en ander klein wild) te beschermen. Een eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven een prachtige schuilplaats voor klein wild. Vele anderen worden geplant om voedsel te geven, als Elæagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden.

	p. 100	p. 1000
Aardbeiframboos. Vormt een goede beschutting, daar de takjes zeer scherp gedoornd zijn, ± 50 cM. hoog	*f* 10	
Cotoneaster Simonsi. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel. Struiken ± 1 M. hoog	20	
Helianthus salsifis. Een soort overblijvende zonnebloem, groeit verbazend snel en biedt tusschen het dichte groen een welkome schuilplaats voor klein wild, terwijl ook het blad gaarne gegeten wordt. De duizenden knollen, welke deze planten steeds weder in den grond vormen, worden in Duitschland veel gebruikt voor voeder van herten en varkens. Groeit op alle gronden . . . . knollen	3.50	30.00
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, kleine struikjes 40—50 cM.	45	
Kriek (wilde). De wilde kriek is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boomen met pl.m. 12 cM. stamomvang . .	100	
boompjes 1—2 M. hoog	35	
Ligustrum Regelianum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, volop bessen dragend . . . . . kleine planten	8	
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari—Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, kleine struikjes 2—3-jarig	15	
Laurocerasus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting, vooral aan slootkanten kleine struiken	25	200
„ **schipkaensis.** Een kruipende variëteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	40	
Mahonia Aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen	20	
Polygonum sachalinense. Een welkom voedsel voor herten en ander wild, de stengels groeien tot 3 Meter en hooger, met enorm groote bladeren. Groeit overal en geeft de bosschen een zeer sierlijk aanzien . . . . planten	6	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er eene goede schuilplaats tegen regen en hagel . . . . jonge struiken pl.m. 20—30 cM. hoog	25	200
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter een goede schuilplaats voor alle soorten wild, jonge struikjes 50—70 cM. hoog	45	400
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels eene welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden . . . . kleine struikjes	5	
groote struiken	10	95
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken . . . . struiken	20	175
Symphoricarpus racemosa. Radijsboompje, flinke struik	15	



OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. De groote kunst is, datgene te leveren wat de meeste waarborgen biedt, aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden gegeven, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men hem geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaken van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant is zulk een aanleg, ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne wordt daarover de noodige gegevens verstrekt.

Letter **H** achter de beschrijving geeft aan, dat deze variëteit in **hoogstam** vorm in voorraad is. Letter **h** voorradig in **halfstam** vorm. Letter **p**, **pyramide** en struikvorm.

			per stuk
Hoogstam appels,	**éénmaal geënt, licht**	per 100 *f* 175—225	*f* 2.00—2.50
„ „	**tweemaal** „		„ 3.50—4.50
„ „	**extra zwaar**		„ 4.50—7.50
Halfstam „	**naar de grootte**		„ 1.25—2.50
„ „	**extra zwaar**		„ 2.50—5.00
Leiboom „	**naar de grootte**		„ 2.50—5.00
Pyramiden en struikvorm		per 100 *f* 125—300	„ 1.50—4.50
U-vorm			„ 2.50—3.00
Dubbele U-vorm			„ 5.00
Palmet Verrier			„ 5.00
Liggende en staande snoeren			„ 1.25—2.50

VORMBOOMEN.



U-vorm, ± 40 cM. breed.

(Prijzen zie pag. 57).


In voorraad in de volgende soorten:


Coronation.
Cox's Pomona.
Newton Pippin.
Roode Herfstcalville.
Winter Princesse noble.
Wijker Pippeling.
Yellow Transparant.

Dubbele U-vorm, ± 1 M. breed.

Voorhanden in de volgende srt.:

Aderslebener Calville.
Coronation.
Oost-Friesche Calville.
Princesse noble.
Ribston pippin.
Roode Herfst-Calville.
Signe Tillisch.
Yellow Transparant.





PALMET VERRIER, ± 1 M. breed.


Voorhanden in de volgende soorten:

Ananas reinette.
Beauty of Bath.
Belle de Pontoise.
Blanke Jeruzalemmer.
Charles Ross.
Coronation.
Dubb. Goud Pippeling.
Duchess of Oldenburg.
Framboosappel v. Holovous.
Freiherr von Berlepsch.
Gravesteiner.
Lady Sudeley.
Lord Grosvenor.
Lord Suffield.
Mr. Gladstone.
Newton Pippin.
Peperappel.
Pfirsichroter Sommerapfel.
Reinette Baumann.
Ribston Pippin.
Roode Astrakan.
Roode Herfst-Calville.
Royal Jubilee.
Signe Tillisch.
Swedenappel.
Transparente de Croncels.
Winter Princesse noble.
Yellow Transparant.

GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

Voorhanden in de volgende soorten:

Aderslebener Calville.
Bismarck.
Blanke Jeruzalemmer.
Calville St. Sauveur.
Cox's Pomona.
Dubb. Goud Pippeling.
Duchess of Oldenburg.
Goudreinette.
Lady Sudeley.
Lane's Prince Albert.
Lord Grosvenor.
Peperappel.
Roode Sterreinette.
Swedenappel.
The Queen.
Transparente de Croncels.



Bovenstaande vormboomen verdienen alle aanbeveling. Men krijgt zeer mooi en gaaf fruit. Ook kan men hiermede op de meest voordeelige wijze muren en schuttingen bekleeden.

ALGEMEEN SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Juli — **Marguerite.** Klein, kegelvormig, rood gestreept. p.

„ — **Rivers Early Peach.** Niet groot, sappig, zoetzuur, zeer rijkdragend. H. h. p.

August. — **Glasappel,** geel met roode strepen, lekker. p.

„ — **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. Indien men één enkele vroege appel wil planten, zoo plaatse men deze soort, er is in dit seizoen geen betere. H. p.

„ — **Pfirsichroter Sommerapfel.** Bijzondere vruchtbare, mooi roodgekleurde appel, frisch zuur. H. p.

August. — **Roode Astrakan.** Glanzig dof rood van kleur, zeer goede vrucht, vruchtbaar. p.

„ — **Duchess of Oldenburg.** (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert. H. h. p.

„ — **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak. H. h. p.

„ — **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende qualiteit. H. p.

„ — **Beauty of Bath.** Goede, mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager. h. p.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste vroege soorten. H. h. p.

" **Couleur de chair.** (Streepjesappel). Fraai appeltje, bekende lekkere vrucht. H. h. p.

" **William's Favorite.** Mooie, roode appel, sappig en lekker. H. h. p.

Sept.-Oct. **Keswick Codlin.** Zeer milddragende moesappel. H. p.

" **Grenadier.** Zeer groot, onmiddellijk vruchtbaar. Dit soort is zeer aanbevelenswaardig waar men dadelijk groote opbrengsten wil, geschikt voor de keuken of voor den verkoop. p.

" **Gravesteiner.** Glanzend gele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. H.h.p.

" **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel. p.

" **Lord Grosvenor.** Groote, rijkdragende moesappel. p.

" **Roode Herfst-Calville.** Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch. Zeer goede vrucht. De appels, die in October rijp worden, duren meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige vruchten. H.p.

" **Swedenappel.** Groote, opvallend mooie appel, scherp zuur. p.

" **CELLINI.** Mooie appel, groengeel, gestreept, zacht zuur. H. p.

" **Worcester Pearmain.** Fraai rood gekleurd, bij uitstek vruchtbaar, zacht zuur. p.

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht gele met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden. p.

" **James Grieve.** Mooie dessertappel, rijkdragend en zeer goed van smaak. p.

" **CHARLES ROSS.** Zeer groot en mooi, zaailing van de Cox's Orange Pippin. p.

" **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel goed van smaak. H. h. p.

" **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd. Duurt langer dan de voorgaanden. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar. H. h. p.

" **Jacques Lebel.** Goede sterkgroeiende winterappel. p.

" **SIGNE TILLISCH.** Groot, plat, geelgroen, vroegdragend. p.

Oct.-Nov. **CORONATION.** Een nog nieuwe appelsoort van zeer goede qualiteit, vrij groot en goede groeier, is een zaailing van Cox's Orange Pippin en minstens even goed van smaak als deze, terwijl de boom veel krachtiger is. p.

" **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. p.

" **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond. H. p.

" **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van eerste kwaliteit. p.

Nov.-Dec. **WARNERS KING.** Zeer groote, mooie appel. Vormt een flinke boom. p.

" **Gelber Richard.** Groote, mooie appel, rijkdragend. p.

" **Blenheim Orange.** Zeer groot, plat rond groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel, voor pyramiden. p.

" **Fiesser's Erstling.** Groote, zeer rijkdragende moesappel. H. h. p.

" **Reine des reinettes.** (King of the pippins). Ronde, fraaie vrucht, oranjegeel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmuntende vrucht. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig. p.

" **Doberaner Borsdorfer.** Zeer goede winterappel, van goeden smaak. H. h. p.

" **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht, groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar. H. h. p.

" **Calville St. Sauveur.** Groote geelgroene appel van goede kwaliteit. p.

" **COX's ORANGE PIPPIN.** Rond goudgeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan. H. h. p.

" **Oost-Friesche Calville.** Middelgroote, zeer mooi gekleurde appel met echten calville-smaak. p.

" **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zachtzuur met glanzenden schil. Een oud-Hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar mattg. H. h. p.

" **ALLINGTON PIPPING.** Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes. Zeer geurige, uitstekende soort. h. p.

Nov.-Dec. **ADERSLEBENER CALVILLE.** Zeer aanbevelenswaardig, geschikt om de witte Winter-Calville te vervangen. p.

„ **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht. Goede, zeer aanbevolen soort. p.

„ **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar. H. p.

„ **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel. H. p.

„ **Blanke Jeruzalemmer** (Pigeon blanc zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, lichtgeel met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond. H. h. p.

„ **Roode Jeruzalemmer.** (Pigeon rouge). Rood gestreept, evenals de vorige een uitstekende appel. H. p.

„ **Bismarck.** Schitterend roode appel, rijk en vroegdragend, potappel. p.

„ **Peasgood's Nonsuch.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter. p.

„ **Odenwalder.** Buitengewoon rijkdragend, kan lang duren. Deze mooie, gele appel is zoowel voor tafel als keukengebruik geschikt. p.

„ **NOTARISAPPEL.** Lijkt op een Princesse noble, doch is grooter, 1e kwaliteit. H. p.

„ **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort. H. p.

„ **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, geurig vleesch. p.

„ **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, goed van smaak. H. h. p.

Dec.-Mrt **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne, zachtzure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtigen, niet te zwaren kleigrond is deze appel het best. p.

„ **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend, een der beste appels voor de keuken. H. h.

„ **Reinette de Canada.** Zeer goede tafel- en moesappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar. H. p.

„ **Ribston Pippin.** Groote vrucht, goede kwaliteit, grauwgeel met rood gestreept. h. p.

Dec.-Mrt **Lemoenappel.** Dof goudgele appel, zeer sterkgroeiend. De smaak gelijkt op die der Goudreinette. H. p.

„ **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort *groeit buitengewoon en draagt ieder jaar.* Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. H. h. p.

„ **Freiherr von Berlepsch.** Middelgroote reinette, uitstekend van smaak, is rijkdragend en gezond. p.

„ **Wyker-pippelin.** Middelmatige, platrond, groengeel aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken, voortreffelijk oud-Hollandsche appel voor pyramiden en leiboomen. p.

„ **Db. GOUD REINET.** Zeer groote, vruchtbare, uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zeer aanbevolen. H. h. p.

Jan.-Mrt **Grauwe Fransche Reinet.** Vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur. p.

„ **CLAYGATE PEARMAIN.** Middelgroote, fijne tafelappel, Ribston Pippin-smaak. p.

„ **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, *een der fijnste tafelvruchten.* Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaa.s. Wedijvert in fijnen smaak met de witte Calvijn. H. h. p.

„ **Newton Pippin.** Zeer lekkere, geelgroene appel, van allereerste kwaliteit. Zeer geschikt voor leiboom. p.

Jan.-Apr. **Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel, met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar. aanbevolen voor de groote cultuur. H. h. p.

„ **Reinette de Gaux.** Middelmatig, groote, grauwe appel. Zeer fijne dessertappel, rijkdragend. H. p.

„ **NORTHERN SPY.** Zeer goede, groote appel, vleesch zacht en sappig. Goede tafelappel. De boom groeit zeer gezond en heeft geen last van bloedluis. H. p.

„ **Edward VII.** Groote, groene moesappel. Gezonde groeier. Kan zeer lang duren en draagt goed. p.

„ **CALVILLE LESANS.** Zeer goede tafelappel. Kan bijzonder lang duren. p.

„ **Court pendu (grauwe).** Goede bekende, platronde, zeer langdurende soort. p.

„ **Peperappel.** Klein, hoogrond, grauw appeltje, zeer geurig en kruidig. p.

Uit bovenstaande reeks, die, hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede, beproefde** soorten.

PYRAMIDEN (onze keuze), 1.25—1.50 M. hoog . . p. stuk *f* 1.50, p. 10 *f* 14.00, p. 100 *f* 125
„ „ „ 1.50—1.75 „ „ . . . „ „ „ 2.25, „ 10 „ 20.00, „ „ „ 175

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

ZOETE APPELS.

H = hoogstam. — h = halfstam.

Bloemzoete, h.
Goeizoete, h.
Grauwe Hoolaart, H. h.
Huisman's Zoete, h.
Kanéelzoete, H. h.

Zoete Bellefleur, H.
„ Campagne, H. h.
„ Kroon, h.
„ Pippeling, H.
„ Ribber, h.

PEREN.

De peer, hoewel voor den appel in belangrijkheid moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede, fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van arm en rijk een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van een regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hun volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch niet te vochtige plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge, droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.


De letters **H. h.** en **p.** achter de beschrijving der soorten, beteekenen, dat deze soorten voorhanden zijn:

H. als hoogstam.
h. als halfstam.
p. als pyramide en struik.

	per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt	*f* 2.00—2.50
„ „ tweemaal „	3.50—4.50
„ „ extra zware exemplaren	4.50—6.50
Halfstam	1.25—2.50
Lage leiboomen (gewone vorm)	2.50—5.00
„ „ (palmetten)	3.00—6.00
Pyramiden	1.50—2.50
„ zwaardere	2.50—4.00
Enkele U-vorm	2.50—3.00
Dubbele „	5.00
Palmet Verrier	5.00—6.00
Staande snoeren	1.25—2.00
Enkele en dubbele liggende snoer	1.25—3.00

VORMBOOMEN.

(Voor prijzen zie pag. 57).



PALMET met schuin opgaande takken.


In de volgende soorten:

Charles Cognée.
Comtesse de Paris.
Conseiller à la Cour.
Doyenné d'hiver.
Fondante de Charneux.
„ Thirriot.
Louis Pasteur.
Louise Bonne.
Seigneur.
Soldat Laboureur.
De Tongres.
Triomphe de Vienne.

U-vorm, ± 50 cM. breed.

Voorhanden in de volgende srt.:

Bon Chretien Williams.
Clapp's Favorite.
Doyenné du Comice.
Eva Baltet.
Fondante des Bois.
Fondante Thirriot.
Jeanne d'Arc.
Joséphine de Malines.
Le Lectier.
Louise Bonne.
Sénateur Belle.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.
William's Duchess.




PALMET, met horizontale takken.


Soortenlijst op aanvrage.

Dubbele U-vorm, ± 1.20 M. breed.

In de volgende soorten:

Comtesse de Paris.
Eva Baltet.
Fondante Thirriot.
Joséphine de Malines.
Louise Bonne.
Soldat Laboureur.
Triomphe de Vienne.





PALMET VERRIER, ± 1.10 M. breed. Zeer aanbevelenswaardige vorm.


In de soorten:

Besy van Schonauwen.
Beurré Baltet père.
„ Clairgeau.
„ de Mérode.
Bon Chretien Williams.
Clapp's Favorite.
Comtesse de Paris.
Conseiller à la Cour.
Directeur Hardy.
Doyenné d'hiver.
Doyenné du Comice.
Fondante Thirriot.
Joséphine de Malines.
Louise Bonne.
Mme Car. d'Ayroles.
Passe Colmar.
Sénateur Belle.
De Tongres.
Triomphe de Vienne.
William's Duchesse.
Zéphirine Grégoire.

STAANDE SNOER.

In de volgende soorten:


Alexandre III.
André Desportes.
Beurré Baltet père.
„ Baquet.
„ Clairgeau.
„ d'Amanlis.
„ de Mérode.
„ Hardy.
„ Diel.
„ v. d. Ham.
Bon Chretien Williams.
Clapp's Favorite.
Comte de Chambord.
Comte de Flandre.
Conference.
Conseiller à la Cour.
Directeur Hardy.
Dr. Jules Guyot.
Doyenné d'été.
„ du Comice.
„ Mme Levavasseur.
„ d'hiver.
Duchesse d'Angoulême.
Fondante de Charneux.
„ Thirriot.
General Todtleben.
St. Germain.
Joséphine de Malines.
Louis Pasteur.
Louise Bonne.
Mme Car. d'Ayroles.
Mons. des Hons.
Nouvelle Fulvie.
Pres. Roosevelt.
Prof. Opoix.
Soeur Grégoire.
Soldat Laboureur.
De Tongres.
Triomphe de Jodoigne.
„ „ Vienne.
Vijgepeer.
William's Duchesse.




GEWONE LEIBOOM of WAAIERVORM.

In de soorten:

Clapp's Favorite.	Eva Baltet.	Le Lectier.
Comtesse de Paris.	Fondante de Charneux.	Marg. Marillat.
Conference.	Joséphine de Malines.	





PALMET, PEER

TAFELSOORTEN

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen de soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen zij niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter vóór de volkomen rijpheid worden geplukt.

Juli	**Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten. h. p.
"	**Zomer Bergamot.** Klein smakelijk peertje, vormt een flinken boom. H. p.
Augustus	**Dirkjespeer.** Bekende soort, klein, doch lekker van smaak. Vormt een flinken boom en draagt regelmatig. H. h.
Augustus	**Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar. H. h. p.
Aug.-Sept.	**André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk. H. h. p.
"	**Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is vroeger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp. H. p.

Aug.-Sept. **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort. H. h. p.

Sept. **Juttepeer,** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort *behoort tot 't beste, wat om dezen tijd* van 't jaar te genieten valt. Jammer dat de soort schijnt terug te gaan. H. p.

„ **Bon Crétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, dankbare soort. H. h. p.

„ **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met roode kleur, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. H. h. p.

„ **BEURRÉ LEBRUN.** Groote langwerpige peer. De boom groeit krachtig en is vruchtbaar. Eenigszins gemuskeerd. p.

„ **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. (Extra). H. h.

„ **Vijgenpeer.** Bekende smakelijke peer. Kan niet lang duren. H. p.

„ **Dr. JULES GUYOT.** Groot, zeer sappig. (Extra). H. p.

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Dubbele Philippe). Groote ronde peer, licht gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch. H. p.

„ **MARGUERITE MARILLAT.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. H. h. p.

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk. H. p.

„ **Beurré van den Ham.** Zeer goede groeier en rijke drager. Gelijkt op de Beurré Clairgeau. H. p.

„ **Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde, bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma. De boom verlangt een goeden grond en draagt eerst flink op lateren leeftijd. H. h.

„ **Mme Baltet,** groot goudgeel met rood kleurtje. p.

„ **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer. H. p.

„ **Noord-Hollandsche Suikerpeer.** Bekende vruchtbare soort. H. h.

„ **Grauwe diamantpeer** (Dubb. Bergamot). Eeǹ zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht. H.

„ **BEURRÉ HARDY.** Peervormig, bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige vruchtbare boom. H. h. p.

„ **Fondante des Bois.** Goede, saprijke peer. p.

Sept.-Oct **SEIGNEUR.** Roode middelmatige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten. p.

„ **Conference.** Groote, lange, uitmuntende peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de *groote teelt wordt aanbevolen. H. h. p.*

„ **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkelen pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgepeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Deze soort is bij uitstek geschikt voor lei- en vormboom. H. h. p.

„ **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort. H. p.

October **DIRECTEUR HARDY.** Goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak, vormt een krachtigen, mooien boom. H. h. p.

„ **Conseiller à la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort. H. p.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flinke, fraai uitziende peer. p.

„ **FONDANTE DE CHARNEUX.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen. H. p.

„ **Herzogin Elza.** Fijne herfstpeer, groot. H.

„ **St. Germain d'Automne.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen. H. h. p.

„ **Beurré Alexandre Lucas.** Middelgroot, zacht en sappig. Rijpt achtereenvolgens. H.

„ **President Roosevelt.** Zeer groote vrucht en in tegenstelling met andere groote peren uitmuntend van smaak. De vruchten gelijken soms op een groote appel. Nieuw! p.

Oct.-Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert. H. p.

„ **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. H. h. p.

„ **Marie Louise.** Lekkere peer, groot. p.

„ **FONDANTE THIRRIOT.** Lekker, zeer groote peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar. H. h. p.

„ **Beurré Baquet.** Gelijkt op de William's Duchess. Zeer goede, rijkdragende peer. p.

Oct.-Nov. **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet; kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant. H. p.

" **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer lekker. H. h. p.

" **DOYENNÉ DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort, voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. *(De lekkerste aller peren!!)* De boom geeft echter nooit zeer veel, zoodat er, waar gelegenheid is, meer dan één boom moet geplant worden. H. p.

" **Mme Car. d'Ayroles.** Mooie peer, voor warme standplaats, goede variëteit als leiboom. p.

" **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig, geelgroen, fijn en smeltend met een delicieusen geur. Goed en vruchtbaar. H. p.

Decemb. **Suprème coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond. p.

" **Gen. Todtleben.** Zeer groote peer, alleen goed op een warme plaats. p.

" **Besy van Schonauwen.** (Winter vijgenpeer). Middelmatig groot, geelgroen. Oude stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden. H. p.

" **Beurré Baltet père.** Zeer groot, kort en breed. Lekker, zoet. Sterkgroeiend en rijkdragend. p.

" **Triomph de Jodoigne.** Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier. p.

" **Beurré Diel.** (Meloenpeer). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. De vruchten zijn het best op een warme plaats.

" **Joséphine des Binches.** Goede, groote peer. p.

" **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig. H. p.

Decemb. **LE LECTIER.** Langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer. H. p.

Dec.-Jan. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort, behoort tot de allerbeste winterperen. H. p.

" **Beurré Dubuisson.** Vrij groote, gele, sappige peer, zeer zoet. H. p.

" **Charles Cognée.** Ronde peer met heerlijken smaak. p.

" **Fondante de Fougère.** Zeer goede, late peer. p.

" **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, voor pyramiden en leiboomen. p.

Jan.-Mrt **Jeanne d'Arc.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare soort. h. p.

" **Zéphérine Grégoire.** Middel groot, goede, late peer. Groeit goed. p.

" **Professeur Opoix.** Niet groot van stuk, maar van uitstekende kwaliteit. Heerlijke zoete peer. Nieuw! H. p.

" **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort. H. p.

" **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groote soort, zeer geurig, duurt dikwijls tot in Maart. Zéér aanbevolen oudere soort. p.

" **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede, late variëteit. H. p.

" **Doyenné d'Alençon.** Middelgroote, lekkere peer. p.

" **Bergamotte d'Esperen.** Zeer lekker, een der beste, late peren. p.

" **Comte de Flandre.** Van ouds bekende, goede, late peer. H. p.

" **Sénateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, nieuw. p.

" **Alexandre III.** De vruchten zijn zeer saprijk en uitmuntend van smaak. De vorm is het best te vergelijken met een enorm groote bergamot. H. p.

" **Doyenné d'Hiver.** Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op 't zuiden. p.

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zeer groot belang.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	per stuk	per 10	per 100
Pyramiden 135—150 cM. hoog	*f* 1.50	*f* 14.00	*f* 125.00
" 150—175 " "	" 2.25	" 20.00	" 175.00



PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vruchtdragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

Hoogstam kroonboomen	per stuk	ƒ 2.00—4.00
Halfstam „	„ „	1.75—3.00
Leiboomen (gewone vorm)	„ „	2.00—4.00

De letter **H.** achter de beschrijving beteekent, dat van deze variëteit **hoogstammen** in voorraad zijn. **h.** als halfstam; **p.** als struik; **l.** als leiboom.

SORTIMENT.

Juli	**Belle de Paris.** Zeer mooi, blauw, zeer saprijk. H. p. l.
„	**Précoce favorite.** Vruchtbaar, niet groot, doch goed van smaak, donkerblauw. h.
„	**THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur. H. h. l.
„	**Reine Claude d'Quillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten. h.
„	**Rivers Early Prolific.** Donkerblauw, zeer goed en rijkdragend. H. h.
Augustus	**Dubbele boeren witte.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht. H. h. p. l.
„	**Reine des mirabelles.** Middelmatig groot, groengeel. H. h.
„	**Lincoln.** Een der grootste pruimen, de vruchten worden tot 5 en 6 cM. lang, zeer goed van smaak. H.
„	**BELLE DE LOUVAIN.** Groote fijne blauwroode pruim. h. p.
Septemb.	**Kirkes plum.** Groot, donkerblauw, smakelijk vast geel vleesch, een der besten. h. p.
Septemb.	**Coe's Golden drop.** Middelmatig groot, fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben. H. h. l.
„	**Drap d'Or.** Zeer groot, witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, verlangt zonnige plaats. H. l.
„	**Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen. H. h. p. l.
„	**Reine Claude Violette.** kleine, blauwe pruim, zeer smakelijk. H. h.
„	**Jefferson.** Groot, geel, heerlijk zoet. H. h.
„	**Roode eierpruim.** Groot, zeer rijkdragend. l.
„	**VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violetrood; geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter, dan de roode eierpruim. H. h. p. l.
„	**Washington.** Zeer groot, ovaal geelachtig met rose kleur, welsmakende vrucht. H.h.p.

Sept.-Oct **Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen ; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot. H. h. p. l.

" **Emma Lepperman.** Groot, lichtrood, zoet. h. l.

" **Blauwe wijnpruim.** Mooie, sappige pruim. p.

Sept.-Oct **Cataloni.** Kleine, gele pruim. h.

" **Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets. H. h. l.

" **Draai kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten. H. h.

" **Grand Duke.** Groote, blauwe pruim. H. p.

MORELLEN.

Leiboomen, naar grootte . . . . **per stuk** *f* **3.00—4.00**

De leiboomen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de Spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

Pyramiden	**per stuk**	*f* **1.25—2.50**
Hoogstam kroonboomen	" "	**2.50—3.50**
" **meikersen voor boomgaarden**	" "	**2.00—3.00**

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, Moerbeien, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgroote aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven dan alleen goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.


Verspeende planten . . . . **per 100** *f* **4.00**

Aurora. Een der allervroegsten, saprijk en zoet.
Centinaire. Uitstekend van smaak, krachtige dankbare soort.
Deutsch Evern. Zeèr vroeg soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend.
Fillbasket. Uitstekende, late soort.
Generaal Vetter. Uitstekende soort, rijkdr., zeer vroeg.
Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.
La Czarine. Groote late soort, goed en krachtig.
Louis Gauthier. Rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.
Mme Lefebre. Midden seizoen, groote, helderroode vrucht, lekker.
Mme Meslé. Geeft buitengewoon groote vruchten, zeer geurig.
Mme Moutot. Een zeer groote vrucht, een der allergrootste soorten, rijkdragend en zeer goed van smaak, nieuw, per 100 *f* 4.—
MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en **buitengewoon** vruchtbaar.
Noble (Laxtons). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.
Pine Appel. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar.
Progresse. Middelgroot, zeer vruchtbaar, zeer geschikt voor jams.
Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg, zeer goed.
Sieger. Een der vroegste en de beste om onder glas te vervroegen.
Sir Joseph Paxton. Mooie ronde vrucht, vrij laat uitkomend, beproefde soort.
Sharpless. Uitstekende vroege soort.
Souvenir de Kief, middelvroege, rijkdragende aardbei.
Suavis. Vroeg, niet groote, doch zeer zoete, langwerpige vrucht.
The Laxton. Sterke, middelvroege soort, sappig en groot.
Veitch's Perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend.
William Bells. Kleine, zeer lekkere aardbei.

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.



LA PRODUCTIVE

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. De plant groeit krachtig en geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten.

St. Anthonius van Padua. Uitstekende variëteit, zeer zoet, doch zwak.

La Constantin Féconde. Draagt zeer regelmatig tot aan den herfst.

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeier. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. De beste der thans in den handel zijnde soorten.

La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten . . . . per 100 *f* 4.50

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort.

Rêve d'été. Een uitstekende nieuwe soort, draagt den geheelen zomer.

Verspeende planten . . . . per 100 *f* 5.00

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . *f* 4.00

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zeer vroege soort.

Maandbloeiers.

Per 100 verspeende planten . . . . *f* 3.50

GROOTVRUCHTIGE, verbeterde soort, zeer vruchtbaar. Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Witte zonder ranken . . . . per 100 *f* 5.00

Deze soort maakt geen ranken, zooals andere aardbeziën, waardoor de planten beter groeien en meer vruchten voortbrengen.

DRUIVEN.

Jonge planten . . . . per stuk *f* 2.50
Zwaardere . . . . „ „ „ 3.50—5.00

Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Vroege van der Laan. Groote mooie bes, goudgeel, zoet en geurig, wordt ook buiten rijp.
Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.
Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante, eerste soort. Voor de kas.
Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk *f* 0.25. **Per 100 *f* 20.00.**

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zeer groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle andere en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.
Victoria. Grootvruchtig, goed soort.
Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zeer loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is het daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken . . . . **per stuk *f* 0.35, per 100 *f* 30.00**

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Witte „
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot.
Comet. (Nieuw). Met bessen als kleine kersen, prachtige soort.

KRUISBESSEN.

In de beste roode, witte en gele soorten . . . . **per stuk *f* 0.40**
Kruisbessen op stam . . . . „ „ „ **1.50**

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . **per 100 *f* 7.00**
Iets minder zwaar . . . . „ „ „ **5.00**

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.

Victoria. Herfst-framboos, vruchtbare soort, doorbloeiend, geeft tot in October.

Gele Antwerpsche, goede gele soort.

Surprise d'Automne, gele herfstframboos, moet 's winters tot bij den grond afgesneden worden, draagt dan in den herfst aan de jonge scheuten.
Superlatif. Uitstekende soort met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn er in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk ***f* 0.50,** per 10 stuks ***f* 4.00.**

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen, reeds lang bekend doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk *f* 0.25, per 10 stuks *f* 2.00.

Hosack's thornles. Zonder stekels.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Theodor Reimers. Zeer groote vrucht goed rijpend.

DIVERSEN.

Logan-braam	per stuk *f* 0.40	Aardbei-framboos	per stuk *f* 0.20
Low Berry (nieuw)	„ „ „ 0.80	Japansche wijnbes	„ „ „ 0.50

Deze vier vruchtsoorten, waarvan in der tijd nogal ophef werd gemaakt, beantwoorden niet aan de verwachting. De logan-braam is een kruising tusschen een framboos en een Amer. braam. Ofschoon, volkomen rijp, een zeer goede vrucht, hapert het juist hieraan vrij dikwijls en de vrucht blijft zuur. De aardbei-framboos is zeer sierlijk, doch alleen als een sierstruik te beschouwen, de vruchten hebben geen smaak; iets beter, doch ook flauw, is de Japansche wijnbes; de beide laatsten, de wijnbes en de aardbei-framboos, verdienen een plaats als siergewassen. De Low-berry is een kruising van de Longanbes en een braam, en is beter van smaak dan de Loganbes.

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken	per stuk *f* 0.50
Stamboompjes	„ „ „ 0.80—1.25

Gewone Hazelaar *f* 0.15—0.20 per stuk.
Bruinbladige.
Dubbele Engelsche (wit pit).
Dubbele Engelsche (rood pit).
Bergerie, met zachte schaal.

Webs prize Cob. Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.
Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen *f* 3.50, *f* 5.00

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Sneeuwkop . . . . per 100 stuks *f* 6.00

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant *f* 0.20



INHOUD

